

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 35941/2011/OZP/Fr	Vyřizuje/telefon Mgr. Fryš/564 602 504	V Jihlavě dne 29.4.2011
-------------------------	---	---	----------------------------

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Provoz povrchových úprav–SixPointTwo s.r.o.,k.ú. Humpolec

Kapacita (rozsah) záměru: 450 000 m²/rok upravované plochy

Charakter záměru: Umístění linky pro předúpravu a nanášení práškových plastů na ocelové dílce v objektu stávající haly ve skladovacím areálu Sklady Humpolec v ulici Lnářská. Vlastní technologie zahrnuje odmašťování, fosfátování, oplach demi-vodou-pasivací, sušení dílců, nanášení práškových plastů, horkovzdušnou vytvrzovací pec, dopravníkový systém. Odpadní vody z technologie budou likvidovány na sorpčně deemulgační ČOV. Splaškové a srážkové vody budou odváděny areálovou jednotnou kanalizací. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu může být v území umístěna pouze nerušící výroba, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí obyvatel a okolí (hluk, exhalace, apod.). Přípustné jsou pouze takové činnosti, které dle příslušných hygienických norem nevyžadují ochranné pásmo mimo hranice vlastního pozemku a nezasahující do stávající a navržené obytné zástavby ani jiné chráněné zástavby.

Umístění: kraj: Vysočina
obec: Humpolec
kat. území: Humpolec

Zahájení: předpoklad duben 2011

Dokončení: předpoklad červenec 2011

Oznamovatel: SixPointTwo s.r.o., Týn 1049/3, 110 00 Praha 1

IČ: 28446101

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracovala RNDr. Irena Dvořáková (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Odboru životního prostředí Městského úřadu Humpolec z 19.4.2011
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov z 13.4.2011 a 28.4.2011
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 14.4.2011 a 20.4.2011
Povodí Vltavy, s.p. z 5.4.2011
Společnosti STATUS investiční s.r.o., Nádražní 998, Humpolec z 14.4.2011

OŽP Městský úřad Humpolec
Úsek odpadového hospodářství – nepožaduje záměr posuzovat dle zákona.

Úsek vodního hospodářství – nepožaduje záměr posuzovat dle zákona (poukazuje na nepřesnosti týkající se významných vodních ploch, uvádí že vypouštění odpadních vod z průmyslové ČOV do kanalizace je možné, pokud hodnoty vypouštěné odpadní vody budou předčištěny na hodnoty vyžadované kanalizačním řádem Města Humpolec, upozorňuje na potřebné povolení vodoprávního úřadu ke stavbě ČOV a povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace).

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Úsek ochrany ovzduší – neuvádí, že požaduje záměr posuzovat dle zákona (připomínky se týkají doplnění záměru a vyhodnocení jeho dopadu na znečišťování ovzduší v dané lokalitě v souvislosti se stávající a stavebním úřadem povolenou nejbližší zástavbou bytových domů).

V předložené rozptylové studii, jsou v rámci řešené výpočtové sítě 1000 x 1000 m, též zahrnuty i 4 výpočtové body přímo v obytné zástavbě řešené oblasti, tedy i objekt stávající bytové zástavby (čp. 1693), u kterých byly ve vztahu k platným imisním limitům vypočteny velmi nízké příspěvkové hodnoty imisních koncentrací v $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (viz. tabulka na str. 17 elektronicky zveřejněné rozptylové studie, která je přílohou oznámení). Nově bude samostatným vjezdem od autobusového nádraží řešen vjezd a výjezd osobních a nákladních automobilů v souvislosti se záměrem, jehož součástí bude parkoviště pro osobní automobily (16 míst). Tento nový vjezd bude umístěn ve větší vzdálenosti od stávající i budoucí zástavby v ulici Lnářská.

S ohledem na úroveň vypočtených imisních hodnot a nové dopravní řešení nelze po konzultaci se zpracovatelkou předmětného oznámení předpokládat, že by se hodnoty vypočtené u stávající bytové zástavby významně odlišovaly u stavebně povolené budoucí bytové zástavby, která je plánována blíže záměru - ulici Lnářská.

Další posuzování bylo původně požadováno ve vyjádření KHS ze dne 13.4.2011. Po doplnění hlukové studie na základě terénního měření o další výpočtové body, zahrnutí dopravy ostatních provozovatelů, zahrnutí nárůstu hlukové zátěže působením stacionárních zdrojů hluku a hluku z dopravy, po doplnění hodnocení vlivů na veřejné zdraví vydala KHS dne 28.4.2011 vyjádření, v němž nepožaduje další posuzování dle zákona, uplatňuje však požadavek na provedení měření hluku v průběhu zkušebního provozu. Ve vyjádření KHS ze dne 28.4.2011 je zmíněn nový samostatný vjezd od autobusového nádraží, jehož součástí bude parkoviště pro osobní automobily (16 míst).

Podmínka na provedení měření hluku v průběhu zkušebního provozu bude zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Další posuzování bylo původně požadováno ve vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod ze dne 14.4.2011.

Oddělení odpadového hospodářství nepožaduje pokračování v procesu EIA, doporučuje doplnit výčet odpadů vznikajících při výstavbě a provozem.

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Oddělení ochrany vod nepožaduje pokračování v procesu EIA, nemá připomínky.

Oddělení ochrany přírody nepožaduje další posuzování dle zákona, nemá připomínky.

Oddělení ochrany ovzduší požaduje další posuzování v procesu EIA (dokumentace se nezabývá hodnocením emisí pachových látek ve vztahu k umístění technologie, upozorňuje na nebezpečí zvýšeného možného obtěžování zápachem obyvatelstva sídlícího v přilehlých obytných domech). Dne 20.4.2011 vydala ČIŽP OI Havlíčkův Brod doplněné stanovisko, v němž uvádí, že po doložení doplňujících informací k řešení problematiky pachových látek (konkrétní technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro povolení stavby uvedeného zdroje, která je přílohou žádosti o vydání povolení podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší) ruší původní stanovisko vydané oddělením ochrany ovzduší a nepožaduje další posuzování předloženého záměru v procesu EIA.

Povodí Vltavy, s.p.

Nepožaduje pro záměr vypracovat dokumentaci dle zákona. V projektové dokumentaci požaduje řešit vypouštění odpadních vod do městské kanalizace v souladu s platným kanalizačním řádem, doplnit množství a složení odpadních vod vznikajících při výrobě demineralizované vody, vypouštěné odpadní vody nesmí narušit materiál stok.

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

STATUS investiční s.r.o.

Uvádí, že zajišťuje budoucí výstavbu bytů v těsném sousedství budoucího provozu, dále uvádí, že do posuzování nebyla zahrnuta budoucí stavebně povolená bytová výstavba, použité podklady nejsou reálné – nezobrazují všechny již zkolaudované a obývané bytové domy. Vyjadřuje obavy ze snížení kvality případně zmaření investice do bytové výstavby. S předloženým záměrem nesouhlasí.

Oznamovatel upravil vjezd a výjezd osobních a nákladních automobilů, který bude nově řešen samostatným vjezdem od autobusového nádraží, jehož součástí bude parkoviště pro osobní

automobily (16 míst). Tento nový vjezd bude umístěn ve větší vzdálenosti od stávající i budoucí zástavby v ulici Lnářská. Dále zajistil terénní měření hluku dle požadavků KHS a doplnil hlukovou studii o další výpočtové body a zahrnul do ní i dopravu dalších provozovatelů. Vykládka a nakládka nákladních vozidel bude prováděna uvnitř haly. U stacionárních zdrojů hluku není uvažováno s výskytem tónové nebo impulzní složky hluku (bude ověřeno měřením). V komplexním působení všech uvažovaných zdrojů znamená provozování záměru nevýrazný nárůst akustické zátěže o max. 0,5 dB (A) oproti současnému stavu.

V předložené rozptylové studii, jsou v rámci řešené výpočtové sítě 1000 x 1000 m, též zahrnuty i 4 výpočtové body přímo v obytné zástavbě řešené oblasti, tedy i objekt stávající bytové zástavby (čp. 1693), u kterých byly ve vztahu k platným imisním limitům vypočteny velmi nízké příspěvkové hodnoty imisních koncentrací v $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (viz. tabulka na str. 17 elektronicky zveřejněné rozptylové studie, která je přílohou oznámení).

S ohledem na úroveň vypočtených imisních hodnot a nové dopravní řešení nelze po konzultaci se zpracovatelkou předmětného oznámení předpokládat, že by se hodnoty vypočtené u stávající bytové zástavby významně odlišovaly u stavebně povolené budoucí bytové zástavby, která je plánována blíže záměru - ulici Lnářská.

ZÁVĚR:

Záměr „Provoz povrchových úprav – SixPointTwo s.r.o., k.ú. Humpolec“ naplňuje dikci bodu 4.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„ Provoz povrchových úprav – SixPointTwo s.r.o., k.ú. Humpolec „“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- Jakost vypouštěných odpadních vod do městské kanalizace musí být v souladu s platným kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních projednat s provozovatelem kanalizace a ČOV.
- Doplnit množství a složení odpadních vod vznikajících při výrobě demineralizované vody.
- Vypouštěné odpadní vody nesmí narušit materiál stok kanalizace.
- Doplnit výčet odpadů, které mohou vznikat při výstavbě a provozu uvedené ve vyjádření ČIŽP Ol Havlíčkův Brod z 14.4.2011.
- V rámci územního řízení předložit odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
- Organizačními opatřeními zajistit, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách (22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu.
- Stavební stroje a dopravní prostředky udržovat v řádném technickém stavu.

- Provádět účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při suchém počasí (např. skrápění, prikryvání suti, průběžný odvoz).
- Odpady shromažďovat podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a průběžně odvážet – využití nebo odstranění odpadů zajistit oprávněnou osobou, o nakládání s odpady vést příslušnou evidenci.
- Zpracovat provozně-bezpečnostní řád, požární řád, požární-poplachové směrnice.
- Při kolaudaci předložit evidenci odpadů vyprodukovaných během stavebních prací.
- V případě zaznamenání obtěžování obyvatel pachovými látkami zajistit provozovatelem technické a ekonomicky dostupné řešení (např. instalaci přídavného ventilátoru pro odtah vzdušiny z vytvzovací pece).
- Disponovat aktuálními bezpečnostními listy používaných chemických látek a přípravků. Pracovníky průkazně seznámit s pravidly pro nakládání s chemickými látkami a přípravky projednanými s KHS (z důvodu používání síranu železitého 41 % v technologii ČOV).
- S nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- V průběhu zkušebního provozu bude měřením hluku doložit, že hluk vzniklý působením stacionárních zdrojů hluku (hluk z výroby, hluk z parkovací plochy, hluk z obslužné dopravy v areálu, hluk VZT zařízení), prokazatelně splní hygienické limity hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. Protokol o měření hluku předložit k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Záměr bude realizován ve stávající hale ve skladovacím areálu Sklady Humpolec, Lnářská 1636 (č.p.st. 2293 k.ú. Humpolec).

Závažnosti vlivů

Oznamovatel provedl úpravu vjezdu a výjezdu osobních a nákladních automobilů, který bude nově řešen samostatně od autobusového nádraží, jehož součástí bude parkoviště pro osobní automobily (16 míst). Nový vjezd bude umístěn ve větší vzdálenosti od stávající i budoucí zástavby v ulici Lnářská. Veškerá doprava při výstavbě i provozu bude realizována po komunikaci II/129 (ul. Okružní) s návazností na I/34. Maximální frekvenci jízd lze odhadnout na 2 pohyby těžkých nákladních automobilů/hod. U osobní dopravy lze očekávat max. 8 pohybů/hod. V komplexním působení všech uvažovaných zdrojů znamená provozování záměru nevýrazný nárůst akustické zátěže o max. 0,5 dB (A) oproti současnému stavu, což konstatovala KHS na základě doplněné hlukové studie (bylo provedeno terénní měření), doplněného hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Tento prostor pokrývá výpočet budoucí imisní situace po realizaci záměru Provoz povrchových úprav – SixPointTwo s.r.o., k.ú. Humpolec. Výpočet byl proveden metodikou Symos verze 2006, která umožňuje stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtu. V předložené rozptylové studii, jsou v rámci řešené výpočtové sítě 1000 x 1000 m, též zahrnuty i 4 výpočtové body přímo v obytné zástavbě řešené oblasti, tedy i objekt stávající bytové zástavby (čp. 1693), u kterých byly ve vztahu k platným imisním limitům vypočteny velmi nízké příspěvkové hodnoty imisních koncentrací v $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (viz. tabulka na str. 17 elektronicky zveřejněné rozptylové studie, která je přílohou oznámení). S ohledem na úroveň vypočtených imisních hodnot a nové dopravní řešení nelze po konzultaci se zpracovatelkou předmětného oznámení předpokládat, že by se hodnoty vypočtené u stávající bytové zástavby významně odlišovaly u stavebně povolené budoucí

bytové zástavby, která je plánována blíže záměru - ulici Lnářská. V předmětném území MŽP nevyhlásilo v letošním roce na základě dat z r. 2009 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro žádnou znečišťující látku.

Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Město Humpolec jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Humpolec **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)

- 1/ SixPointTwo s.r.o., Týn 1049/3, 110 00 PRAHA 1
(k zastupování zmocněna GALATEK a.s, Na Pláckách 647, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
+ obdržená vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:

- 2/ Město Humpolec, 396 22 HUMPOLEC (datová schránka)
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

- 4/ Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Humpolec, Horní nám. 300, 396 22 HUMPOLEC (datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01
HUMPOLEC (datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

- 8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

Na vědomí :

- 9/ Městský úřad Humpolec, stavební úřad, Horní nám. 300, 396 22 HUMPOLEC
(datová schránka)
10/ Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí, Horní nám. 300, 396 22 HUMPOLEC
(datová schránka)
11/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
(datová schránka)