

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Datovou schránkou (zplnomocněné osobě):  
VH atelier, spol. s r.o.  
IČ 494 37 267  
Lidická 960/81  
602 00 Brno - Veveří

Váš dopis značky/ze dne  
/15. 8. a 8. 9. 2017

Číslo jednací  
KUJI 60600/2017  
OZPZ 2317/2017 Go

Vyřizuje/telefon  
Jaroslav Gottfried  
564 602 510

V Jihlavě dne  
11. 9. 2017

**„Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou“ - sdělení k podlimitnímu záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o EIA“)**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OŽPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA, obdržel oznámení k výše uvedenému záměru, zpracované s náležitostmi dle přílohy č. 3a k zákonu o EIA společností VH atelier, spol. s r. o., IČ 494 37 267, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, doručovací adresa Merhautova 1066/216, 613 00 Brno dne 15. 8. 2017. Oznamovatelem je Obec Kladeruby nad Oslavou, IČ 003 77 601, se sídlem Kladeruby nad Oslavou 36, 675 75 Mohelno, který je při projednávání zastoupen na základě písemné plné moci zpracovatelem oznámení.

Záměr „Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou“ bude mít tuto kapacitu:

Celkový počet ekvivalentních obyvatel: 199 (současný stav),  
250 (výhledový stav, kapacita ČOV)

Průměr kanalizačních stok: DN 250

Celková délka kanalizačních stok, včetně odbočení: 2 169 metrů

Celková roční kapacita gravitační splaškové kanalizace: 9 915 m<sup>3</sup> za rok

KrÚ, OŽPZ k výše uvedenému záměru sděluje:

Zařazení tohoto podlimitního záměru odpovídá příloze č. 1 k zákonu o EIA, kategorii II, bodu 1.9 (*Čistírný odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*).

Umístění záměru:

Kraj Vysočina

Obec: Kladeruby nad Oslavou

Katastrální území: Kladeruby nad Oslavou

Pozemky: v oznámení neuvedeny.

Záměr řeší odvádění splaškových odpadních vod v obci Kladeruby nad Oslavou, jejich odvedení na čištění a možnost jejich vypouštění do vod povrchových, v souladu s platnou legislativou. Záměr vyžaduje zábor pozemků, které jsou součástí ZPF v rozsahu 660 m<sup>2</sup>. Záměr vyžaduje spotřebu vody 36 m<sup>3</sup> za rok. Záměr vyvolává předpokládanou spotřebu elektrické energie 10 000 kWh za rok. Předpokládá se produkce vyčištěných odpadních vod o objemu 9 915 m<sup>3</sup> za rok. Předpokládá se produkce odpadů: shrabky z česlí (cca 1-2 tuny za rok) a stabilizovaný

odstředěný kal (cca 150 m<sup>3</sup> za rok, 3 tuny sušiny za rok). Zdroje hluku: dvě čerpadla v podzemní čerpací stanici a strojní česle a tři dmychadla v uzavřené zděné budově. Jako riziko havárií se uvádí požár objektu.

Magistrát města Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje (příslušný stavební úřad) vydal dne 4. 9. 2017 pod č. j. 3920/17/Výst/Mič vyjádření o tom, že předložený záměr se nachází v zastavěném území a částečně mimo zastavěné území (kde lze ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona umísťovat zařízení pro veřejnou technickou infrastrukturu) a poloha ČOV je v souladu s její polohou v novém územním plánu, který je ve fázi po společném jednání s dotčenými orgány. Dále příslušný stavební úřad uvádí, že záměr je **v souladu se zájmy územního plánování**.

KrÚ, OŽPZ vydal k záměru dne 27. 7. 2017 pod číslem jednacím KUJI 54697/2017 OZPZ 2034/2017 PP-2 souhrnné stanovisko, obsahující stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém se uvádí, že **záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti**.

Nejbližše záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Údolí Oslavy a Chvojnice CZ0614131 (400 m od záměru severním směrem), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významných stanovišť.

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předměty ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

KrÚ, OŽPZ jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA, sděluje dle § 6 odst. 3 zákona o EIA, že záměr „Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou“ ve **výše uvedeném rozsahu** (kapacitě) **nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle zákona o EIA. Případná změna rozsahu (kapacity) záměru oproti výše uvedené podléhá opakovanému projednání s příslušným úřadem.

#### Odůvodnění:

Z hlediska limitů, daných přílohou č. 1 k zákonu o EIA jde o záměr, který dosahuje přibližně 2,5 % limitní hodnoty (limit je 10 000 ekvivalentních obyvatel). Nedojde k významnému přiblížení k limitní hodnotě. Bylo přihlédnuto i k výše uvedeným kladným stanoviskům (orgán ochrany přírody uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, příslušný stavební úřad konstatuje, že záměr je v souladu se zájmy územního plánování a ve společném projednání nového územního plánu je poloha záměru zapracovaná). Předložené oznámení mělo tyto závady: chybělo vyjádření příslušného stavebního úřadu k souladu záměru s územně plánovací dokumentací a chyběla mapa širších vztahů se zákresem umístění záměru. Zpracovatel oznámení byl proto dopisem pod č. j. KUJI 61129/2017 OZPZ 2317/2017 Go ze dne 22. 8. 2017 vyzván k doplnění chybějících částí vyhodnocení dle přílohy č. 3a k zákonu o EIA. Dne 8. 9. 2017 obdržel KrÚ, OŽPZ doplnění výše uvedených povinných náležitostí vyhodnocení a mohl následně po

odstranění závad podání vydat toto sdělení. Bylo zjištěno, že záměr nemůže významně negativně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví a není nutno provádět zjišťovací řízení.

### **Poučení**

Toto sdělení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Sdělení se zveřejňuje i na internetu, kód záměru VYS655P.

(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Gottfried  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství