

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 68313/2012  
OZP 1422/2012

Vyřizuje/telefon  
Mgr. Miroslav Janoušek  
564 602 529

V Jihlavě dne  
11. 10. 2012

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** „Retenční nádrž Velká Skalka a revitalizace toku“, k. ú. Karlov

**Kapacita (rozsah) záměru:** Základní údaje:

- charakter nádrže - částečně průtočná, částečně obtoková
- zdroj vody - Stružný potok
- ČHP - 1-09-01-001
- plocha povodí - 4,918 km<sup>2</sup>
- návrhový průtok -  $Q_{100} = 11,1 \text{ m}^3/\text{s}$

#### Plochy a objemy nádrže:

- katastrální výměra nádrže - 110 000 m<sup>2</sup>
- kóta hladiny zásobního prostoru - 620,30 m n. m.
- plocha nádrže při hladině zásobního prostoru - 98 500 m<sup>2</sup>
- objem vody při hladině zásobního prostoru - 157 000 m<sup>3</sup>
- kóta maximální hladiny - 620,80 m n. m.
- plocha nádrže při maximální hladině - 106 000 m<sup>2</sup>
- objem vody při maximální hladině - 199 000 m<sup>3</sup>
- objem celkového retenčního prostoru - 42 000 m<sup>3</sup>

**Hráz nádrže:**

- kóta koruny hráze - 621,00 m n. m.
- šířka koruny hráze - 3,0 m
- sklon návodního svahu - 1: 3,0
- sklon vzdušného svahu - 1: 3,0
- opevnění návodního svahu - pohoz lomovým kamenem
- maximální výška hráze - 3,8 m
- délka hráze - 778,0 m

**Bezpečnostní přeliv:**

- střední délka přelivné hrany - 19,2 m
- výška přepadového paprsku - 0,5 m
- kapacita bezpečnostního přelivu - 11,1 m<sup>3</sup>/s

**Revitalizace toku:**

- délka vodního toku - 750,0 m
- průměrná hloubka koryta - 0,5 m
- kapacita koryta toku - do 0,5 m<sup>3</sup>/s

**Zemní tůně:**

- celková plocha tůní - 3 600 m<sup>2</sup>

**Charakter záměru:**

Jedná se o stavbu retenční nádrže s extenzivním chovem ryb, která je v celém rozsahu rovněž koncipována tak, aby byla v zájmu ochrany přírody a krajiny a zvýšení biodiverzity. Hlavním účelem stavby je vybudování retenční nádrže s následným uvažovaným extenzivním chovem ryb, dále revitalizace napřímeného vodního toku, zpomalení odtoku povrchové vody. Umístění stavby nádrže a revitalizovaného koryta toku je dáno výhradně morfologií stávajícího terénu a souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, které byly předběžně projednány, a celý záměr byl na základě požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny přiměřeně upraven. Jiné varianty umístění dané stavby nesplňovaly některé z výše uvedených vlastností. V řešeném území budou vytvořeny příznivější podmínky pro život vodních živočichů vázaných na stojaté vody a jejich litorální zónu. Dojde k zlepšení vodního režimu v okolí a zvýší se ekologická stabilita území.

Významně se zvýší retenční schopnost území. Celkově dojde ke zvýšení druhové diverzity v okolí. Zvýší se ekologická a estetická úroveň řešeného území.

**Umístění:**

kraj: Kraj Vysočina  
obec: Karlov  
kat. území: Karlov

**Zahájení:**

předpoklad V. 2013

**Dokončení:**

předpoklad XII. 2014

**Oznamovatel:**

Ing. Richard Kšír, Závodu Míru 682, 360 17 Karlovy Vary

### **SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou (neautorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

#### **SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, č. j.: 3637/ZV/2012, ze dne 17. 9. 2012**

Správa CHKO Žďárské vrchy jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále jen „zákon“) vydala po předložení Hodnocení vlivu záměru dle § 45i zákona 114/92 Sb., zpracovaného v červenci 2012 RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., stanovisko dle § 45i zákona pod č. j.: 3141/ZV/2012, kterým vyloučila významný vliv stavby na EVL Dářská rašeliniště.

V souvislosti s tímto záměrem Správa CHKO Žďárské vrchy zahájila dne 7. 3. 2012 pod sp. zn. SR/0012/ZV/2012 řízení o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Toto řízení bylo dne 11. 6. 2012 přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky - posuzování vlivů na životní prostředí. Řízení o výjimce je vedeno pro tyto zvláště chráněné druhy živočichů: v kategorii ohrožených bramborníčka hnědé (Saxicola rubetra) a koroptev polní (Perdix perdix), v kategorii silně ohrožených ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), slepýše křehkého (Anguis fragilis), chřástala polního (Crex crex) a křepelku polní (Coturnix coturnix), a v kategorii kriticky ohrožených - zmiji obecnou (Vipera berus), strnada lučního (Miliaria calandra), orla mořského (Haliaeetus albicilla) a jeřába popelavého (Grus grus),

Požadujeme proto, aby se zjišťovací řízení mimo jiné zaměřilo i na ovlivnění populací výše zmíněných zvláště chráněných druhů živočichů.

***Požadavek na další posuzování záměru dle zákona nebyl v uvedeném stanovisku uplatněn. V předmětné problematice udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů je věcně a místně příslušným správním úřadem SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY.***

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

#### **Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, č. j.: ŽP/1683/12/M. J., ze dne 20. 9. 2012**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP, vyjadřuje svůj názor, že výše uvedený záměr není nutné dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Plně postačí posouzení záměru v následných správních řízeních.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, č. j.: KHSV/16865/2012/ZR/HOK/Mal, ze dne 19. 9. 2012**

Dokumentace předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení záměru „Retenční nádrž Velká Skalka a revitalizace toku“, k. ú. Karlov, je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, č. j.: 48692/2012-242/Má; SP-2011/14866, ze dne 17. 9. 2012**

Jako příslušný správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nepovažujeme za nutné záměr „Retenční nádrž Velká Skalka a revitalizace toku“ posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ČIŽP/46/IPP/1212173.002/11/HZH, ze dne 21. 9. 2012**

**Stanovisko oddělení ochrany vod:**

K předloženému záměru „Retenční nádrž Velká Skalka a revitalizace toku“ nemáme žádné připomínky. Vzhledem k charakteru záměru nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

**Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:**

Předložený záměr řeší vybudování retenční nádrže s následným uvažovaným extenzivním chovem ryb, revitalizaci napřímeného vodního toku a zpomalení odtoku povrchové vody. V dokumentaci jsou popsány druhy odpadů vznikající při výstavbě, chybí zde však uvedení výkopové zeminy a kamení - kat. č. 17 05 04, a to včetně předpokládaného odtěženého množství a způsobu nakládání s tímto odpadem. Vzhledem k případnému úniku ropných látek z používané dopravní a stavební techniky je třeba zvážit vznik odpadu kat. č. 17 05 03. Dále je vhodné doplnit výčet produkovaných odpadů o směsný komunální odpad kat. č. 20 03 01 vznikající na staveništi. Z hlediska odpadového hospodářství nemáme kromě výše uvedeného závažných připomínek, nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

**Stanovisko oddělení ovzduší:**

V rámci posouzení vlivů na životní prostředí nemáme z hlediska ochrany ovzduší připomínek.

**Stanovisko oddělení ochrany přírody:**

Předložený záměr je stavbou nové retenční vodní nádrže protékané Stružinským potokem v k. ú. Karlov. Dále by mělo být vpravo od nové nádrže vybudováno revitalizované koryto vodního toku. Záměr posuzovala inspekce již v květnu 2012. Dne 6. 6. 2012 obdržela inspekce od Krajského úřadu Kraje Vysočina sdělení, že na základě žádosti právního zástupce

oznamovatele posuzování vlivů na životní prostředí ukončuje. Záměr byl znovu inspekci předložen 14. 5. 2012. V nově předloženém záměru se uvádí, že AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy (dále jen AOPK ČR), vydala dne 13. 3. 2012, č. j.: 870/TV/2012, závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve kterém souhlasí s umístěním stavby „Retenční nádrže Velká Skalka“ na pozemcích dle KN p. č. 398/4, 417/28, 417/58, 430/8, 430/9, 440/1, 685/4, 698/3, 698/5, 417/81, 69814, 698/6, 698/17, 698/19 a 699/4 v k. ú. Karlov, dle projektové dokumentace pro územní řízení zpracované ing. Miroslavem Skryjou. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, mělo být toto stanovisko vydáno až po ukončení posuzování vlivů na životní prostředí. Ve výše zmiňovaném závazném stanovisku AOPK ČR, v jeho odůvodnění, je uvedeno, že plocha a její okolí dotčené záměrem jsou biotopem řady zvláště chráněných druhů živočichů. Oznámení však neobsahuje žádné bližší údaje o zvláště chráněných druzích živočichů, které se na předmětném území vyskytují. Informace, která je uvedena v odůvodnění výše uvedeného závazného stanoviska, tj. že investor se dohodl s AOPK ČR na podmínkách realizace záměru, které budou ošetřeny v průběhu samostatně vedeného řízení o výjimce dle § 56 odst. 1 zákona, k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, je zcela nedostatečná. V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být uvedeným zásahem ovlivněny. V § 2 tohoto zákona se uvádí, že se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, vymezené zvláštními právními předpisy a jejich vzájemné působení a souvislosti. Z uvedeného vyplývá, že se s bližšími informacemi o výskytu zvláště chráněných druhů na předmětném území a vliv předloženého záměru na tyto živočichy měl oznamovatel vypořádat v oznámení ke zjišťovacímu řízení. V oznámení záměru se uvádí, že stavbou retenční nádrže a revitalizací napřímeného vodního toku vznikne nový krajinný prvek. Dle názoru inspekce realizací záměru dojde ke změně krajinného rázu, k čemuž je nezbytný podle § 12 odst. 2 zákona souhlas orgánu ochrany přírody. Proto bude třeba o tento souhlas příslušný orgán ochrany přírody požádat. AOPK ČR, vydala dne 27. 8. 2012 č. j. 3141/ZV/2012 stanovisko dle § 45i zákona ve kterém uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Toto stanovisko bylo podloženo posudkem „Retenční nádrž Velká Skalka - Hodnocení vlivu záměru dle § 45i zákona č. 114/92 Sb.“ který nechal vypracovat žadatel a který konstatoval, že hodnocený záměr nebude mít za dlouhodobého dodržování rámcových podmínek hospodaření významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany EVL Dářská rašeliniště ani na jejich celistvost.

Z výše uvedených důvodů inspekce za oddělení ochrany přírody přes výše uvedené nedostatky nepožaduje pokračování v procesu EIA.

#### Stanovisko oddělení ochrany lesa:

Podle předloženého záměru bude stavba retenční nádrže, zasahovat do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu, je třeba si vyžádat příslušný souhlas s dotčením ochranného pásma od orgánu státní správy lesů, konkrétně MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí. Protože nemáme další připomínky, nepožadujeme pokračování procesu EIA.

Na základě výše uvedených stanovisek inspekce **nepožaduje** pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

**Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.**

## **ZÁVĚR:**

Záměr „Retenční nádrž Velká Skalka a revitalizace toku“, k. ú. Karlov naplňuje dikci bodu 1.7 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu - *(Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100.000 m<sup>3</sup> nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou)*, a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 3. 9. 2012 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Retenční nádrž Velká Skalka a revitalizace toku“, k. ú. Karlov nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. Dořešit problematiku udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů s věcně a místně příslušným správním úřadem - SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY.
3. Dořešit problematiku odpadů dle vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod č. j.: ČIŽP/46/IPP/1212173.002/11/HZH, ze dne 21. 9. 2012.
4. S věcně a místně příslušným správním úřadem dořešit problematiku souhlasu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
5. S MěÚ Žďár nad Sázavou, OŽP, dořešit problematiku souhlasu s dotčením ochranného pásma lesa.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Jedná o záměr, navržený v k. ú. Karlov.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

**Obec Karlov jako dotčený územně samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Karlov zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

**Mgr. Miroslav Janoušek**  
úředník odboru životního prostředí

## **Rozdělovník**

Dodejkou

### ***Oznamovatel:***

1/ Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou

### ***Dotčené územní samosprávné celky:***

2/ Obec Karlov, Karlov 28, 591 01 Žďár nad Sázavou **(DS)**

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

### ***Dotčené správní úřady:***

4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou **(DS)**

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod **(DS)**

7/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou **(DS)**

8/ Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou **(DS)**

### ***K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:***

9/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 **(DS)**

### ***Na vědomí:***

10/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou **(DS)**

11/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou **(DS)**

12/ Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 **(DS)**