

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 66492/2017 OZPZ 2226/2017 Fr

## Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

#### Identifikační údaje

##### Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – VÝROBNÍ HALA A4

Bod 4.3, kategorie II                      Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m<sup>2</sup> – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel, testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení, tváření výbuchem.

**Kapacita (rozsah) záměru:** Zastavěná plocha haly A4                      13 060 m<sup>2</sup>  
Zastavěná plocha propojovací haly                      2 680 m<sup>2</sup>

**Umístění záměru:** kraj: Vysočina  
obec: Pelhřimov  
k. ú.: Pelhřimov

**Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):**

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 00009971, U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov

##### Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona)

##### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Výstavba nové haly na výrobu svařených a smontovaných podsestav a sestav zemědělských strojů včetně propojovací haly v areálu AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Uvažován je dvousměnný provoz v denní době 250 dní v roce s počtem 174 zaměstnanců. Výrobní hala doplňuje stávající

výrobní kapacity v areálu a na ně provozně navazuje propojovací halou mezi objekty A4 a A3). Z hlediska možných kumulativních vlivů (zdroj hluku) je hodnocen i provoz technologických zařízení instalovaných ve stávajících výrobních halách včetně provozu vysokozdvihných vozíků zajišťujících manipulaci se zbožím v expedičním skladu.

### **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Záměr sestává z následujících stavebních objektů:

SO-01 Výrobní hala, SO-02 Trafostanice TS 14, SO-03 Zpevněné plochy a komunikace, SO-07 Venkovní kanalizace, SO-05 Venkovní vodovod, SO-06 Přípojka zemního plynu, SO-07 Přípojka VN.

Hala je železobetonové skeletové konstrukce, opláštěná sendvičovými kovovými panely. Konstrukce střechy z trapézových plechů, na kterých je tepelná izolace krytá fólií z PVC. Pohledově bude navazovat na již postavené haly, tj. vodorovné opláštění kovovými izolovanými panely s řadou oken. Výška haly po atiku bude 21,3 m. Halu na výrobu svařených a smontovaných podsestav a sestav zemědělských strojů, bude tvořit celkem šest lodí. První loď u jižní obvodové stěny haly bude sloužit pro příjem a skladování spojovacího materiálu a nakupovaných dílů potřebných pro montáž. Ve druhé a třetí lodi budou umístěny výrobní linky, ve kterých bude probíhat ohýbání dílců na ohraňovacích lisech a svařování dílců do kompletních podsestav a sestav. Svařování bude probíhat v ručních svařovacích boxech a převážně na svařovacích automatických robotizovaných pracovištích. Pro konečnou úpravu vybraných svařenců budou na konci některých výrobních linek vybudována pracoviště broušení. Pro kontrolu hotových výrobků budou dle potřeby umístěna kontrolní pracoviště řízení jakosti. Ve čtvrté lodi bude umístěn sklad rozpracované výroby, kde budou umístěny hotové svařence. V páté a šesté lodi budou umístěny jednotlivé montážní linky, ve kterých bude probíhat montáž podkompletů a kompletace výrobků. Na montážních pracovištích bude používáno elektrické a pneumatické ruční náradí, dle potřeby některá pracoviště budou vybavena montážními hydraulickými lisami. V koncové části jednotlivých linek budou vyhrazené plochy pro balení výrobků. Hotové zabalené výrobky budou převezeny do propojovací haly, odkud budou postupně odváženy do stávající expediční haly. Pro sociální a administrativní potřeby výrobní haly A4 bude sloužit nová vícepodlažní sociálně provozní vestavba, která bude postavena uvnitř u severní stěny haly.

Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o záměr uvedený v příloze č.1, kategorii II, bodu 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m<sup>2</sup> – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel, testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení, tváření výbuchem.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„ AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – VÝROBNÍ HALA A4 “  
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

## **Odůvodnění:**

### **1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu**

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

### **I. Charakteristika záměru**

Výstavba nové výrobní haly A4 umístěné jižně od stávající výrobní haly A3 s níž bude provozně propojena, ve stávajícím areálu AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Celková zastavěná plocha nové haly A4 bude 13 060 m<sup>2</sup>. Plocha propojovací haly bude 2 680 m<sup>2</sup>. Součástí haly bude sociálně provozní vestavba 352 m<sup>2</sup>. Výrobním produktem nového provozu budou svařované a smontované podsestavy a sestavy zemědělských strojů. Kolem haly budou vybudovány zpevněné manipulační plochy a obslužné komunikace. Odvodnění těchto ploch je přes odlučovače ropných látek do dešťové kanalizace ukončené v nově vybudovaném poldru. V návaznosti na předchozí stavbu expediční haly jsou vybudována parkovací stání pro osobní a nákladní automobily zajišťující obsluhu areálu. Před novou vrátnicí II napojenou na nový vjezd do areálu z kruhové křižovatky na silnici I/34 jsou vybudovány parkovací plochy pro vozidla zaměstnanců. Podle údajů z hlukové studie zpracované pro novou kruhovou křižovatku, z níž bude připojen areál AGROSTROJ (většina nákladní dopravy nebude projíždět městskou zástavbou přes vrátnici I a železniční přejezd) je z hlediska dopravy do areálu uvažováno 2468 vozidel/24 hodin z toho 66 těžkých nákladních automobilů. Předpokládá se zvýšení dopravy o 4 nákladní automobily denně v denní době. Ve fázi výstavby lze předpokládat odpady druhu zemina a kamení, dále též beton, obaly, dřevo apod. Ve fázi provozu lze předpokládat vznik odpadů např. zářivky, kaly z lapáků nečistot, železo a ocel, plasty, směsný komunální odpad. Všechny vznikající odpady budou shromažďovány na vhodných místech a předávány oprávněným osobám. Kromě požáru představuje riziko únik závadných látek ohrožujících podzemní a povrchové vody, které je eliminováno osazením lapolů na dešťovou kanalizaci odvodňující manipulační plochy a komunikace. K předcházení těmto stavům je třeba zpracovat (aktualizovat) požární řád a plán havarijních opatření.

### **II. Umístění záměru**

Stavba je navržena na parcelách č. 2448/1, 2450/1 v k.ú. Pelhřimov. Dopravní obsluha bude zajištěna z kruhového objezdu na silnici I/34 přes vrátnici II do areálu /z větší části nákladní dopravy bez průjezdu zástavbou města/.

Dle údajů Českého statistického úřadu má město Pelhřimov katastrální výměru 9528 ha, počet obyvatel 16124. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km<sup>2</sup> byla zjištěna hustota zalidnění 169 obyvatel/km<sup>2</sup>. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota nad průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km<sup>2</sup>. Jedná se tedy o území hustě zalidněné.

Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s Územním plánem Pelhřimov po Změně č. 1 (vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odbor výstavby ze dne 14. 7. 2017, zn. OV/732/2017-2).

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 25. 7. 2017 pod čj. KUJI 54303/2017 OZPZ 1809/2017.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy přesahující státní hranice.

### **III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu**

#### Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

V průběhu stavebních prací lze očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 6:00 do 22:00 hod). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Zpracovatelem oznámení bylo vypočteno, že i při plném provozu na stavbě v denní době nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v nejbližším chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších než 29,9 dB, což je výrazně méně než je limit pro hluk ze stavební činnosti (65 dB). Provoz v areálu AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. včetně obslužné dopravy nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. Nejvyšší vypočtená hodnota celkové hlukové zátěže u RD v ulici Myslotínská 924 po dostavbě výrobní haly A4 činí 38,1 dB v denní době (hygienický limit je 50 dB).

#### Vlivy na ovzduší a klima

Záměr zahrnuje stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenované v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., kterými bude řešeno vytápění výrobní haly (19 ks rekuperačních jednotek s ohřevem plynovým kondenzačním kotlem, každá o jmenovitém tepelném příkonu 0,066 MW), skladu dílů (jedna rekuperační jednotka s ohřevem plynovým kondenzačním kotlem, jmenovitý tepelný příkon 0,066 MW a 3 kusy plynových teplovzdušných agregátů, každý o jmenovitém tepelném příkonu 0,015 MW) a propojovací haly (4 kusy rekuperačních jednotek s ohřevem plynovým kondenzačním kotlem, každá o jmenovitém tepelném příkonu 0,066 MW). Ovlivnění emisemi z těchto zdrojů bude nevýznamné stejně tak emisní zatížení z motorových vozidel zajišťujících obsluhu areálu.

#### Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluková studie zpracovaná v červenci 2017 Ing. Josefem Charouzkem (součást oznámení) zhodnotila vliv záměru (hluk z dopravy, hluk z technologie) na okolní zástavbu. Zahrnuta byla obslužná doprava včetně nového vjezdu do areálu přes vrátnici II a příjezdové komunikace od kruhového objezdu na silnici I/34 k vrátnici II. V nové výrobní hale je technologie dosahující hodnot hluku do 85 dB. Od venkovního prostředí (nejbližší chráněná zástavba na ul. Myslotínská je vzdálena více než 400 m) jsou zdroje hluku odděleny halovou konstrukcí s předpokládaným útlumem 25 – 35 dB. Dle hlukové studie zahrnující též střešní vzduchotechnické jednotky budou splněny hygienické limity v době denní i noční.

#### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Srážkové vody ze střechy výrobní haly A4 budou odváděny novou přípojkou na stávající dešťovou kanalizaci v areálu a následně do vodoteče. Veškeré dešťové vody z nové části areálu

(haly B1 – B3, haly A1 – A3 a haly M1 a M2) jsou svedeny dešťovou kanalizací do retenčního poldru I. Do této kanalizace jsou zaústěny i dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací, předčištěné v odlučovačích ropných látek z nové expediční plochy i nově řešené haly výrobní A4. V rámci stavby expediční plochy byl vybudován retenční poldr II. Výrobní hala A4 nebude zdrojem technologických odpadních vod. Splaškové odpadní vody (ročně produkováno 2 460 m<sup>3</sup>) budou svedeny do městské kanalizace zakončené ČOV.

#### Vlivy na půdu

Stavba bude realizována v k.ú. Pelhřimov na pozemku p.č. 2448/1, 2450/1, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (druh pozemku – ostatní plocha). Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

#### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V území dotčeném stavbou se nenachází chráněná ložisková území, poddolovaná území či dobývací prostory.

#### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Výstavbou nebudou dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr se nenachází na území žádné evropsky významné lokality. Stavba nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území. Záměr není navržen na území přírodního parku, nekoliduje s prvky územního systému ekologické stability, nedotýká se významných krajinných prvků.

#### Vlivy na krajinu

Záměr navazuje na stávající provozní objekty areálu společnosti AGROSTROJ v průmyslové zóně. Vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu nedojde k významnému ovlivnění charakteristik krajinného rázu.

#### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Na staveništi nejsou evidovány kulturní ani historické památky.

## **2. Úkony před vydáním rozhodnutí**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 7. 8. 2017 oznámení záměru „AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – VÝROBNÍ HALA A4“, které podal oznamovatel AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČO 00009971. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 11. 8. 2016 pod čj. KUJI 58582/2017 OZPZ 2226/2017 Fr. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA ([http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_VYS896](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS896)) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 16. 8. 2017, Města Pelhřimov 16. 8. 2017. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

## **3. Podklady pro rozhodnutí**

Oznámení zpracované v červnu 2017 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Josefem Charouzkem (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona). Vyjádření uvedená v bodu 4.

## **4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí vydal vyjádření dne 29. 8. 2017, čj. OŽP/1402/2017-3

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 25. 8. 2017, zn. KHSV/18591/2017/PE/HOK/Tes

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne 31. 8. 2017, zn. ČIŽP/46/2017/1065

## **5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí vydal vyjádření za úsek ochrany ovzduší, v němž upozornil, že se jedná o nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, k nimž bude vydávat závazné stanovisko. Záměr nepožaduje dále posuzovat dle zákona, vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit v následném územním a stavebním řízení.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr projednat dle zákona. V rámci zkušebního provozu bude požadovat provedení kontrolního měření hluku z běžného provozu průmyslového areálu včetně obslužné dopravy v denní a noční době. V případě prokázání nedodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, investor stavby navrhne a provede dodatečná účinná protihluková opatření.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na základě stanovisek oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství uvedla, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Oddělení ochrany přírody uvedlo, že záměr se nenachází ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě, přírodním parku či významném krajinném prvku a nezasahuje do žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability. K záměru bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým byl vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dle zpracovatele záměru nedojde k dotčení mimolesní zeleně. Inspekce souhlasí s konstatováním zpracovatele záměru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru nelze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů. Z hlediska ochrany krajinného rázu upozorňuje na postup dle ust. § 12 odst. a 4 zákona č. 114/1992 Sb. Nepožaduje pokračování procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření k záměru, který je navržen v rámci průmyslového areálu, bez komentáře.*

Oddělení ochrany ovzduší uvedlo, že kromě malých plynových kondenzačních kotlů, případně teplovzdušných rekuperačních jednotek, které nejsou vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. není řešena instalace nebo umístění dalších stacionárních zdrojů do plánované výrobní haly. Inspekce s ohledem na skutečnost, že zjišťovací řízení probíhá již ve fázi výstavby nové výrobní haly A4 nepožaduje další pokračování v procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Oddělení ochrany vod vedlo, že k záměru nejsou žádné zásadní připomínky. Nepožaduje další pokračování v procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.*

Oddělení odpadového hospodářství doporučilo doplnit do výčtu odpadů vznikajících při výstavbě směsný komunální odpad, dále upozornilo, že přebytečnou zeminu lze využít mimo místo stavby na povrchu terénu, pokud bude splňovat požadavky na obsah škodlivin v odpadech stanovených v příloze č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb. V rámci odpadů vznikajících při provozu upozornilo, že odpad zářivky je nutné přednostně předávat v režimu zpětného odběru výrobku. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

*Vypořádání:*

*Doporučení a upozornění ČIŽP odkazují na legislativu v oblasti odpadového hospodářství (zařazování odpadu podle Katalogu odpadů – vyhl. č. 93/2006 Sb.) a musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.*

## **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Mgr. Michal Fryš  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství  
*podepsáno elektronicky*

V Jihlavě dne: 15. 9. 2017

**Kraj Vysočina, Město Pelhřimov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:



## **Rozdělovník**

### ***Účastník řízení (oznamovatel)***

Datovou schránkou

1. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U Nádraží 1967, 393 01 PELHŘIMOV  
( + obdržená vyjádření)

### ***Dotčené územní samosprávné celky:***

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde

Datovou schránkou

3. Město Pelhřimov, 393 01 PELHŘIMOV

### ***Dotčené správní úřady:***

4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
6. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  
HAVLÍČKUV BROD

### ***Na vědomí :***

Datovou schránkou

8. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV
9. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA

### ***K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:***

Datovou schránkou

10. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA