

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 54630/2019
Sp. zn.: OZPZ 980/2019 MI
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Identifikační údaje

- Název záměru:** Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat
- Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o EIA:** Kategorie II, bod 49 (Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). Limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24hod.)
- Kapacita (rozsah) záměru:** Záměr řeší přeložku silnice II/405 do trasy obchvatu v extravilánu v délce 2 032 m, šířkové uspořádání v kategorii S 9,5/90. Záměr zahrnuje jeden mostní objekt, napojení na stávající silnici II/405, hospodářské sjezdy, přeložku polní cesty a přeložky inženýrských sítí.
- Umístění záměru:** kraj: Kraj Vysočina
obec: Zašovice
k. ú.: Zašovice (791181)
- Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:** Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
- Zpracovatel oznámení:** Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaný záměr řeší novostavbu dvoupruhové komunikace délky 2 032 m vedenou v obchvatu obce Zašovice. Záměr převede tranzitní dopravu jedoucích po silnici II/405 mimo zastavěné území obce.

V území nejsou navrženy záměry, se kterými by mohlo docházet ke kumulacím. Stávající silnice II/405 v navazujícím úseku posuzovaného záměru Brtnice – Zašovice byla v minulosti stavebně upravena. Úsek navazující na posuzovaný záměr Zašovice – Okříšky byl kompletně zrekonstruován v letech 2013 – 2014. Všechny úpravy stávající silnice II/405 vedly ke zlepšení bezpečnosti a komfortnosti dopravy v dotčeném území.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Začátek posuzovaného záměru v km 0,042 je umístěn západně od obce Zašovice a navazuje na již zrealizovanou stavbu stavebních úprav silnice II/405 Brtnice – Zašovice. Přeložka je dále vedena v násypu a zářezu severně od obce Zašovice přes zemědělské pozemky, přes údolí s vodotečí a polní cestou přechází v násypu a po mostním objektu. Dále je vedena v hlubokém zářezu přes zemědělské pozemky a za obcí Zašovice ve směru na Okříšky se připojí na stávající silnici II/405. Zde navazuje na již zrealizovanou stavbu rekonstrukce silnice II/405 Zašovice – Okříšky. Celková délka záměru je 2 032 m.

Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Záměr „**Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat**“ naplňuje dikci bodu 49 (Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). Limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.

Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA, **rozhoduje** příslušný úřad, že záměr

„Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat“

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a **nebude** posuzován dle zákona o EIA.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:

Předložený záměr byl hodnocen s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Uvedené vlivy, s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci v území, nebudou významné. Posuzovaný záměr řeší přeložku silnice II/405 do trasy obchvatu v extravilánu v délce 2 032 m, šířkové uspořádání v kategorii S 9,5/90. Realizací záměru dojde k převedení podstatné části dopravního proudu mimo zastavěné území. Z hlediska rozsahu vlivů nebude záměrem překročeno lokální měřítko vlivů. V rámci oznámení záměru jsou formulována odpovídající opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Cílem posuzovaného záměru je novostavba dvoupruhové komunikace kategorie S 9,5/90, o délce 2 032 m. Součástí záměru je napojení na stávající silnici II/405, jeden mostní objekt, přeložka polní cesty a přeložky inženýrských sítí.

Celkový trvalý zábor byl stanoven ve výši 9,50 ha, dočasný zábor nad 1 rok ve výši 0,79 ha. Dotčeny budou v převážné míře pozemky zemědělského půdního fondu, v menší míře pak plochy ostatní. Pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou. Navrhovaný záměr s ohledem na obdobné záměry nevyžaduje v období výstavby ani provozu kapacitně významné odběry vody. V rámci projektové přípravy bylo usilováno o minimalizaci záboru biotopů a zmírnění či eliminaci negativních vlivů na biodiverzitu na úrovni druhů i ekosystémů. Již samotné vedení trasy severně od obce Zašovice je voleno s ohledem na zásahy do biodiverzity, neboť jižně od obce se nachází přírodně cenná lokalita Salátův kopec. Během realizace a provozu záměru budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému druhu záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém oznámení záměru.

V období výstavby může docházet k havarijním stavům u stavebních mechanismů s následným únikem ropných látek do okolí. Dalším možným rizikem je únik látek z používaných stavebních technologií. Následky případných havárií včetně likvidace nebezpečných odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie bude asanováno a kontaminované materiály zneškodněny jako nebezpečný odpad specializovanou firmou. V období provozu může docházet k haváriím vozidel s následným únikem ropných látek, olejů a případně jiných nebezpečných látek do půdy. Uvedené havarijní stavy jsou náhodné a nelze provést žádnou predikci jejich udání, průběhu a následků.

Předpokládaný termín zahájení realizace je v roce 2020 s ukončením výstavby v roce 2023.

II. Umístění záměru

Kraj: Kraj Vysočina

Obec: Zašovice

Katastrální území: Zašovice (791181)

Lokalita záměru se nachází v kraji Vysočina severně od zástavby obce Zašovice, koridor zaujímá převážně zemědělskou krajinu.

Dne 16. 1. 2019 pod č. j. ORÚP 82118/18 – SPIS 10/2018/MMH vydal Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování vyjádření, kde uvádí, že záměr není v souladu se ZÚR Kraje Vysočina ve znění aktualizace č. 1, aktualizace č. 2, aktualizace č. 3 a aktualizace č. 5, jelikož nerespektuje navrženou trasu koridoru přeložky silnice II/405 vymezenou v ZÚR (pozn. příslušného úřadu: dne 14. 6. 2019 nabyla účinnosti Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina, vymezující koridor pro přeložku silnice II/405 Zašovice, který je součástí veřejně prospěšné stavby DK27). Dále uvádí, že předložený záměr není v souladu s Územním plánem Zašovice.

Lokalita záměru se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Z významných krajinných prvků „ze zákona“ (§ 3 zákona o ochraně přírody a krajiny) kříží zájmový koridor jeden vodní tok a v severní části území se nachází jeden lesní porost. V dotčené lokalitě nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky (§ 6 zákona o ochraně přírody a krajiny). V řešeném území ani v jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné přírodní parky dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V okolí dotčené stavby ani blízkém okolí se nenachází žádné památné stromy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.

Dne 7. 1. 2019 pod č. j. KUJI 1185/2019 OZPZ 1498/2018 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptáčích oblastí.

Trasa záměru se nenachází v záplavovém území. Trasa záměru nekříží žádný vodní zdroj ani jeho ochranné pásmo. V okolí zájmového koridoru nejsou evidovány aktivní ani potenciální sesuvy. V lokalitě záměru se nevyskytují žádná poddolovaná území. Posuzovaný záměr prochází ve vzdálenosti cca 110 m podél nevyhrazeného ložiska nerostů Zašovice (stavební kámen). K ovlivnění tohoto ložiska nedojde. V obci Zašovice se u stávající silnice II/405 nachází na návsi kaple P. Marie, která je od roku 1958 vyhlášena jako kulturní památka. Dále jsou v okolí obce Zašovice dochované drobné sakrální stavby (křížky, boží muka). Území hustě zalidněná zastoupena nejsou a samotná zástavba obce Zašovice je zatěžována především silniční dopravou, vzhledem k vedení silnice II. třídy intravilánem obce. Dle Systému evidence kontaminovaných míst vedených českou informační agenturou životního prostředí CENIA se v přímém kontaktu se záměrem nebo v jeho blízkosti nenachází žádná evidovaná lokalita.

Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Realizací záměru dojde k převedení podstatné části dopravního proudu mimo zastavěné území. Posuzovaný záměr je veden v dostatečné vzdálenosti od zástavby určené k bydlení a nedojde

k překračování limitů hluku v nejbližší obytné zástavbě. Realizací posuzovaného záměru dojde ke snížení dopravy projíždějící po stávající silnici II/405 intravilánem obce Zašovice, což přinese snížení hlukového a imisního zatížení této oblasti.

Vlivy na ovzduší a klima

Za účelem zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie (expertní příloha č. 2 předloženého oznámení, HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, květen 2019). V rámci Rozptylové studie byl referenční metodou SYMOS'97 stanoven imisní příspěvek hlavních znečišťujících látek ze silniční dopravy do ovzduší. Za hlavní škodliviny se v souvislosti se silniční dopravou považují: oxid dusičitý, oxidy dusíku (NO_x), oxid uhelnatý, benzen, suspendované částice PM₁₀ a PM_{2,5} a benzo(a)pyren. Výpočet byl proveden pro intenzity dopravy odpovídající prognóze k roku 2043 pro dvě modelové situace – stávající stav silniční sítě (varianta Nulová) a silniční síť po realizaci záměru (varianta Aktivní). Vypočtené hodnoty imisních příspěvků se významně neliší. Posuzovaný obchvat nebude generovat novou dopravu, dojde především k oddělení tranzitní a místní dopravy. Příspěvky všech sledovaných znečišťujících látek dosahují, vzhledem k poměrně nízké intenzitě dopravy a vysoké plynulosti dopravního proudu hluboce podlimitních hodnot. V případě nejvyšších vypočtených hodnot se jedná nejvíce o jednotky procent limitu. Porovnání se stávajícím imisním pozadím ukazuje, že i prostý součet maximálního vypočteného příspěvku a imisního pozadí u žádné látky nepřekračuje imisní limit. Ovlivnění klimatu na vyšší než mikroklimatické úrovni, které bude navíc nevýznamné, lze v souvislosti s posuzovaným záměrem vyloučit.

Vlivy na hlukovou situaci

Za účelem zhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie (expertní příloha č. 1 k oznámení záměru, HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, květen 2019). Výpočet byl proveden výpočtovým programem SoundPLAN, v. 8.1, použitý standard RLS 90. Posouzení bylo provedeno pro výhledový rok 2043. Vypočtené hodnoty ukazují, že bez výstavby obchvatu je možné očekávat ve výhledu roku 2043 v intravilánu obce u domů ležících v těsné blízkosti stávající komunikace překračování hygienických limitů s korekcí na starou hlukovou zátěž v noční době. U aktivní varianty z vypočtených hodnot vyplývá, že hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu na obchvatu II/405 budou ve výhledu roku 2043 dodrženy bez nutnosti realizace protihlukových opatření. Z hlediska vlivu na hlukovou situaci bylo tedy provedeným výpočtem prokázáno, že v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných venkovních prostorech v okolí posuzovaného záměru budou dodrženy hygienické limity hluku podle Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů bez nutnosti výstavby protihlukových opatření.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Posuzovaný záměr kříží bezejmenný vodní tok v cca km 1,160 trasy záměru vysokým mostním objektem. Koryto toku bude ponecháno bez úprav. Vsakovací schopnost půdy je v dotčené oblasti omezená. Srážkovou vodu je snaha v lokalitě alespoň pozdržet a zpomalit tak povrchový odtok do údolnic a do vodotečí. I při omezené vsakovací schopnosti zemin je určitá část srážkových vod schopna vsaku. Zbývající část vod bude akumulována ve vytvořených drenážních vrstvách a odváděna drenáží, čímž se zpomalí a sníží odtok srážkových vod z území. Odvedení srážkových vod z komunikace záměru je navrženo jejich svedením ke krajnici vozovky a následně prostřednictvím zatravněných násypových nebo příkopových svahů do

příkopů nebo do okolního terénu. Zpravidla v patě násypového tělesa, jsou navrženy šterkové retenčně vsakovací příkopy (dále také „RVP“). Tyto příkopy nebudou v úsecích silničních zářezů. V RVP dojde k retenci a k částečnému vsaku srážkových vod z komunikace. RVP budou následně v místech, kde je to možné, ukončeny retenčně vsakovacím místem (dále také „RVM“) nebo svedeny do hloubkových drénů, které budou vyvedeny do okolních zemědělských pozemků. Vliv na odtokové poměry širšího území se nepředpokládá. Trasa záměru nekříží žádný vodní zdroj ani jeho ochranné pásmo, k ovlivnění tedy nedojde.

Vlivy na půdu

Trvalý zábor záměru byl předběžně stanoven ve výši 95 015 m², z čehož je 76 923 m² zemědělské půdy (81 % z celkového trvalého záboru) a 18 092 m² ostatní plochy. Dočasný zábor nad 1 rok byl stanoven ve výši 7 894 m². Z hlediska tříd ochrany zemědělského půdního fondu je rozdělení následující (jde o procenta z celkové výše trvalého záboru ZPF): I. třída ochrany 46,3 %, IV. třída ochrany 5,7 %, V. třída ochrany 47,1 % a s nevymezenou třídou ochrany 0,8 %. Trasa obchvatu rozdělí stávající pozemky. Větší celky, které užívají nájemci, budou zpřístupněny systémem polních cest, jednotlivé parcely potom vyčleněním přístupových pásů, které bude v případě potřeby možno využívat jako přístupové cesty.

Vlivy na přírodní zdroje

Přírodní zdroje nebudou záměrem dotčeny. Zásah horninového prostředí v místě realizace posuzovaného záměru je minimalizován vlastním technickým řešením.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Posuzovaný záměr je veden z větší části po orné půdě. Vyjma orné půdy budou zasaženy travinobylinné porosty a porosty dřevin v trase. Tyto biotopy navyšují biodiverzitu daného území, vzhledem k zasažené ploše je však jejich úbytek v území nevýznamný a únosný. Negativní vlivy výstavby budou efektivně zmírněny navrženými ochrannými opatřeními, která jsou součástí předloženého záměru. Také vliv na populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je při dodržení navržených ochranných opatření nevýznamný.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Posuzovaný záměr prochází krajinou, která je ovlivněna člověkem ať už zemědělským obhospodařováním nebo blízkostí objektů zástavby. Prvky přírodních charakteristik s pozitivním projevem budou zasaženy pouze okrajově a na malé ploše. Celkově lze zasažení krajinného prostoru označit za málo významné a akceptovatelné.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví

V rámci realizace záměru nedojde k demolicím budov ani jiných objektů. Přeloženy budou dotčené inženýrské sítě. Dotčen bude jeden křížek v km 1,960. Nutné bude jeho přemístění do nové polohy. Posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na hmotný majetek a nedotkne se žádné vyhlášené kulturní památky ani jejího ochranného pásma.

Vlivy na environmentální charakteristiky

Zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, přírodní parky a památné stromy se nacházejí mimo dotčené území záměrem. Začátek záměru se nachází v blízkosti křížení regionálního biokoridoru RBK 513 se stávající silnicí II/405. Posuzovaný záměr se regionálního biokoridoru nedotýká. Záměr kříží v cca km 1,160 vodní tok (VKP „ze zákona“) a to v místech mostní estakády vysoké cca 10 m. Vodní tok ani navazující podmáčené lokality nebudou nijak zpevňovány ani upravovány. Ekostabilizační funkce prvku tak zůstane zachována.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 31. 5. 2019 oznámení záměru „Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat“, které podal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (zástupce oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ zahájil zjišťovací řízení dopisem č. j. KUJI 42780/2019 OZPZ 980/2019 MI ze dne 31. 5. 2019, který rozeslal dotčeným orgánům a spolu s oznámením záměru dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 5. 6. 2019 a obce Zašovice 5. 6. 2019.

Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS969).

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem čtyři vyjádření dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 31. 5. 2019 oznámení záměru „Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno (*držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA*)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 19807/2019 ze dne 7. 6. 2019;
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 40256/19 – SPIS 6601/2019/Chu ze dne 18. 6. 2019;
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2019/5013 ze dne 24. 6. 2019;
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/11890/2019/TR/HOK/Štěp ze dne 24. 6. 2019.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 19807/2019 ze dne 7. 6. 2019

Ve svém vyjádření Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina uvádí, že z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námítky k záměru „Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat“ a nepožaduje za nutné dále záměr posuzovat dle zákona o EIA. Vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit v následných správních řízeních.

Vypořádání: Vzato na vědomí.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 40256/19 – SPIS 6601/2019/Chu ze dne 18. 6. 2019

Ve svém vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí uvádí, že nemá připomínek k zahájenému řízení ve věci posuzování vlivů na životní prostředí „Přeložka silnice II/405 Zašovice – obchvat“. Dále vyjádření obsahuje upozornění, že obec Zašovice má svůj vlastní zdroj podzemní vody a veřejný vodovod, proto je třeba toto zohlednit v rámci stavby obchvatu. Obchvat musí být umístěn tak, aby nemohl negativně ovlivňovat kvalitu podzemní vody v tomto zdroji, jelikož jde o zdroj pro veřejné zásobování.

Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Pokud tedy není uplatněn požadavek na další posuzování, se kterým by se příslušný úřad ztotožnil, nelze v závěru zjišťovacího řízení, vydávaném formou rozhodnutí, ukládat žádné podmínky. Pro úplnost příslušný úřad uvádí, že dle veřejně přístupných údajů (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina - Zašovice - <http://prvk.kr-vysocina.cz/>) se jedná o vrtanou studnu hloubky 80 m, umístěnou cca 0,5 km jihozápadně od obce. Trasa přeložky je vedena severně od obce v dostatečné vzdálenosti od zdroje pitné vody. V rámci záměru se počítá se zářezy o maximální hloubce 8 – 9 m. Proto se příslušný úřad ztotožňuje s údaji uvedenými v oznámení záměru, že s ohledem na jeho umístění a rozsah záměrem nedojde k významnému ovlivnění kvality a kvantity podzemních vod.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2019/5013 ze dne 24. 6. 2019

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také „ČIŽP“), obsahovalo: stanovisko oddělení ochrany přírody, stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení ochrany vod a stanovisko oddělení ochrany lesa. V žádném ze stanovisek není požadováno pokračování v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod a oddělení ochrany lesa jsou bez připomínek. Oddělení ochrany přírody a oddělení odpadového hospodářství ve svých stanoviscích upozorňují na nutnost postupu v souladu s platnou legislativou. Závěrem vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování v procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/11890/2019/TR/HOK/Štěp ze dne 24. 6. 2019

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále také „KHS“) uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA. V odůvodnění KHS uvádí popis záměru a závěrem uvádí, že vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví a je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje orgán ochrany veřejného zdraví jeho projednání dle zákona o EIA.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

V Jihlavě dne: 12. 7. 2019

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina a obec Zašovice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS969, https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

ROZDĚLOVNÍK

Účastník řízení (zástupce oznamovatele):

Dodejkou

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde

Datovou schránkou

3. Obec Zašovice, IČ 005 99 255, Zašovice 2, 675 21 Okříšky

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IČ 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Dodejkou

8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IČ 000 25 844, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec

Na vědomí:

Datovou schránkou

9. Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, IČ 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
10. Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, IČ 002 90 050, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
11. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno