



Městský úřad Vsetín

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spisová zn.: MUVS-S 7344/2026 OŽP/4-330.2
č.j: MUVS 53236/2026 OŽP
koordinátorka: Hrňová
telefon: 571 491 707
e-mail: marie.hrnova@mestovsetin.cz
datum: 22.06.2026

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Vyřádění Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí, vydané k zahájení zjišťovacího řízení záměru „**Modernizace Logistického centra odpadů Vsetín**“ – posuzování vlivů na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Oznamovatel: Technické služby Vsetín, s.r.o., Bobrky 460, 755 01 Vsetín
Umístění záměru: město Vsetín
k.ú. Vsetín, parc. č. 12559/17, 12591/2, 12559/12, 12599/19, 14600/1, 14600/4

Předmětem záměru je realizace technologické linky RDF na zpracování zejména komunálních odpadů procesem mechanické úpravy v areálu Logistického centra odpadů (dále jen LCO) ve Vsetíně ve Zlínském kraji.

Plánovaná modernizace LCO zahrnuje instalaci výkonného drtiče, do jehož násypky bude odpad navážen kolovým nakladačem. Po mechanické úpravě, která spočívá v rozdrčení odpadu, bude odpad magnetickým separátorem zbaven zbytků kovových materiálů a následně mechanicky rozříděn na sítěch do požadovaných velikostních frakcí.

Výsledný produktem technologické linky RDF bude spalitelný odpad, který bude využíván např. ve spalovnách, teplárnách a obdobných provozech jako palivo (RDF – Refuse-derived-fuel). Využití podsítné (těžké) frakce, která obsahuje především biodegradabilní materiály, se předpokládá v zařízení typu bioplynových stanic, které svou technologií a technologickými postupy toto umožňují.

Projektová kapacita záměru je stanovena na 15 000 t odpadu zpracovaného odpadu ročně (výhradně kategorie ostatní). Při tom celkový objem odpadu přijímaný do Logistického centra odpadů ve Vsetíně jako celku se nemění. Jedná se o dílčí část odpadu, která je již dnes přijímána do jiných odpadových zařízení provozovaných v rámci LCO.

Realizace záměru je spojena pouze s dílčími stavebními úpravami stávajícího objektu, které souvisí s instalací technologické linky RDF a jejího napojení na inženýrské sítě. Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu technických služeb lze vlivy realizace záměru souhrnně označit za zanedbatelné.

Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) záměr spadá do kategorie II, pod bod 56 - Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok).

Kapacita záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

Modernizace LCO - úprava odpadu před jejich využitím
- roční projektovaná kapacita zařízení 15 000 t/rok

Kapacita záměru - doplňující kapacitní údaje

Modernizace LCO - úprava odpadu před jejich využitím
- roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení 15 000 t/rok
- denní projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení 70 t/den
- maximální okamžitá kapacita 350 t

Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Telefon: 571 491 111 (ústředna)

Vymezení činností podle Katalogu činností uvedeném v příloze č. 2 zákona o odpadech

Typ zařízení dle katalogu činností

3.2.0 drcení odpadu

3.4.0. třídění, dotřídění odpadu

Způsob nakládání s odpady

R1b Výroba paliva z odpadu

R12a Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech

R12b Úprava před využitím odpadu k výrobě energie

Provozní doba, počty pracovníků

směnnost provozu jednosměnný provoz (nárazový)

počet zaměstnanců 2 pracovníci (nenavýšuje se)

Kapacitní údaje stávajících zařízení v areálu LCO

LCO Vsetín – sběr odpadů (IČZ CZZ00301)

Zařízení je charakteru logistického provozu, který zajišťuje sběr odpadu a soustředění dostatečného množství odpadu k vývozu do cílového zařízení k využití nebo odstranění odpadu. Provozovatelem zařízení je společnost Recovera Využití zdrojů a.s.

typ zařízení

zařízení ke sběru odpadů

činnost dle přílohy č. 2 zákona o odpadech

11.1.0.

roční projektovaná kapacita zařízení:

2 500 t

maximální okamžitá kapacita zařízení:

250 t

Venkovní sklady ostatního odpadu – LCO (CZZ00302)

Zařízení slouží k soustřeďování vybraných druhů odpadů, zejména stavební suti, skla, uličních smetků, objemného odpadu a dalších odpadů kategorie ostatní. Provozovatelem zařízení je společnost Technické služby Vsetín, s.r.o.

Odpady přijaté do zařízení jsou na základě pokynů obsluhy umístěny na určené místo tedy na zpevněnou plochu, do příslušného boxu, nebo kontejneru a následně dotřídovány a dle druhů ukládány do betonových boxů nebo kontejnerů tak, aby byly připraveny k přepravě do zařízení ke sběru, využití nebo odstranění. Prioritou je připravit odpady pro další nakládání tak, aby bylo v maximální míře možné zajistit jejich materiálové využití.

typ zařízení

zařízení ke sběru a úpravě odpadů

činnost dle přílohy č. 2 zákona o odpadech

3.1.0.; 3.3.0.; 3.4.0.; 11.1.0

způsob nakládání přílohy č. 5 zákona o odpadech

R12a

roční projektovaná kapacita zařízení (činnost 11.1.0):

12 000 t

roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (činnost 3.4.0):

3 800 t

roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (činnost 3.1.0):

1 000 t

roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (činnost 3.3.0):

3 500 t

denní projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení:

22 t

maximální okamžitá kapacita zařízení:

960 t

LCO Vsetín – zpracování druhotných surovin (IČZ CZZ00303)

Zařízení je charakteru logistického provozu, který zajišťuje vyřídění hodnotné složky z odpadu, objemové úpravy odpadu a shromáždění dostatečného množství odpadu k vývozu do cílového zařízení k využívání nebo odstraňování odpadu. Provozovatelem zařízení je společnost Recovera Využití zdrojů a.s.

typ zařízení

zařízení ke sběru a úpravě odpadů

činnost dle přílohy č. 2 zákona o odpadech

3.3.0.; 3.4.0.; 11.1.0

způsob nakládání přílohy č. 5 zákona o odpadech

R12a, R12b, R12c

roční projektovaná kapacita zařízení:

8 000 t/rok

roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení:

8 000 t/rok

denní projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení:

80 t/den

maximální okamžitá kapacita zařízení:

2 000 t

Překladiště - LCO (CZZ00304)

Zařízení zajišťuje shromažďování, případné třídění a následnou přepravu vybraných druhů odpadů, zejména směsných komunálních odpadů, objemného odpadu a dalších odpadů kategorie ostatní. Zařízením se rozumí hala překladiště směsných komunálních odpadů.

Na překladišti je komunální odpad ze sběrných vozů vysypán na podlahu a odtud je čelním nakladačem nakládán do velkokapacitního návěsu nebo kontejnerů, kde je zajištěno snížení jeho objemu. Při překládce probíhá vytřídění nežádoucích a využitelných složek odpadů. Stejně je nakládáno s dalšími druhy odpadů naváženými na překladiště. Provozovatelem zařízení je společnost Technické služby Vsetín, s.r.o.

typ zařízení	zařízení ke sběru a úpravě odpadů
činnost dle přílohy č. 2 zákona o odpadech	3.4.0.; 11.1.0
způsob nakládání přílohy č. 5 zákona o odpadech	R12a
roční kapacita zařízení:	20 000 t
maximální okamžitá kapacita zařízení:	410 t
roční kapacita třídění: 1	200 t
denní kapacita úpravy – třídění:	6 t

Sběrný dvůr LCO (CZZ00306)

Sběrný dvůr odpadu slouží k zabezpečení řádného a plynulého dočasného shromažďování odpadů – ostatních i nebezpečných. Odpady jsou zde shromažďovány až do doby předání oprávněné osobě k následnému využití, úpravě či konečnému odstranění. V rámci manipulace s odpady dochází k jeho dotřídění. Provozovatelem zařízení je společnost Technické služby Vsetín, s.r.o.

typ zařízení	zařízení ke sběru a úpravě odpadů
činnost dle přílohy č. 2 zákona o odpadech	3.4.0.; 11.1.0
způsob nakládání přílohy č. 5 zákona o odpadech	R12a
roční kapacita zařízení:	2 000 t kategorie O, 400 t kategorie N
maximální okamžitá kapacita zařízení:	100 t kat. O, 4 t kat. N
roční zpracovatelská kapacita - třídění	600 t
denní kapacita úpravy – třídění:	4 t

Drtič ostatního odpadu - LCO (CZZ00606) - provoz bude ukončen

Jedná se o zařízení určené k využívání odpadů dřeva popř. zpracování dřevní masy jako takové. Provozovatelem zařízení je společnost Technické služby Vsetín, s.r.o.

typ zařízení	zařízení ke sběru a úpravě odpadů
činnost dle přílohy č. 2 zákona o odpadech	3.2.0.; 11.1.0
způsob nakládání přílohy č. 5 zákona o odpadech	R12a, R12b
roční kapacita zařízení:	1 000 t
maximální okamžitá kapacita zařízení:	240 t
denní zpracovatelská kapacita:	150 t

VYJÁDRĚNÍ:

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dospěl **vodoprávní úřad** k závěru, že **požaduje** posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad po prostudování předloženého oznámení záměru „Modernizace Logistického centra odpadů Vsetín“ uvádí, že záměr je situován v bezprostřední blízkosti významného vodního toku Vsetínská Bečva (IDVT 10100047) a v jeho hydrologickém povodí. Vzhledem k tomu, že dotčený útvar povrchových vod MOV_0670 Vsetínská Bečva nedosahuje dobrého chemického stavu, je žádoucí podrobněji vyhodnotit, zda záměr nemůže přispět ke zhoršení stavu útvaru nebo ztížit dosažení environmentálních cílů podle vodního zákona. Vodní tok Vsetínská Bečva je využíván pro vodohospodářské účely včetně zásobování obyvatelstva pitnou vodou, což zvyšuje význam ochrany jeho jakosti.

Záměr se rovněž nachází v ochranném pásmu vodního zdroje III. stupně zdroje Valašské Meziříčí (povrchový zdroj Vsetínská Bečva, stanoveno rozhodnutím ONV Vsetín č. j. OVLHZ-vod.13964/1978-233 ze dne 11. 09. 1978) a současně v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Vsetínské vrchy (ID 112). V těchto územích je nutné věnovat zvýšenou pozornost činnostem, které mohou představovat potenciální riziko znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Předmětem záměru je instalace technologické linky na mechanickou úpravu komunálních odpadů (drcení, třídění). Při tomto procesu může docházet ke vzniku jemných frakcí odpadu obsahujících potenciálně závadné látky. Dokumentace současně připouští možnost vzniku havarijních stavů, zejména riziko požáru zpracovávaného materiálu a úniků provozních kapalin z mechanizační techniky pohybující se v areálu zařízení.

Vodoprávní úřad konstatuje, že oznamovatel předložil nové zpracování oznámení záměru ze dne 15. 05. 2026, kterým nahradil původní oznámení zpracované dne 30. 01. 2026. V novém podání byly provedeny dílčí úpravy a doplnění dokumentace, zejména byly upraveny některé kapacitní údaje zařízení, byla snížena deklarovaná maximální okamžitá kapacita zpracovávaného odpadu, byl výslovně deklarován záměr ukončení provozu stávajícího drtiče ostatního odpadu a byla rozšířena část odůvodňující potřebnost záměru ve vazbě na odpadové hospodářství města Vsetín a širšího území. Ve vztahu k ochraně vod dokumentace nově uvádí, že v případě požáru bude s hasebními vodami nakládáno jako se závadnými látkami a že uzavřením příslušných kanalizačních prvků má být umožněno jejich zachycení v areálové kanalizaci. Vodoprávní úřad toto doplnění vnímá jako částečnou reakci na připomínky uplatněné k původnímu oznámení, týkající se vzniku a likvidace kontaminovaných hasebních vod v případě požáru.

Přestože dokumentace nově deklaruje možnost zachycení kontaminovaných hasebních vod v systému areálové kanalizace, nadále neobsahuje podrobné technické vyhodnocení navrženého způsobu nakládání s těmito vodami. Není doložena retenční kapacita systému odvodnění areálu, způsob jeho ovládání při mimořádných událostech ani vyhodnocení dostatečnosti navrženého řešení pro případ požáru zpracovávaných odpadů.

Dokumentace dále uvádí, že se nepředpokládá významný vliv případného úniku závadných látek na jednotlivé složky životního prostředí. Toto tvrzení však není dostatečně doloženo, zejména ve vztahu k možnému vzniku kontaminovaných hasebních vod a jejich případnému odtoku do systému odvodnění areálu a následně do vodního toku Vsetínská Bečva. Vzhledem k umístění záměru v blízkosti významného vodního toku nelze potenciální riziko úniku kontaminovaných hasebních vod do povrchových vod zcela vyloučit.

Dokumentace neobsahuje dostatečné vyhodnocení rozsahu a charakteru závadných látek, které budou v areálu skladovány nebo používány, a z toho vyplývajících opatření k ochraně vod při havarijních stavech. Dokumentace rovněž neobsahuje kvalifikovaný odhad množství hasebních vod vznikajících při požáru zpracovávaného odpadu ani vyhodnocení jejich možného znečištění. Bez těchto údajů nelze posoudit dostatečnost navržených opatření k jejich zachycení a bezpečnému odstranění ani vyloučit možné ovlivnění povrchových a podzemních vod.

Vodoprávní úřad dále považuje za potřebné upřesnit způsob skladování a manipulace s výstupními frakcemi odpadu, zejména s ohledem na možnost kontaktu odpadu se srážkovými vodami. V případě skladování materiálu v nezakrytých kontejnerech může docházet k průsaku nebo odtoku srážkových vod znečištěných látkami obsaženými ve zpracovávaném odpadu do areálových odvodňovacích systémů. Z tohoto důvodu je vhodné věnovat pozornost způsobu nakládání se srážkovými vodami v areálu zařízení a navrhnout odpovídající opatření k ochraně povrchových a podzemních vod, a to především ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje III. stupně zdroje Valašské Meziříčí.

Záměr je dále situován v území chráněném protipovodňovými opatřeními vodního toku Vsetínská Bečva. Dokumentace se podrobněji nezabývá otázkou možného ovlivnění vodních poměrů v území ve vztahu k blízkým protipovodňovým opatřením na vodním toku Vsetínská Bečva. S ohledem na blízkost ochranných hrází považuje vodoprávní úřad za nezbytné posoudit, zda realizace záměru, resp. jeho stavební a technologické úpravy, nemohou ovlivnit vodní poměry v území nebo funkci a stabilitu těchto vodních děl.

Vzhledem k charakteru záměru, zejména manipulaci s komunálními odpady, provozu mechanizační techniky a možnosti vzniku havarijních stavů (např. požár, únik provozních kapalin), považuje vodoprávní úřad za nezbytné podrobněji vyhodnotit rozsah možných havarijních scénářů a účinnost navržených opatření k ochraně povrchových a podzemních vod při mimořádných událostech.

Přestože nové oznámení obsahuje dílčí doplnění a zpřesnění některých údajů, nepovažuje vodoprávní úřad tato doplnění za dostatečná k odstranění všech pochybností týkajících se možných vlivů záměru na povrchové a podzemní vody.

S ohledem na charakter záměru spočívající v mechanické úpravě komunálních odpadů, jeho umístění v blízkosti významného vodního toku, v ochranném pásmu vodního zdroje a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, a s přihlédnutím ke kumulaci potenciálních rizik pro povrchové a podzemní vody v daném území, považuje vodoprávní úřad i nadále za vhodné, aby byl záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

oprávněná úřední osoba: Mgr. Blanka Maňáková

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti **odpadového hospodářství** podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, **nepožaduje** posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Vsetín v oblasti odpadového hospodářství posoudil předložený záměr modernizace LCO Vsetín (nové podání), předmětem kterého je realizace technologické linky RDF na zpracování zejména komunálních odpadů, a to procesem mechanické úpravy v areálu Logistického centra odpadů ve Vsetíně, místní část Bobrky.

Plánovaná modernizace LCO zahrnuje instalaci výkonného drtiče, do jehož násypky bude odpad navážen kolovým nakladačem. Po mechanické úpravě, která spočívá v rozdrčení odpadu, bude odpad magnetickým separátorem zbaven zbytků kovových materiálů a následně mechanicky rozříděn na sítěch do požadovaných velikostních frakcí. Výsledným produktem technologické linky RDF bude spalitelný odpad, určený pro využití např. ve spalovnách, teplárnách apod. jako palivo RDF. Využití podsítné (těžké) frakce, která obsahuje především biodegradabilní materiály, se předpokládá v zařízení typu bioplynových stanic, které svou technologií a technologickými postupy toto umožňují.

Stávající provoz LCO Bobrky zahrnuje činnosti jako dotřídňování separovaného odpadu, lisování balíků plastu a papíru, překladiště KO, skladování nebezpečného odpadu a sběrný dvůr. Technické služby s.r.o. v rámci LCO Bobrky zajišťují zejména sběr odpadů (sběr a překládání odpadů do cílového zařízení), dále zpracování druhotných surovin (tzn. vyřídění hodnotných složek z odpadu), překladiště (hala překladiště SKO), sběrný dvůr a drtič ostatního odpadu (zařízení k využívání odpadů dřeva popř. zpracování dřevní masy jako takové). V důsledku realizace záměru bude ukončen provoz drtiče ostatního odpadu, jež bude nahrazen posuzovanou technologií RDF.

Dle popisu technologického postupu (technologických operací) v doložené dokumentaci je zřejmé, že realizací záměru dojde ke změně využívání LCO, resp. ke změně technologických operací, které v areálu LCO nyní probíhají. Z původního shromaždiště a překladiště odpadů by realizací záměru mělo dojít k umístění drtící linky komunálního a podobného odpadu (linka RDF), jejíž produktem bude dle uvedených podkladů spalitelný odpad, který bude zařazen do kategorie odpad pod kód 19 12 10 „Spalitelný odpad“ (paliva vyrobené z odpadu). Spalitelný odpad bude dle doložených materiálů předáván smluvnímu odběrateli k energetickému využití v zařízení typu spalovna či teplárna. Dále bude vznikat „podsítná frakce“ určená pro bioplynové stanice. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že realizací záměru a instalací linky RDF dojde v rámci technologického provozu nově k víceetapové mechanické předúpravě odpadu, který bude následně využit jako spalitelné palivo.

Tabulka surovinových zdrojů - druhů odpadu na vstupu do zařízení (dle předložené dokumentace)

Katalogové číslo	Kategorie	Název odpadu
19 12 12	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
20 02 01	O	Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01	O	Směsný komunální odpad
20 03 07	O	Objemný odpad

Podrobnější charakteristika vybraných odpadů přijímaných do zařízení:

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mech. úpravy odpadu neuv. pod číslem 19 12 11 – zde se jedná především o výmět z třídící linky.

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – např. kusové dřevo

20 03 01 Směsný komunální odpad – SKO je zbytková část komunálního odpadu, která zůstává po vyřídění všech využitelných a nebezpečných složek.

20 03 07 Objemný odpad – Jedná se o specifickou podskupinu komunálních odpadů, která se vyznačuje především rozměrností, hmotností nebo tvarovou neskladností, jež znemožňují jeho běžné odkládání do standardních sběrných nádob.

V průběhu výrobního procesu budou odpady - zdroje opakovaně tříděny, separovány (vyřídění kovů) a bude mechanicky upravována jejich velikost (homogenizace).

V rámci nově instalované technologie tak lze říci, že provozem a instalací linky RDF bude docházet k opakovanému přemisťování odpadu a víceetapové mechanické úpravě odpadů, což bude obnášet vyšší pohyb odpadu v rámci areálu LCO oproti stávajícímu stavu.

V dokumentaci je dále uvedeno, že nadrcená frakce odpadu o velikosti > 30mm bude sestavou dopravníků zavážena do předem připraveného kontejneru (ev.kamionu s kontejnerem), ve kterém bude odpad rovnoměrně rozprostřen. Dále už ale není uvedeno, zda budou tyto kontejnery ihned po naložení odváženy nebo zda budou v areálu LCO skladovány (uloženy).

V případě jejich uložení v areálu LCO pak není v dokumentaci řešeno, za jakých podmínek bude uskladnění probíhat. Zda budou uskladňované kontejnery otevřené, zaplachtované nebo zcela uzavřeny. S tím souvisí vliv např. vlhkosti na skladovaný odpad (spalitelné palivo), kdy právě při skladování otevřených nebo zaplachtovaných kontejnerů mohlo docházet k rozkladu biologicky rozložitelných částí SKO a vzniku emisí pachových látek. Dále by mohlo docházet vlivem povětrnostních podmínek také k úletu lehkých částí nadrcených odpadů.

Veškeré tyto činnosti, které budou se shromažďovaným komunálním odpadem prováděny, budou způsobovat vyšší výskyt emisí TZL (prachových částic) a také pachových emisí, než je tomu doposud. Pro snížení prašnosti je v dokumentaci uvedeno, že bude instalováno odsávání do filtračního zařízení NIHOT NPF, které je optimalizováno pro navržený drtič, který bude umístěn nad násypkou drtiče a bude periodicky odprašován. Dále je v předložené dokumentaci uvedeno, že v zařízení je možný výskyt pachových látek. Na str. 40 je uvedeno: „Zdrojem zápachu je samostatný zpracováváný odpad, a to především SKO a v něm obsažené složky biologicky rozložitelného odpadu. Zápach se může uvolňovat zejména při manipulaci s odpadem na vstupu do linky a u otevřených částí linky. Vzhledem ke skutečnosti, že v zařízení bude nakládáno s odpadem, který je do areálu LCO svážen již v současné době, ovlivnění stávající pachové zátěže území se neočekává. Omezení šíření zápachu do okolí je zajištěno umístěním technologie do uzavřených prostor provozní haly a omezením manipulace s odpadem na nezbytně nutnou dobu.“ V předložené dokumentaci je také uvedeno, že při řádném provozu zařízení a dodržování technologické kázně (omezení manipulace s odpadem na nezbytně nutnou dobu) se zvýšení emisí pachových látek v zastavěném území mimo areál LCO nepředpokládá. Správní orgán se domnívá, že již v současné době dochází k úniku pachových látek do okolí LCO.

Z pohledu správního úřadu proto existuje riziko, že při provozu modernizovaného LCO nebude optimální provozní kázeň dlouhodobě udržitelná.

V průmyslové zóně, jejíž je areál LCO součástí, se nachází několik obchodních společností s vysokým počtem zaměstnanců, nejbližší provozovna (mimo areál LCO) se nachází ve vzdálenosti cca 95 m od haly překladiště. Plocha individuálního bydlení se zástavbou rodinných domů se nachází ve vzdálenosti cca 350m od areálu LCO.

Z úřední činnosti je správnímu úřadu známo, že v okolí areálu dochází k výrazné pachové zátěži už v současné době, a to i přesto, že je zde realizováno pouze třídění a překládání komunálního odpadu. Realizací záměru „Modernizace LCO“, která zahrnuje opakovanou manipulaci s komunálním odpadem a jeho vícestupňovou mechanickou úpravu, (homogenizaci odpadu), tak může při nepříznivých klimatických a meteorologických podmínkách (např. při inverzních stavech počasí, nebo při vysokých teplotách apod.), dle názoru správního orgánu docházet k vyšší pachové zátěži než doposud. V těchto případech může docházet k pachovému obtěžování obyvatel rodinných domů provozem LCO, tak i pracovníků okolních firmách.

Proto by měla být kromě prašnosti posouzena také riziková zátěž pachová a navržena opatření k eliminaci zápachu.

V dokumentaci LCO Vsetín (nové podání), uvedeno že z analýzy nakládání s odpady na území města Vsetín za období 2011-2015 (kap. 6.4 POH) vyplývá, že celková produkce odpadů na území města Vsetína má stoupající charakter. Směsný komunální odpad měl v tomto období stabilní v posledních třech letech (2013-2015) mírně stoupající tendenci. Tato zvyšující se produkce byla pravděpodobně, stejně jako u objemného odpadu, způsobena rostoucí spotřebou obyvatel.

Pozn.: Pro úplnost lze dodat, že na základě aktuálních analytických dat se produkce SKO v porovnání období 2011-2015 a 2022-2025 na území města Vsetín významně nenavýšila, u objemného odpadu však mezi obdobími 2011-2015 a 2022-2025 jeho množství narostlo o cca 70 %. V posledních letech, tj. v roce 2024 a 2025 je produkce na obdobné úrovni.

Produkce SKO a objemného odpadu města Vsetín

Průměr za období	2011-2015	2022-2025	2024	2025
SKO	3755	3659	3740	3774
objemný odpad	820	1572	1471	1596

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že průměrná produkce směsného komunálního odpadu nevzrůstá a v případě objemného odpadu stagnuje.

Podle § 59 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna zajistit, aby odděleně soustředěvané recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Město Vsetín v roce 2025 vykázalo 42% podíl odděleně soustředěvané složky. Z hlášení obcí na území ORP Vsetín o produkci a nakládání s odpady za rok 2025 vyplývá, že pouze jedna obec uvedla 60 % vytrídění, které zároveň odpovídá nahlášenému množství odpadů.

I přes požadavky legislativy na zvyšující se oddělené soustředěování recyklovatelných složek se tento trend prozatím neprojevuje a nedochází k významnému poklesu v produkci směsného komunálního odpadu.

Logickou úvahou musí v následujících letech dojít ke snížení stávající produkce směsného komunálního a objemného odpadu nejen v městě Vsetín, ale i v okolních obcích, které předávají významné množství komunálních odpadů do zařízení LCO Vsetín. To správní orgán vede k domněnce, že odpad, zejména SKO, bude muset být dovážěn z nových zdrojů, protože jinak by nebyla naplněna zpracovatelská kapacita a homogenita výstupního materiálu.

Tato objektivní skutečnost není v dokumentaci vyhodnocena-v budoucnu lze předpokládat nutnost navážení odpadu (vstupního materiálu) z větších vzdáleností nebo změnu skladby zpracovávaných odpadů.

Správní orgán vychází z předložené dokumentace, kde je na str. 24 předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení uvedena technická specifikace drtiče, a vstupní materiál (odpad) je charakterizován takto:

- 60-70 % směsným komunálním odpadem (SMK)
- 10-20 % objemný odpad
- 10-20 % plastové zbytky z třídící linky

Komunální odpad bude v rámci provozu instalované linky RDF víceetapově mechanicky upravován, homogenizován a budou separovány některé složky odpadu. Následně bude výsledný produkt použit jako spalitelné palivo (cca 70-85%) a částečně ~~bude~~ může být využit v bioplynových stanicích (podsítná frakce). V předložené dokumentaci pro realizace záměru a modernizaci LCO (nové podání), kdy dojde k úpravě odpadu (úprava odpadu zahrnuje drcení, úpravu velikosti (homogenizaci) odpadu, třídění a separaci), jsou uvedené tyto hodnoty:

- roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení 15 000 t/rok
- denní projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení 70 t/den
- maximální okamžitá kapacita 350 t.

Vzhledem k nejistotám a uvedeným rizikům správní orgán požaduje, aby byl v rámci dalších navazujících povolení stanoven **zkušební provoz** modernizované linky LCO, resp. RDF linky tak, aby při vyhodnocení tohoto zkušebního provozu mohla být případně přijata a navržena kompenzační opatření k eliminaci nepříjemných vlivů při provozu tohoto zařízení.

oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Živocká

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany **zemědělského půdního fondu** dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **nepožaduje** posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení dokumentace správní orgán dospěl k závěru, že posuzovaným záměrem není dotčen zemědělský půdní fond a předložený záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

oprávněná úřední osoba: Naděžda Plíšková

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), **nepožaduje** posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Po důkladném prostudování dokumentace orgán státní správy lesů dospěl k závěru, že posuzovaným záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a nedojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tudíž se nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem.

oprávněná úřední osoba: Mgr. Martina Randuchová

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, orgán **ochrany přírody** podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nepožaduje** posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody po prostudování předložené dokumentace dospěl k závěru, že vzhledem k navrhovanému řešení nedojde k rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

oprávněná úřední osoba: Ing. Klára Pokorná

Městský úřad, odbor životního prostředí, dospěl k závěru, že citovaný záměr **je nutné posoudit** podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Záměr je navržen v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a jistě přispěje k výraznému snížení (nebo dokonce k úplnému odbourání) odpadu ukládaného na skládku. Jeho vliv na jednotlivé složky životního prostředí je však nutné ve veřejném zájmu vyhodnotit v souvislostech.

Záměr je proto nutné posoudit tak, aby byly stanovené požadavky nejen na přípravu dokumentace pro následné stavební řízení, ale též pro jeho provoz, včetně vymezení potenciálních rizik, a zároveň ve veřejném zájmu navrhnout opatření, která povedou k minimalizaci těchto rizik na životní prostředí i zdraví.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jindra Tesařová
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vsetín

(dokument opatřen elektronickým podpisem)