

Odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
21. července 2026	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 68145/2026	KUSP 51392/2026 ŽPZE-VU

Rozhodnutí
- závěr zjišťovacího řízení
doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k posouzení záměru „Navýšení kapacity Skladu odpadu Prakšická“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,

že záměr

„Navýšení kapacity Skladu odpadu Prakšická“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá tedy posouzení podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

„Navýšení kapacity Skladu odpadu Prakšická“

Záměr naplňuje dikci bodu 56 *Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok*; kategorie II, přílohy č. 1 zákona. V souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona je posuzován ve zjišťovacím řízení.

Kapacita záměru:

Záměrem je navýšení okamžité maximální projektované kapacity skladu z 45 000 tun odpadu na 160 000 tun odpadu, roční kapacita se zvýší z 15 000 t/rok na max. 160 000 t/rok odpadu.

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Místo stavby:	Uherský Brod
Katastrální území:	Uherský Brod
Parcelní číslo:	1209/2, 7902, 7903 a 7904

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je navýšení kapacity stávajícího zařízení pro nakládání s odpady – Skladu odpadu Prakšická, IČZ: CZZ00789. Sklad je provozován na venkovních plochách ve stávajícím areálu Centra pro nakládání s odpady (CNO) Prakšická. V roce 2025 byla přikoupena další navazující parcela, která bude přičleněna k areálu a oplocena. Nová parcela navazuje na skladovou plochu II, tj. jejím začleněním do areálu se tato skladová plocha zvětší o 1 441 m², na 12 221 m².

Ve venkovním skladu odpadu jsou ukládány převážně odpady, které se budou využívat při rekultivaci skládky Prakšická III, a odpady použitelné pro technické zabezpečení skládky (TZS). Dále je zde možné skladovat stavební odpady, které budou upraveny na recyklát (neodpad). Mimo odpady se zde skladují také materiály (neodpady) před jejich expedicí – vyrobené recykláty a rekultivační substrát z vlastní kompostárny provozované v areálu CNO.

Možnost kumulace vlivů s jinými záměry:

Vlivy záměru mohou být kumulovány s vlivy stávajících zařízení umístěných v CNO Prakšická, kterými jsou Skládka odpadu Prakšická III – aktivní skládka v první fázi provozu (IČZ CZZ00680), Skládka odpadu Prakšická II – uzavřená a rekultivovaná skládka ve třetí fázi provozu (IČZ CZZ00686), Kompostárna Prakšická (IČZ CZZ00688), Dekontaminační plocha Prakšická (IČZ CZZ00687) a Dotřídování odpadu Prakšická (IČZ CZZ00790).

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměrem je navýšení kapacity skladu, a to na roční kapacitu 160 000 t/rok a okamžitou maximální kapacitu 160 000 tun odpadů a 130 000 tun neodpadů.

Ve venkovním skladu odpadu jsou ukládány převážně odpady, které se budou využívat při rekultivaci skládky Prakšická III, a odpady použitelné pro technické zabezpečení skládky (TZS). Dále je zde možné skladovat stavební odpady, které budou upraveny na recyklát (neodpad). Mimo odpady se skladují také materiály (neodpady) – vyrobené recykláty a rekultivační substrát z vlastní kompostárny provozované v areálu CNO.

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je zařízení zařazeno do činnosti 12.1.0 – skladování ostatních odpadů s povoleným způsobem nakládání R13a – skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru (tj. skladování odpadů pro využití do rekultivačních vrstev skládky a skladování odpadů před provedením úpravy na recyklát), a D15 – skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru (tj. skladování odpadů pro použití k technickému zabezpečení skládky – TZS).

Do zařízení jsou přijímány následující odpady kategorie ostatní odpad:

Kód odpadu	Název odpadu
17 01 01	beton
17 01 02	cihly
17 01 03	tašky a keramické výrobky
17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01	sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 06	vytěžená jalová hornina a hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08	štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
20 02 02	zemina a kameny

Dále mohou být skladovány tyto materiály: recyklát (výrobek) ze stavebního odpadu a rekultivační substrát (výstup z vlastní kompostárny).

Hmotnost přijímaných odpadů je zjišťována na ověřené silniční váze SCHENK, která je umístěna u vjezdu do areálu. Odpady přijímané do zařízení mají samostatnou evidenci odděleně vedenou od evidence jiných zařízení provozovatele. Záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení je proveden v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence odpadu. Odpady jsou na plochu skladu umísťovány nebalené, volně ložené na hromadách. Jednotlivé druhy odpadů jsou umísťovány odděleně a jsou označeny v souladu s § 5 odst. 3 vyhl. č. 273/2021 Sb. Rovněž i uložené výrobky (neodpady).

Odpady jsou a budou na sklad naváženy nepravidelně dle jejich výskytu v regionu. Na plochy I. a II. jsou ukládány pouze odpady, které je možné uložit na povrch terénu, tj. jejich kvalitativní charakteristiky odpovídají dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. odpadům vhodným k zasypávání, protože tyto plochy nejsou vodohospodářsky zabezpečeny. Plocha III, která je umístěna na tělese skládky odpadů, je vodohospodářsky zabezpečena nepropustným dnem skládky. Do tohoto vymezeného a označeného prostoru jsou ukládány pouze odpady, které je možné využít jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky, a odpady k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky.

Ze skladování odpadu vystupují odpady stejných katalogových čísel, pod kterými do skladu vstupovaly. Pokud je odpad předán externímu dodavateli služby (recyklace stavebního odpadu), který z odpadu vyrobí recyklát (výrobek), je zpět na sklad předán výrobek (neodpad).

Navýšením kapacity skladu nedojde k žádné změně v provozu zařízení, charakter prováděné povolené činnosti zůstává stejný.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné:

Emise do ovzduší

Provozovatel musí dodržovat technické podmínky provozu stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, bod 8.1.:

- Používat čisticí zařízení plochy deponie mokrou cestou a zavést postupy čištění po zpevněném výjezdu z deponie.
- Za účelem zpevňování povrchu skládky aplikovat disperzní směsi nebo vodu, pokud to nevyvolávají technologické požadavky.
- V případě skladování dle předpokládaného skladovaného množství minimalizovat plochy jemnozrnného materiálu (frakce 4 až 8 mm a menší), pokud je to proveditelné.
- Pokud je to technicky proveditelné, vždy umístit podélné osy hromady rovnoběžně s převládajícím směrem větru.
- Minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce.

Na základě legislativy nastavil oznamovatel zásady, které dodržuje a bude i nadále dodržovat při provozu zařízení:

- Provádět kontrolu uskladněných odpadů tak, aby nebyly zdrojem sekundární prašnosti a aby nebyly rozplavovány přívalovými dešti.
- Při navážení odpadů brát zřetel na klimatické podmínky a při očekávaném silném větru nevysypávat prašný odpad nebo použít skrápění odpadu užitkovou vodou.
- Dodržovat co nejmenší spádové výšky při vykládce a nakládce.
- Hromady umísťovat, pokud možno, v podélné ose tak, aby byly rovnoběžně s převládajícím směrem větru.
- Přístupové komunikace k zařízení průběžně čistit tak, aby nedocházelo k nadměrným emisím prachu vlivem jejich znečištění.

Znečištění vody, půdy a horninového prostředí

- Na volných plochách skladu, které nejsou vodohospodářsky zabezpečeny, skladovat pouze takový odpad, který nevyvolává závadné látky.
- Splaškové vody ze sociálního zařízení jímat do bezodtoké jímky a odvádět na ČOV.
- V případě úniku ropných látek z mechanismu nebo automobilu na nezabezpečenou plochu zasypat zasažené místo sorpčním materiálem a kontaminovaný terén včetně sorpční látky odtěžit a předat oprávněné osobě jako odpad kategorie nebezpečný odpad. V případě úniku na zpevněnou plochu zasypat zasažené místo sorbentem, smést a nasáklý sorbent předat oprávněné osobě jako odpad kategorie nebezpečný odpad. Sanační prostředky na likvidaci havárie ropnými látkami jsou uloženy v areálu u výdejníků PH.

Vynětí půdy ze ZPF

- Ornici následně použít v rámci technické rekultivace Skládky odpadu Prakšická III, která je provozována v areálu CNO Prakšická.
- Ornici (do doby jejího hospodářného využití) uložit na separátní deponii, která bude zřízena na pozemku p. č. 7881 v k. ú. Uherský Brod. Pozemek p. č. 7881 má provozovatel areálu CNO Prakšická v nájmu pro tento účel.
- Deponii upravit do tvaru lichoběžníku a povrch deponie urovnat. Výška vrstvení nepřekročí 3 m. Boční svahy (stabilizační svahy) deponie upravit do sklonu 1:1,5 až 1:2. Na bočních svazích se uplatní směsi nízkých trsnatých a výběžkatých trav (z trsnatých trav např. jílek vytrvalý, kostřava luční a lipnice hajní; z výběžkatých trav např. kostřava červená a lipnice luční). Uplatněním směsi nízkých trsnatých a výběžkatých trav dojde ke zpevnění stabilizačních svahů vytvořením hustě uzavřeného a intenzivně prokořeněného porostu, který bude chránit povrch deponie (ornici) před vodní a větrnou erozí a také proti rozvoji plevelných druhů rostlin. Součástí travní směsi budou také jetelotrávy vyznačující se produktivností po celou vegetační dobu (jetel

plazivý). Vegetaci na figuře pravidelně udržovat sečením (alespoň 2x ročně) s využitím mechanizačních prostředků nebo ručně. Pokud dojde k zaplevelení deponie, provést její chemické ošetření a nové osetí travní směsí. Po celou dobu dočasného uložení chránit ornici před znehodnocením např. rozježděním mechanickými prostředky, smísením s ostatními zeminami, výkopky a stavebními materiály a také před zcizením.

Oznamovatel:

RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČO: 60704756

Zpracovatelé oznámení:

Ing. Alexandra Prejdová

Ing. Jarmila Paciorková (náležitosti ZPF)

Ing. Zdeněk Sklenář (rozptylová studie a odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

I. Charakteristika záměru

Stávající zařízení pro nakládání s odpady – Sklad odpadu Prakšická, IČZ: CZZ00789, je umístěn v oploceném areálu Centra pro nakládání s odpady Prakšická (CNO Prakšická), na parcelách v k. ú. Uherský Brod, na venkovních plochách p. č. 1209/2 (Plocha I. – 4 105 m²), 7903 (Plocha II. – 6 014 m²) a 7902 (Plocha III – 2 102 m² na tělese skládky Prakšická III). V roce 2025 byla přikoupena další parcela č. 7904, která bude přičleněna k Ploše II., oplocena a stane se součástí areálu CNO. Skladová plocha se tak zvětší o 1 441 m² a celková plocha skladu pak bude 12 221 m².

Sklad odpadu byl na parcele č. 1209/2 (Plocha I) uveden do provozu v roce 2013 jako součást schváleného provozního řádu skládky odpadů Prakšická II pod názvem Dočasný sklad odpadu. Parcela č. 7903 byla k areálu přikoupena v roce 2022 (Plocha II) a současně byla zřízena skladová plocha na tělese skládky Prakšická III (Plocha III.). V roce 2023 byl dočasný sklad povolen v řízení o změnu integrovaného povolení jako samostatné zařízení zahrnující plochy I., II. a III. o roční kapacitě 2 490 t/rok a maximální okamžitě kapacitě včetně neodpadů 12 500 tun. V roce 2024 byla kapacita skladu (po proběhlém zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. a změně integrovaného povolení) navýšena na roční kapacitu 15 000 t/rok a okamžitou maximální kapacitu 45 000 tun odpadů a 55 000 tun neodpadů.

Záměrem je nyní navýšení kapacity skladu, a to na roční kapacitu 160 000 t/rok a okamžitou maximální kapacitu 160 000 tun odpadů a 130 000 tun neodpadů.

Ve venkovním skladu odpadu jsou ukládány převážně odpady, které se budou využívat při rekultivaci skládky Prakšická III, a odpady použitelné pro technické zabezpečení skládky (TZS). Dále je zde možné skladovat stavební odpady, které budou upraveny na recyklát (neodpad). Mimo odpady se skladují také materiály (neodpady) – vyrobené recykláty a rekultivační substrát z vlastní kompostárny provozované v areálu CNO.

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je zařízení zařazeno do činnosti 12.1.0 – skladování ostatních odpadů s povoleným způsobem nakládání R13a – skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru (tj. skladování odpadů pro využití do rekultivačních vrstev skládky a skladování odpadů před provedením úpravy na recyklát), a D15 – skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru (tj. skladování odpadů pro použití k technickému zabezpečení skládky – TZS).

Do zařízení jsou přijímány následující odpady kategorie ostatní odpad:

Kód odpadu	Název odpadu
17 01 01	beton
17 01 02	cihly
17 01 03	tašky a keramické výrobky
17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01	sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 06	vytěžená jalová hornina a hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08	štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
20 02 02	zemina a kameny

Dále mohou být skladovány recykláty (výrobky) ze stavebního odpadu a rekultivační substráty (výstupy z vlastní kompostárny).

Hmotnost přijímaných odpadů je zjišťována na ověřené silniční váze SCHENK, která je umístěna u vjezdu do areálu. Odpady přijímané do zařízení mají samostatnou evidenci odděleně vedenou od evidence jiných zařízení provozovatele. Záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení je proveden v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence odpadu. Odpady jsou na plochu skladu umísťovány nebalené, volně ložené na hromádách. Jednotlivé druhy odpadů jsou umísťovány odděleně a jsou označeny v souladu s § 5 odst. 3 vyhl. č. 273/2021 Sb. Rovněž i uložené výrobky (neodpady).

Odpady jsou a budou na sklad naváženy nepravidelně dle jejich výskytu v regionu. Na plochy I. a II. jsou ukládány pouze odpady, které je možné uložit na povrch terénu, tj. jejich kvalitativní charakteristiky odpovídají dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. odpadům vhodným k zasypávání, protože tyto plochy nejsou vodohospodářsky zabezpečeny. Plocha III, která je umístěna na tělese skládky odpadů, je vodohospodářsky zabezpečena nepropustným dnem skládky. Do tohoto vymezeného a označeného prostoru jsou ukládány pouze odpady, které je možné využít jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky, a odpady k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky.

Ze skladování odpadu vystupují odpady stejných katalogových čísel, pod kterými do skladu vstupovaly. Pokud je odpad předán externímu dodavateli služby (recyklace stavebního odpadu), který z odpadu vyrobí recyklát (výrobek), je zpět na sklad předán výrobek (neodpad).

Navýšením kapacity skladu nedojde k žádné změně v provozu zařízení, charakter prováděné povolené činnosti zůstává stejný.

Činnost skladování odpadu kategorie ostatní odpad nespadá dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, do průmyslových činností, u kterých je provoz povolován v řízení IPPC. Pro záměr tak nebylo provedeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). Zařízení je začleněno do integrovaného povolení areálu CNO Prakšická jako technologická jednotka mimo přílohu č. 1 zákona.

Vlivy záměru mohou být kumulovány s vlivy stávajících zařízení umístěných v CNO Prakšická, kterými jsou Skládky odpadu Prakšická III – aktivní skládka v první fázi provozu (IČZ CZZ00680), Skládky odpadu Prakšická II – uzavřená a rekultivovaná skládka ve třetí fázi provozu (IČZ CZZ00686), Kompostárna Prakšická (IČZ CZZ00688), Dekontaminační plocha Prakšická (IČZ CZZ00687) a Dotřídování odpadu Prakšická (IČZ CZZ00790).

Na stávající dekontaminační ploše v areálu CNO Prakšická byl ve zjišťovacím řízení posuzován záměr výstavby nového zařízení – Linky pro zpracování komunálního odpadu Prakšická s maximální roční kapacitou 40 000 t/rok (závěr zjišťovacího řízení č. j. KUZL96247/2023 ze dne 06.11.2023). Záměr doposud nebyl realizován, příprava záměru není v současné době prováděna. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, by se jednalo o činnost 2.10.0 – úprava odpadu k energetickému využití, se způsobem nakládání R12b – úprava před využitím odpadu k výrobě energie. Pokud by byl záměr realizován, provoz dekontaminace odpadů bude zrušen.

V okolí areálu CNO nejsou provozována žádná další zařízení pro nakládání s odpady ani zde nejsou žádné průmyslové provozy. Okolní pozemky jsou vesměs využívány zemědělsky. Krajskému úřadu dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány další záměry, jejichž vlivy by se mohly kumulovat s vlivy posuzovaného záměru.

Realizací záměru bude trvale dotčena zemědělská půda na pozemku parc. č. 7904 v k. ú. Uherský Brod o celkové výměře 1 749 m², která bude začleněna do stávajícího areálu Centra pro nakládání s odpady Praktická a odňata ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o ornou půdu zařazenou do IV. třídy ochrany ZPF, s BPEJ 3.20.01 a 3.20.11. Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice v předpokládané průměrné mocnosti 0,40 m, přičemž celkový objem skrývky je odhadován na 699,60 m³. Zábor navazuje na stávající areál, je navržen v uceleném rozsahu a v souladu s platným územním plánem města Uherský Brod. Pozemky PUPFL nebudou dotčeny.

Užitková voda je v areálu odebírána ze stávajících vrtaných studní ZV-1 a ZV-2, a to v množství povoleném integrovaným povolením, nejvýše 950 m³/rok ze studny ZV-1 a 1 735 m³/rok ze studny ZV-2. Pitná voda je do areálu dovážena jako balená, neboť areál není napojen na veřejný vodovod.

Elektrická energie je zajištěna stávající přípojkou, přičemž posuzovaný záměr nevyvolává potřebu dalšího odběru. Záměr nevyžaduje vstupy tepelné energie, zemního plynu ani jiných paliv; pohonné hmoty pro používaný nakladač jsou doplňovány ve stávající vlastní výdejně pohonných hmot v areálu. Nároky na vstupy související s biologickou rozmanitostí nevznikají.

Do zařízení budou přijímány výhradně odpady kategorie ostatní odpad, jejich přehled uveden níže v tabulce:

Kód odpadu	Název odpadu
17 01 01	beton
17 01 02	cihly
17 01 03	tašky a keramické výrobky
17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 04 01	sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
17 05 06	vytěžená jalová hornina a hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08	šterk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
20 02 02	zemina a kameny

Dopravní napojení areálu zůstane beze změny a bude nadále vedeno stávajícím sjezdem ze silnice č. III/49714 mezi Uherským Brodem a Prakšicemi a dále po stávající areálové komunikaci z betonových silničních panelů. Záměr nevyvolává nároky na vybudování jiné infrastruktury. Navýšení dopravy spojené se záměrem je uvažováno 3 TNA/h oproti stávajícímu stavu. Odpady budou naváženy nepravidelně podle jejich výskytu v oblasti a výhradně v denní pracovní době.

Provoz záměru bude spojen zejména s emisemi z nákladní dopravy a s prašností vznikající při manipulaci se skladovanými odpady. Stávající doprava do celého areálu CNO Praktická představuje přibližně 60 těžkých nákladních automobilů, 2 střední nákladní automobily, 3 lehké nákladní automobily a 24 osobních automobilů denně. V souvislosti s navýšením kapacity skladu odpadů se předpokládá zvýšení dopravy přibližně o 23 těžkých nákladních automobilů denně, tj. přibližně o 3 TNA/h.

Prašnost může vznikat při vysypávání odpadů, jejich ukládání a manipulaci s nimi i sekundárním odnosem prachových částic z uložených hromad a znečištěných komunikací. Sklad s celkovou plochou 12 221 m² je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zařazeným pod kód 12.1 přílohy č. 2 tohoto zákona. K omezení prašnosti budou uplatňovány stanovené technické a provozní podmínky, zejména zohledňování klimatických podmínek při navážení odpadů, omezení manipulace s prašnými odpady za silného větru, případné zkrápění užitkovou vodou, pravidelné čištění přístupových komunikací a kontrola, zda nedochází k rozfoukávání nebo rozplavování uložených odpadů.

Vlastním záměrem nebudou produkovány odpadní vody. Srážkové vody protékající uloženými odpady budou zčásti zadržovány v odpadech a následně odpařovány a zčásti zasakovány do podloží. Na vodohospodářsky nezabezpečených plochách I a II budou ukládány pouze odpady splňující kvalitativní požadavky podle vyhlášky č. 273/2021 Sb. Plocha III je umístěna na tělese skládky a zabezpečena nepropustným dnem; vody protékající odpady jsou odváděny do tělesa skládky, kde se mísí se skládkovými průsakovými vodami a následně jsou zachycovány v bezodtoké jímce. Splaškové vody ze stávajícího sociálního zázemí jsou odváděny do bezodtoké žumpy a podle potřeby odváženy na čistírnu odpadních vod, přičemž jejich množství se realizací záměru nezmění.

Ze skladu budou vystupovat odpady pod stejnými katalogovými čísly, pod kterými byly do zařízení

přijaty. Pokud bude stavební odpad předán externímu subjektu k recyklaci, bude zpět do skladu přijímán již vzniklý recyklát jako výrobek, resp. využitelný materiál.

Zdrojem hluku budou stávající mechanismy používané k manipulaci s odpady a související nákladní doprava. Mechanismy ani způsob manipulace se nemění; zvýšení hlukové zátěže je spojováno především s nárůstem dopravy přibližně o 3 těžké nákladní automobily za hodinu. Navýšení hluku na příjezdové komunikaci tak bude pouze minimální, přičemž doprava bude probíhat výhradně v denní době.

Zařízení není zdrojem záření ani významných vibrací a nejsou uváděny ani jiné výstupy, které by mohly významně ovlivňovat životní prostředí.

Vzhledem k charakteru skladovaných zemin a stavebních odpadů nebyla identifikována žádná rizika závažných havárií.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu Centra pro nakládání s odpady Prakšická, který vlastní a provozuje oznamovatel záměru společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. Areál se nachází na rozhraní dvou katastrálních území – Uherský Brod a Prakšice, záměr je umístěn pouze na parcelách v katastrálním území Uherský Brod. Přístup k areálu je po státní silnici č. III/49714 Uherský Brod – Prakšice a sjezdem z této silnice do areálu po účelové komunikaci. Sklad odpadu je v současné době umístěn v k. ú. Uherský Brod na p. č. 1209/2 (Plocha I.), p. č. 7903 (Plocha II.) a p. č. 7902 (Plocha III – na tělese skládky Prakšická III). Nově bude ke skladu, ploše II., přičleněna parcela p. č. 7904. Realizace záměru je v souladu s územním plánem města Uherský Brod.

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Dotčené území není ve střetu s žádným prvkem ÚSES. Místně se v blízkosti areálu nachází lokální biocentrum LBC Hůrka. Jedná se o smíšený lesní porost, který představuje hřbet mezi dvěma prameny bezejmenného potoka s JZ-S expozicí. Toto LBC nebude záměrem dotčeno.

Na plochu záměru dále nezasahuje žádná lokalita soustavy Natura 2000. V ploše záměru se nenachází žádné zvláště chráněné území. Záměr se nenachází na ploše žádného přírodního parku. Na ploše záměru se nevyskytují památné stromy ani významné krajinné prvky.

Záměr neleží v CHOPAV. Záměr nezasahuje do území chráněného podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, v platném znění.

Záměr neleží v území chráněném podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Lokalita záměru není územím s archeologickými nálezy. Okolí zájmového území nepatří k územím hustě zalidněným.

Záměr se nenachází v území zatěžovaném nad míru únosného zatížení, ani se zde nenachází stará zátěž.

Z klimatického hlediska leží zájmová oblast v klimatické oblasti T2, tedy teplé a suché oblasti s mírně teplou zimou.

Rozptylová studie uvádí stávající imise v lokalitě záměru na úrovni: částice PM_{10} – průměrná roční koncentrace $17,0 \mu g/m^3$, částice $PM_{2,5}$ – průměrná roční koncentrace $12,0 \mu g/m^3$, oxid dusičitý (NO_2) – průměrná roční koncentrace $7,0 \mu g/m^3$, oxid uhelnatý (CO) – roční koncentrace $300,0 \mu g/m^3$, benzen $1,0 \mu g/m^3$ a benzo(a)pyren $0,5 ng/m^3$. Ovzduší tak nevykazuje zhoršenou kvalitu.

Záměr je umístěn v závěru mělké terénní deprese v Hlucé pahorkatině, která je součástí geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Území má charakter členité pahorkatiny vyvinuté na flyšových horninách vnějších Západních Karpat. Pro širší okolí jsou typické svahové deformace různého původu a místní výskyt strží. Terén je odvodňován mimo jiné erozní rýhou bezejmenného vodního toku, v jehož podélném profilu se nacházejí přirozené terénní stupně.

Geologické podloží je tvořeno horninami magurského flyše račanské jednotky, konkrétně zlínskými vrstvy středního až svrchního eocénu, v nichž převažuje pelitická složka nad pískovci. Kvartérní pokryv tvoří deluviální a eluviální zeminy proměnlivé mocnosti, které vyrovnávají nerovnosti podložního reliéfu. Inženýrsko-geologický průzkum provedený v roce 2021 v blízkosti ploch venkovního skladu ověřil výskyt silně zvětřalých paleogenních jílovců, prachovitých jílovců až prachovců a slabě zpevněných pískovců. Povrch předkvartérního podloží byl zastižen v hloubce přibližně 0,9–6,9 m

pod terénem. Kvartérní pokryv tvořený převážně jílovitými hlínami a jíly dosahoval mocnosti přibližně 0,4–6,6 m. Zastižené jílovité zeminy a zvětralé jílovce vykazují velmi nízkou propustnost, se součinitelem filtrace řádově přibližně 10^{-7} až 10^{-9} m/s¹.

Z hydrogeologického hlediska se lokalita nachází v rajonu 3222 Flyš v povodí Moravy a náleží ke strukturám puklinových podzemních vod nad úrovní erozní základny. Podzemní vody jsou vázány především na propustnější pískovcové polohy flyšového souvrství, jejich zvodnění je však obecně nízké a závislé zejména na množství srážek, morfologii terénu a místních geologických poměrech. Proudění podzemních vod je omezováno střídáním málo propustných jílovců a propustnějších pískovců i tektonickými poruchami. Hlubší oběh podzemních vod komunikuje s mělkým horizontem pouze omezeně.

Při průzkumných pracích provedených v roce 2011 byla podzemní voda hlubšího oběhu zastižena pouze ojediněle, a to přibližně v hloubkách 6,2–8,5 m pod terénem. Mělký horizont podzemních vod je doplňován především infiltrací srážek, která je však významně omezena souvislou vrstvou velmi málo propustných kvartérních jílovitých zemin. Průměrný specifický odtok podzemních vod v příslušném hydrogeologickém rajonu činí přibližně 0,3–0,5 l.s⁻¹.km⁻².

Z hydrologického hlediska náleží lokalita do povodí č. 4-13-01-125, zahrnujícího dílčí povodí Moravy a Olšavy pod Holomní. Území je odvodňováno severozápadním směrem dvěma bezejmennými vodotečemi. První pramení pod skládkou Prakšická II a přibližně po 3 km se u Prakšic zleva vlévá do toku Holomňa. Druhá pramení za jihozápadním oplocením areálu u skládky Prakšická III a pod skládkou se vlévá do první uvedené vodoteče. Holomňa je pravostranným přítokem Olšavy, která následně ústí do řeky Moravy. Retenční schopnost území je hodnocena jako velmi malá a povrchový odtok má převážně plošný charakter. Lokalita se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Záměrem bude dotčena zemědělská půda na pozemku parc. č. 7904 v k. ú. Uherský Brod o výměře 1 749 m². Jedná se o půdu s BPEJ 3.20.01 a 3.20.11, zařazenou do IV. třídy ochrany ZPF. Svrchní vrstva ornice s příměsí skeletu má podle provedeného průzkumu průměrnou mocnost přibližně 0,40 m; předpokládaný objem skryvky činí přibližně 699,60 m³. Pod orniční vrstvou byly zastiženy jíly. Ostatní plochy skladu jsou stávajícími provozními plochami a z hlediska pedologických poměrů nejsou pro posouzení záměru podstatné.

Lokalita se nenachází na poddolovaném území a není součástí oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou. Přímo v místě skladu nejsou evidovány aktivní ani potenciální sesuvy ani plochy evidované jako území ohrožená erozí.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Záměr není umístěn v hustě obydleném území. Na základě výsledků rozptylové studie se jeho realizací nepředpokládá významné zvýšení imisní zátěže ani znatelná změna stávajícího imisního pozadí, a to ani u nejbližších objektů určených k bydlení. Příspěvky suspendovaných částic PM₁₀ a PM_{2,5} i znečišťujících látek souvisejících s dopravou, tedy NO₂, CO, benzen a benzo(a)pyrenu, byly vyhodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. V důsledku provozu záměru se nepředpokládá překračování platných imisních limitů, a tedy ani vznik zdravotně významné expozice obyvatelstva.

Stávající zdroje hluku představované mechanismy určenými k manipulaci s odpady se realizací záměru nezmění. Určité zvýšení hlukové zátěže může souviset pouze s nárůstem dopravy, který byl v maximální výpočtové variantě stanoven přibližně na 3 těžká nákladní vozidla za hodinu. Tato varianta předpokládá využití celé navýšené kapacity skladu během jediného roku, a představuje tak konzervativní a méně pravděpodobný scénář. Vzhledem k rozsahu navýšení dopravy a jejímu omezení na denní pracovní dobu se očekává pouze nepatrná změna hlukových poměrů v území.

Zařízení není zdrojem záření ani významných vibrací. Provozem stávajícího zařízení nedochází k narušování faktoru pohody obyvatelstva a realizací záměru se v tomto ohledu neočekává podstatná změna. S ohledem na umístění záměru, charakter provozu a nízké příspěvky k imisní a hlukové zátěži lze jeho vliv na veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva hodnotit jako nevýznamný.

Na základě výše uvedeného krajský úřad konstatuje, že záměr nebude generovat významné negativní vlivy na veřejné zdraví.

Vlivy na ovzduší

Pro vyhodnocení vlivů na imisní situaci byla vypracována rozptylová studie č. E/7454/2026/RS, která byla přílohou oznámení. Studii vypracovala osoba autorizovaná podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, Ing. Zdeněk Sklenář. Ve studii je hodnocen vliv na kvalitu okolního ovzduší v důsledku realizace záměru, přičemž je zahrnut také příspěvek dopravy související s provozem záměru.

Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu uvažovaných zdrojů byla použita referenční metoda pro posuzování úrovně znečištění modelováním, a sice matematický model SYMOS'97. Pro výpočet emisních faktorů z dopravy a emisí z provozu vozidel a mechanizace byl použit program MEFA 13, v. 1.0.7. Tento program umožňuje výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů pouze do roku 2040.

Podle zpracované rozptylové studie bude mít provoz záměru po navýšení kapacity skladu odpadů velmi nízký vliv na imisní zatížení území. To platí jak pro emise tuhých znečišťujících látek vznikající při skladování a manipulaci s odpady, tak pro emise ze související automobilové dopravy. Vliv samotného skladu se může projevit především uvnitř areálu CNO Prakšická, zatímco vliv dopravy bude omezen na bezprostřední okolí příjezdových komunikací. U nejbližších objektů určených k bydlení se znatelná změna imisní situace nepředpokládá.

U suspendovaných částic PM₁₀ byl po realizaci záměru vypočten nárůst maximálního denního imisního příspěvku přibližně o 2,4 µg/m³, což odpovídá asi 5 % denního imisního limitu 50 µg/m³. Maximální modelovaný denní příspěvek v celé výpočtové síti činí 14,197 µg/m³. Ve vybraných lokalitách mimo pravidelnou síť referenčních bodů, zejména v obydleném území, dosahují výhledové příspěvky nejvýše přibližně 2,9 µg/m³, přičemž jejich nárůst oproti stávajícímu stavu činí maximálně 0,5 µg/m³, tedy asi 1 % imisního limitu.

Nárůst průměrného ročního příspěvku PM₁₀ činí přibližně 0,3 µg/m³, tedy asi 0,7 % ročního imisního limitu 40 µg/m³. Nejvyšší modelovaný roční příspěvek v celé lokalitě dosahuje 1,647 µg/m³. Ve vybraných lokalitách byl vypočten výhledový příspěvek nejvýše přibližně 0,48 µg/m³ a jeho zvýšení oproti stávajícímu stavu je nižší než 0,1 µg/m³. Obdobně nízké jsou příspěvky částic PM_{2,5}. Jejich roční nárůst je nižší než 0,1 µg/m³ a maximální modelovaný roční příspěvek činí 0,41 µg/m³, což odpovídá přibližně 2 % imisního limitu 20 µg/m³. Ve vybraných lokalitách dosahuje příspěvek nejvýše 0,12 µg/m³ a jeho nárůst přibližně 0,02 µg/m³. Mimo areál CNO Prakšická se proto znatelné zvýšení koncentrací prachových částic ani změna stávajícího imisního pozadí nepředpokládají.

Příspěvky oxidu dusičitého související s navýšením dopravy jsou minimální. Nárůst maximálního hodinového příspěvku NO₂ činí přibližně 0,05 µg/m³ a nejvyšší vypočtený příspěvek po realizaci záměru dosahuje 0,405 µg/m³, tedy pouze zlomku hodinového imisního limitu 200 µg/m³. V obydlených lokalitách se příspěvky pohybují nejvýše v setinách µg/m³ a jejich nárůst pouze v tisícinách µg/m³. Nejvyšší modelovaný roční příspěvek NO₂ činí 0,032 µg/m³, tedy méně než 0,1 % ročního imisního limitu 40 µg/m³. Ve vztahu ke stávajícímu imisnímu pozadí přibližně 7 µg/m³ nebude změna imisní situace rozpoznatelná a překročení imisních limitů v důsledku záměru se nepředpokládá.

U oxidu uhelnatého činí nejvyšší modelovaný osmihodinový příspěvek po realizaci záměru 1,971 µg/m³, což odpovídá přibližně 0,02 % imisního limitu 10 000 µg/m³. Ve vybraných lokalitách dosahuje nejvýše 0,55 µg/m³ a jeho nárůst oproti stávajícímu stavu je nižší než 0,1 µg/m³. Ve vztahu ke stávajícímu imisnímu pozadí přibližně 300 µg/m³ jde o nevýznamnou změnu.

Rovněž příspěvky benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravy jsou zanedbatelné. Nejvyšší roční příspěvek benzenu se zvýší ze stávajících 0,000763 µg/m³ na 0,000897 µg/m³, ve vybraných lokalitách u komunikací dosahuje nejvýše 0,000365 µg/m³. Tyto hodnoty jsou zcela nevýznamné ve vztahu k imisnímu limitu 5 µg/m³ i k imisnímu pozadí přibližně 1 µg/m³. Nejvyšší roční příspěvek benzo(a)pyrenu, zahrnující rovněž sekundární prašnost z povrchu vozovek, se zvýší z 0,00158 ng/m³ na 0,00188 ng/m³. Ve vybraných lokalitách dosahuje nejvýše 0,000977 ng/m³. Také tato změna je ve vztahu k imisnímu limitu 1 ng/m³ a imisnímu pozadí přibližně 0,5 ng/m³ prakticky nepostřehnutelná. Zpracovatel rozptylové studie závěrem uvádí, že na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz záměru rozšíření kapacity skladování odpadů na 160 000 t/rok v dané lokalitě nezpůsobí překračování imisních limitů a mimo areál CNO Prakšická ani reálnou změnu imisní zátěže.

Na základě výše uvedených informací autorizované osoby prezentovaných v rozptylové studii krajský úřad dospěl k závěru, že imisní pozadí nebude záměrem významně ovlivněno a že rovněž emise z dopravy nezpůsobí významné negativní ovlivnění imisní situace v předmětné lokalitě.

Vlivy na klima

V oznámení záměru absentuje samostatné vyhodnocení vlivu na klima. S ohledem na charakter záměru, absenci nových stacionárních spalovacích zdrojů a energetických nároků a pouze omezené navýšení nákladní dopravy lze nicméně předpokládat jen nevýznamný nárůst emisí skleníkových plynů. Skladované odpady navíc nejsou zdrojem významných emisí metanu. Lze proto vyvodit, že záměr nebude mít významný vliv na místní ani globální klimatické poměry.

Vliv na hlukovou situaci

Zdrojem hluku v areálu jsou zejména stávající mechanismy používané k manipulaci s odpady, jejichž počet ani způsob provozu se realizací záměru nezmění. Určité zvýšení hlukové zátěže může být spojeno pouze s navýšením související nákladní dopravy, které bylo v maximální výpočtové variantě stanoveno přibližně na 3 těžká nákladní vozidla za hodinu. Tato hodnota vychází z konzervativního předpokladu, že celá navýšená kapacita skladu bude využita během jediného roku, a představuje proto maximální a méně pravděpodobný provozní scénář. S ohledem na rozsah změny, zachování stávajících stacionárních zdrojů hluku a provoz dopravy pouze v denní době se předpokládá jen nepatrné ovlivnění stávající hlukové situace, bez její významné změny. Provoz zařízení současně není zdrojem významných vibrací, a negativní ovlivnění okolí vibracemi se proto nepředpokládá.

Krajský úřad s uvedenými závěry souhlasí a konstatuje, že z hlediska hluku a vibrací záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru nedojde k významné změně odtokových poměrů v území. Srážkové vody dopadající na plochy venkovního skladu budou nadále částečně zadržovány v uloženém materiálu, následně se budou odpařovat nebo zasakovat do podloží. Na vodohospodářsky nezabezpečených plochách I a II budou ukládány pouze odpady splňující požadavky na odpady vhodné k zasypávání nebo na inertní odpady. Plocha III je umístěna na zabezpečeném tělese skládky; vody protékající skladovanými odpady budou odváděny do skládky a dále zachycovány společně se skládkovými průsakovými vodami.

Provozem skladu nebudou vznikat technologické odpadní vody. Splaškové vody ze stávajícího sociálního zázemí jsou odváděny do bezodtoké jímky, která je podle potřeby vyvážena na čistírnu odpadních vod, přičemž jejich množství se realizací záměru nezmění. Kvalita podzemních a povrchových vod je v areálu sledována prostřednictvím stávajícího monitorovacího systému provozovaného v souvislosti se skládkou odpadů. Vzhledem k charakteru přijímaných odpadů, způsobu nakládání se srážkovými a splaškovými vodami a zachování monitoringu se nepředpokládá negativní ovlivnění jakosti povrchových ani podzemních vod.

Užitková voda je odebírána ze stávajících vrtů v areálu, přičemž realizace záměru nevyvolá zvýšení jejího odběru. Areál se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku, a záměr proto nebude ovlivňovat průchod povodňových průtoků ani rozsah rozlivu.

Na základě výše uvedeného krajský úřad konstatuje, že vlivy záměru na vody je možno hodnotit jako nevýznamné.

Vlivy na půdu a horninové prostředí

Realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy na pozemku parc. č. 7904 v k. ú. Uherský Brod o celkové výměře 1 749 m². Před začleněním pozemku do areálu CNO Prakšická bude nezbytné jeho odnětí ze ZPF. Zábor je navržen v přímé návaznosti na stávající areál, v uceleném rozsahu a v souladu s funkčním využitím plochy TO.1387 podle platného Územního plánu Uherský Brod. Řešení současně zachovává přístup k navazujícím zemědělským pozemkům a možnost jejich dalšího obhospodařování. Před zahájením realizace bude provedena skryvka přibližně 699,60 m³ ornice. Skrytá ornice bude hospodárně využita při technické rekultivaci skládky odpadů Prakšická III. Do doby jejího využití bude uložena na samostatné deponii na pozemku parc. č. 7881 v k. ú. Uherský Brod.

Na volných skladovacích plochách budou ukládány pouze odpady, u nichž je doloženo, že splňují požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb. Splnění těchto požadavků bude ověřováno na základě výsledků laboratorních zkoušek, případně písemných informací o odpadu zpracovaných se znalostí jeho původu. Při dodržování stanovených podmínek přejímky a skladování odpadů se nepředpokládá kontaminace půdy ani horninového prostředí.

V místě záměru nejsou evidovány aktivní ani potenciální sesuvy ani plochy ohrožené erozí.

Záměr nebude spojen s významným zásahem do horninového podloží ani se změnou stability území. Jeho hlavním vlivem na půdu bude trvalá ztráta zemědělské funkce dotčeného pozemku. Tento vliv bude trvalý a nevratný, avšak plošně omezený a lokální; vzhledem k rozsahu záboru, zařazení půdy do IV. třídy ochrany, návaznosti na stávající areál a zajištěnému využití skryté ornice jej lze hodnotit jako mírně negativní.

Krajský úřad s hodnocením souhlasí a konstatuje, že významné negativní vlivy na půdu a horninové prostředí lze spolehlivě vyloučit.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy

Lokalita záměru se nenachází ve zvláště chráněném území ani v jiném území chráněném podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Taková území se nenacházejí ani v bezprostředním okolí areálu. Lokalita zároveň není součástí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a nenachází se ani v jejich přímé blízkosti.

Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, přičemž CHOPAV se nenachází ani v těsném okolí areálu. Dotčená lokalita rovněž není součástí území chráněného podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, ani území chráněného podle zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona.

Plochy záměru se nenacházejí v žádném skladebném prvku územního systému ekologické stability. Realizací záměru nedojde k přímému záboru biocentra či biokoridoru ani k zásahu do území požívajícího některou z uvedených forem ochrany.

Vliv na stávající faunu a flóru není žádný.

S ohledem na umístění záměru mimo zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, prvky ÚSES a ostatní uvedená chráněná území krajský úřad konstatuje, že významné negativní vlivy na tato území ani na předměty jejich ochrany nelze předpokládat. Rovněž nebude ovlivněna fauna a flóra okolí záměru.

Vliv na krajinný ráz

Jedná se o stávající zařízení v areálu CNO Prakšická. Vliv na krajinný ráz nebyl identifikován.

Krajský úřad s provedeným hodnocením souhlasí, neboť záměr představuje rozšíření kapacity stávajícího zařízení v areálu CNO Prakšická a nevznáší do území nový způsob využití ani nový typ provozu. Jeho realizací nedojde k podstatné změně prostorového uspořádání areálu, měřítka zástavby nebo charakteru širšího území ani ke vzniku nové pohledově výrazné dominanty. Záměr se proto významně neuplatní v dálkových pohledech a nenaruší stávající krajinné vztahy, přírodní ani estetické hodnoty krajiny ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Vliv na krajinný ráz lze hodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Území není klasifikováno jako území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Vliv není žádný.

Krajský úřad nezjistil v předložených podkladech možnost negativního ovlivnění hmotného majetku a kulturních památek.

Kumulativní vlivy

V areálu CNO Prakšická je vedle posuzovaného skladu odpadů provozována aktivní skládka Prakšická III, uzavřená a rekultivovaná skládka Prakšická II, kompostárna, dekontaminační plocha a zařízení pro dotřídňování odpadů. Jednotlivá zařízení jsou provozně propojena zejména společným

zázemin a dopravním napojením. Jejich kumulativní působení se proto soustřeďuje především do vlastního areálu a na příjezdovou komunikaci, a to zejména ve formě prašnosti, emisí z dopravy a hluku. Kumulativní vliv na kvalitu ovzduší představuje zejména sekundární prašnost vznikající při manipulaci se sypkými odpady, z povrchu uložených materiálů a ze znečištěných komunikací. K jejímu omezení jsou a nadále budou uplatňována provozní opatření, zejména zkrápění prašných materiálů užitkovou vodou, přizpůsobení manipulace aktuálním povětrnostním podmínkám, vhodné uspořádání deponií a pravidelné čištění zpevněných ploch a komunikací. Zvýšená prašnost se tak může projevit především lokálně uvnitř areálu.

Dalším společným kumulativním vlivem je doprava zajišťující provoz všech zařízení v areálu. Stávající dopravní zatížení celého CNO činí přibližně 60 těžkých nákladních automobilů, nejvýše 2 střední nákladní automobily, přibližně 3 lehké nákladní automobily a 24 osobních automobilů denně. Využití celé navýšené kapacity skladu během jednoho roku by znamenalo nárůst přibližně o 23 těžkých nákladních automobilů denně, tedy asi o 3 vozidla za hodinu. Jde o maximální výpočtovou variantu, přičemž skutečné návozy budou nepravidelné a omezené na denní pracovní dobu.

Rozptylová studie zohlednila stávající dopravu za celý areál CNO i její předpokládané navýšení v důsledku posuzovaného záměru. Podle jejích výsledků nedojde ani při souběžném působení jednotlivých provozů k překračování imisních limitů. Změna imisní zátěže se může projevit zejména uvnitř areálu a v bezprostředním okolí příjezdové komunikace, zatímco mimo areál CNO, včetně nejbližší obytné zástavby, bude prakticky nepostřehnutelná. Obdobně se v důsledku navýšení dopravy předpokládá pouze nepatrná změna stávající hlukové situace.

V areálu byla dříve posuzována rovněž linka pro zpracování komunálního odpadu s kapacitou 40 000 t/rok. Tento záměr však dosud nebyl realizován a jeho příprava podle dostupných údajů v současnosti neprobíhá; jeho případným uskutečněním by zároveň došlo k ukončení provozu dekontaminační plochy.

V okolí CNO Prakšická se nenacházejí další zařízení pro nakládání s odpady ani významné průmyslové provozy; okolní pozemky jsou převážně zemědělsky využívány. Nejsou známy ani jiné připravované záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem vytvářet významné kumulativní působení. Kumulativní vlivy budou tedy spojeny především se souběhem stávajících provozů v areálu a s jejich společnou dopravou. Při dodržování opatření k omezení prašnosti a stanoveného provozního režimu lze tyto vlivy hodnotit jako lokální a celkově nevýznamné.

Na základě výše uvedených informací krajský úřad konstatuje, že významné kumulativní vlivy s jinými záměry lze u posuzovaného záměru zcela vyloučit.

K prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou součástí záměru tato opatření:

Emise do ovzduší

Provozovatel musí dodržovat technické podmínky provozu stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, bod 8.1.:

- Používat čistící zařízení plochy deponie mokrou cestou a zavést postupy čištění po zpevněném výjezdu z deponie.
- Za účelem zpevňování povrchu skládky aplikovat disperzní směsi nebo vodu, pokud to nevyvolávají technologické požadavky.
- V případě skladování dle předpokládaného skladovaného množství minimalizovat plochy jemnozrnného materiálu (frakce 4 až 8 mm a menší), pokud je to proveditelné.
- Pokud je to technicky proveditelné, vždy umístit podélné osy hromady rovnoběžně s převládajícím směrem větru.
- Minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce.

Na základě legislativy nastavil oznamovatel zásady, které dodržuje a bude i nadále dodržovat při provozu zařízení:

- Provádět kontrolu uskladněných odpadů tak, aby nebyly zdrojem sekundární prašnosti a aby nebyly rozplavovány přívalovými dešti.
- Při navážení odpadů brát zřetel na klimatické podmínky a při očekávaném silném větru nevysypávat prašný odpad nebo použít skrápění odpadu užitkovou vodou.
- Dodržovat co nejmenší spádové výšky při vykládce a nakládce.

- Hromady umisťovat, pokud možno, v podélné ose tak, aby byly rovnoběžně s převládajícím směrem větru.
- Přístupové komunikace k zařízení průběžně čistit tak, aby nedocházelo k nadměrným emisím prachu vlivem jejich znečištění.

Znečištění vody, půdy a horninového prostředí

- Na volných plochách skladu, které nejsou vodohospodářsky zabezpečeny, skladovat pouze takový odpad, který nevytluhuje závadné látky.
- Splaškové vody ze sociálního zařízení jímat do bezodtoké jímky a odvádět na ČOV.
- V případě úniku ropných látek z mechanismu nebo automobilu na nezabezpečenou plochu zasypat zasažené místo sorpčním materiálem a kontaminovaný terén včetně sorpční látky odtěžit a předat oprávněné osobě jako odpad kategorie nebezpečný odpad. V případě úniku na zpevněnou plochu zasypat zasažené místo sorbentem, smést a nasáklý sorbent předat oprávněné osobě jako odpad kategorie nebezpečný odpad. Sanační prostředky na likvidaci havárie ropnými látkami jsou uloženy v areálu u výdejníků PH.

Vynětí půdy ze ZPF

- Ornici následně použít v rámci technické rekultivace Skládky odpadu Prakšická III, která je provozována v areálu CNO Prakšická.
- Ornici (do doby jejího hospodárného využití) uložit na separátní deponii, která bude zřízena na pozemku p. č. 7881 v k. ú. Uherský Brod. Pozemek p. č. 7881 má provozovatel areálu CNO Prakšická v nájmu pro tento účel.
- Deponii upravit do tvaru lichoběžníku a povrch deponie urovnat. Výška vrstvení nepřekročí 3 m. Boční svahy (stabilizační svahy) deponie upravit do sklonu 1:1,5 až 1:2. Na bočních svazích se uplatní směsi nízkých trsnatých a výběžkatých trav (z trsnatých trav např. jílek vytrvalý, kostřava luční a lipnice hajní; z výběžkatých trav např. kostřava červená a lipnice luční). Uplatněním směsi nízkých trsnatých a výběžkatých trav dojde ke zpevnění stabilizačních svahů vytvořením hustě uzavřeného a intenzivně prokořeněného porostu, který bude chránit povrch deponie (ornici) před vodní a větrnou erozí a také proti rozvoji plevelných druhů rostlin. Součástí travní směsi budou také jetelotrávy vyznačující se produktivností po celou vegetační dobu (jetel plazivý). Vegetaci na figuře pravidelně udržovat sečením (alespoň 2x ročně) s využitím mechanizačních prostředků nebo ručně. Pokud dojde k zaplevelení deponie, provést její chemické ošetření a nové osetí travní směsí. Po celou dobu dočasného uložení chránit ornici před znehodnocením např. rozježděním mechanickými prostředky, smísením s ostatními zeminami, výkopky a stavebními materiály a také před zcizením.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z oznámení vyplývá, že vlivy provozu stávajícího skladu odpadů ani navýšení jeho kapacity nebudou mít významný negativní dopad na jednotlivé složky životního prostředí nebo veřejné zdraví. Předpokládané vlivy, zejména prašnost, hluk a emise ze související dopravy, budou převážně lokálního charakteru a projeví se případně především uvnitř areálu CNO Prakšická a v bezprostředním okolí příjezdové komunikace. Vzhledem k umístění záměru mimo hustě obydlené území, nízkým vypočteným imisním příspěvkům a pouze nepatrnému ovlivnění hlukové situace se významné působení na obytnou zástavbu ani na větší počet obyvatel nepředpokládá. Vlivy nebudou přesahovat širší dotčené území ani nabývat regionálního či přeshraničního charakteru. Podmínkou zachování tohoto stavu je provozování zařízení v souladu se schváleným provozním řádem a důsledné dodržování stanovených organizačních, bezpečnostních, požárních a environmentálních opatření.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U výše hodnoceného záměru žádné přeshraniční vlivy nevznikají.

Varianty řešení záměru:

Záměr je řešen v jedné variantě.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 28.05.2026 oznámení záměru „Navýšení kapacity Skladu odpadu Prakšická“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení podal zplnomocněný zástupce oznamovatele, společnost ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Dopis o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením záměru (čj. KUZL 54005/2026 ze dne 04.06.2026) rozeslal krajský úřad dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a dne 08.06.2026 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Záměr byl rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA pod kódem ZLK1043. Informace o oznámení byla zveřejněna také na úřední desce města Uherský Brod.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- Oznámení záměru
- stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- situace záměru a výkresová dokumentace
- Rozptylová studie (Ing. Zdeněk Sklenář, 05/2026)
- Odborný posudek (Ing. Zdeněk Sklenář, 05/2026)
- Náležitosti ZPF (Ing. Jarmila Paciorková, Mgr. Mária Paciorková, 04/2026)
- vyjádření obdržená ve zjišťovacím řízení (uvedena níže)

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

Ve zjišťovacím řízení byla v zákonné lhůtě k záměru doručena celkem 2 vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, čj. KHSZL 18027/2026 ze dne 30.06.2026
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. KUZL 63864/2026 ze dne 07.07.2026

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nepožaduje posouzení záměru.

Vypořádání: Bez vypořádání.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje posouzení záměru a uplatňuje následující vyjádření:

- z hlediska ZPF nemá krajský úřad k záměru připomínky. Pouze upozorňuje, že z předloženého oznámení vyplývá, že bude dotčen pozemek parc. č. 7904 v k. ú. Uherský Brod, který je veden dle katastru nemovitostí jako orná půda a vztahují se na něj podmínky a zásady ochrany ZPF. Před vydáním stavebního povolení je nutné požádat o souhlas k trvalému odnětí.
Vypořádání: Upozornění krajského úřadu vychází z platných právních předpisů, jimiž má oznamovatel povinnost se při přípravě, realizaci a provozu záměru řídit. Součástí předložených podkladů jsou rovněž podklady potřebné v řízení o vynětí pozemku ze ZPF.
- z hlediska integrované prevence, cit.:
„Předmětné zařízení „Sklad odpadu Prakšická“ samo o sobě nenaplní žádnou z kategorií přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v planém znění, nicméně je součástí areálu „Centrum pro nakládání s odpady Prakšická“, pro které je vydáno integrované povolení. Zařízení „Sklad odpadu Prakšická“ je v integrovaném povolení zahrnuto v kapitole 2. Technické a technologické jednotky mimo přílohu č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Na základě předloženého záměru krajský úřad konstatuje, že provozovatel musí požádat o změnu integrovaného povolení, a to nejen z důvodu několikanásobného navýšení kapacity Skladu odpadu Prakšická, ale i s ohledem na novelu zákona o ochraně ovzduší, kdy předmětné zařízení naplní dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012, v platném znění, nový kód zdroje 12.1. Manipulace se syhkými materiály včetně jejich skladování

na otevřených plochách jinde neuvedené s celkovou projektovanou kapacitou deponií 3 000 m² a vyšší s výjimkou stavenišť.“.

Vypořádání: Vyjádření krajského úřadu vychází z platných právních předpisů, jimiž má oznamovatel povinnost se při přípravě, realizaci a provozu záměru řídit. Jak vyplývá z kap. B.I.9. oznámení, oznamovatel s řízením o změně integrovaného povolení počítá.

6. Závěry krajského úřadu

Zjišťovací řízení bylo krajským úřadem vedeno podle ust. § 7 odst. 3 zákona a v souladu s kritérii uvedenými v příl. č. 2 zákona. Podkladem mu bylo oznámení záměru, k němu doložené odborné studie a další materiály. Krajský úřad vzal rovněž v úvahu vyjádření, která v rámci zjišťovacího řízení obdržel.

Podklady předložené oznamovatelem obsahovaly dostatečné informace jak o řešení záměru, tak k posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Oznámení vycházelo mj. také ze studií, které vypracovaly odborné a autorizované osoby. Oznámení poskytuje ucelený pohled na současnou situaci v lokalitě, na rozsah a způsob realizace záměru a komplexně hodnotí vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vyjádření ve zjišťovacím řízení podaly pouze dotčené orgány a obsahovala pouze upozornění založená na respektování zákonných požadavků. Jiná vyjádření krajský úřad neobdržel. Veřejnost ani dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily.

Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly krajským úřadem posouzeny v souladu s přílohou č. 2 zákona. Níže uvádí stručnou rekapitulaci svých úvah, podrobně krajský úřad vlivy hodnotí výše v rozhodnutí v části III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměr bude působit především lokálně uvnitř areálu CNO Prakšická a v bezprostředním okolí příjezdové komunikace. Rozptylová studie neprokázala riziko překračování imisních limitů ani znatelnou změnu imisní situace u obytné zástavby. Navýšení dopravy může způsobit pouze nepatrné zvýšení hluku; významné vlivy na veřejné zdraví, klima, povrchové a podzemní vody ani odtokové poměry se nepředpokládají. Rovněž ve vyjádření Krajské hygienické stanice nebyly identifikovány možné vlivy na veřejné zdraví. Hlavním trvalým vlivem bude zábor 1 749 m² zemědělské půdy IV. třídy ochrany, přičemž skrytá ornice bude využita při rekultivaci skládky. Záměr neovlivní významně horninové prostředí, faunu, flóru, chráněná území, soustavu Natura 2000, ÚSES, krajinný ráz, kulturní památky ani hmotný majetek. Kumulativní působení se stávajícími provozy v areálu bude spojeno zejména s prašností, dopravou a hlukem; při dodržování provozních opatření bude místně omezené a nevýznamné.

V oznámení ani jeho přílohách tak nebyly identifikovány žádné významné vlivy, které by mohl záměr mít na životní prostředí či veřejné zdraví a které by generovaly potřebu jeho posouzení v celém procesu EIA.

Oznamovatel navrhuje v souladu s požadavkem přílohy č. 3 zákona v kapitole D.IV oznámení opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, která jsou nedílnou součástí záměru. V souladu s rozsudkem NSS čj. 4 As 254/2022-44 ze dne 14.09.2023 krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil, zdali jsou navržená opatření způsobila případné nepříznivé vlivy záměru kompenzovat:

Navržená opatření vycházejí převážně z požadavků platných právních předpisů a technických podmínek provozu zařízení. Zahrnují zejména povinnost dodržovat schválený provozní řád, opatření ke snižování sekundární prašnosti, ochraně povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí, nakládání se skrytou ornici a postupy pro případ havarijního úniku závadných látek. Jednotlivé požadavky jsou převážně konkrétní, provozně realizovatelné a umožňují kontrolu jejich plnění. V kontextu výsledků odborných studií, charakteru záměru a předpokládaného rozsahu jeho vlivů lze navržený soubor opatření hodnotit jako dostatečný a způsobit předcházet případným nepříznivým vlivům nebo je omezit na přijatelnou úroveň. Oznamovatel je povinen tato opatření promítnout do příslušné projektové a provozní dokumentace a respektovat je při realizaci i provozu záměru. Opatření ke skrytce, ochraně a následnému využití ornice zmírňují důsledky záboru ZPF, vzhledem

k omezenému rozsahu záboru a nízké významnosti ostatních vlivů lze navržený soubor opatření považovat za dostatečný.

Krajský úřad vzal při hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví předloženého záměru v souladu s § 7 odst. 3 písm. c) zákona v úvahu rovněž vyjádření, která v rámci řízení obdržel. Vyjádření podaly pouze dotčené orgány a obsahovala pouze připomínky vycházející z potřeby respektovat platnou legislativu. V tomto smyslu krajský úřad tyto připomínky vypořádal.

Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nejsou tak dány důvody pro jeho posouzení v režimu zákona.

Pozn. Požadavky z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, nebyly ze strany dotčených orgánů v průběhu zjišťovacího řízení formulovány.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřijaté.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK1043**, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj, město Uherský Brod a obec Prakšice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o tomto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 3 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Datum vyvěšení: 23. července 2026

Datum sejmutí:

Ing. Jana Káčerová
Vedoucí odboru

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

Obec Prakšice, Prakšice 29, 687 56 Prakšice

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 114, 686 01 Uherské Hradiště

Oznamovatel:

ENVlprojekt CZECH s. r. o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín