

Odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
8. září 2026	Ing. Kateřina Pouličková	KUZL 82467/2026	KUSP 69337/2026 ŽPZE-PK

Rozhodnutí
- závěr zjišťovacího řízení
doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“) a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k posouzení záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Horní Bečva“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,

že záměr
„Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Horní Bečva“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá tedy posouzení podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

„Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Horní Bečva“
Záměr naplňuje dikci bodu 14 *Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m*; kategorie II přílohy č. 1 zákona jako podlimitní záměr dosahující alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházející se ve zvláště chráněném území podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Kapacita záměru:

Jeden vrt pro tepelné čerpadlo systému země–voda (dále jen „TČ“) o hloubce 100,0 m, hloubený průměrem cca 130 mm.

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Místo stavby:	Horní Bečva
Katastrální území:	Horní Bečva
Parcelní čísla:	3148/7

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o jeden vrt pro tepelné čerpadlo systému země–voda, který bude využívat energetický potenciál horninového prostředí. Z vrtu nebude odebírána ani čerpána podzemní voda. Tepelné čerpadlo o celkovém výkonu 6,0 kW bude sloužit k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody stavby pro rodinnou rekreaci. Záměr je lokálního rozsahu, bez významných terénních úprav, trvalého záboru

dalších ploch a změny způsobu využití území. Možnost kumulace s jinými záměry se podle oznámení nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Vrt musí být s ohledem na očekávaný geologický profil odvrtný vrtnou soupravou uzpůsobenou k vrtání s dvojitou kolonou s průběžným propažováním přes nesoudržné horniny. K hloubení přes nesoudržné horniny lze použít duplexovou kolonu, tj. současné vrtání a pažení dočasnou ocelovou pažnicí o průměru cca 150 mm. Ve zpevněných horninách lze vrtat pomocí pneumatického kladiva o průměru cca 130 mm za použití vzduchového výplachu. Způsob hloubení projektovaného vrtu je orientační a bude upřesněn při samotném hloubení podle zastiženého geologického profilu.

Do vrtu hlubokého 100,0 m bude zapuštěno duplexní dvouokruhové vstrojení (geotermální vertikální sonda GVS) v dimenzi 4 × Ø 32 mm. Použitým materiálem v celé délce geotermální sondy bude PE 100 RC s tlakovou odolností 16 barů (PN 16) a vratné U koleno s tlakovou odolností 20 barů (PN 20). Celý profil vrtu bude od počvy směrem k povrchu vyplněn injektážní směsí za použití tlakové injektáže. Před zapuštěním GVS (kolektoru) do vrtu a po jejím zapuštění bude provedena tlaková zkouška podle pokynů výrobce. Po odtlačování bude kolektor opatřen dočasnou PVC zátkou proti případnému vniknutí nečistot do GVS po dobu, než bude napojen přes horizontální potrubí na strojovnu TČ. Vlastní napojení bude samostatně řešeno v rámci projektu vytápění objektu a bude řízeno a dozorováno dodavatelem tepelného čerpadla systému země–voda.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné:

Celý profil vrtu pro TČ bude od spodu (od počvy vrtu) vzestupně vyplněn injektážní směsí za použití tlakové injektáže, aby se zabránilo ovlivnění vodního režimu. Možnost kontaminace podzemních vod v důsledku úniku teplotosné kapaliny (nemrznoucí směsí) z plastového kolektoru ve vrtu je při provedení vrtu v souladu s technickými předpisy považována za vysoce nepravděpodobnou. Systém je konstruován jako uzavřený a je vybaven automatickou kontrolou provozních parametrů. Případná netěsnost by se bezprostředně projevila změnou tlaku v okruhu, byla by detekována řídicím systémem tepelného čerpadla a vedla by k automatickému zastavení oběhu teplotosné kapaliny. Z uvedených důvodů se nepředpokládá vznik déletrvajícího úniku teplotosné kapaliny do horninového prostředí ani ohrožení kvality podzemních vod. Opatřením k vyloučení úniku teplotosné kapaliny z vrtu je provedení tlakové zkoušky před zapuštěním GVS (kolektoru) do vrtu a po jejím zapuštění podle pokynů výrobce.

Oznamovatel:

Ing. Josef Bauer, Pechova 1713/9, 615 00 Brno, a Mgr. Martin Bauer, Jiříkovského 257/14, 602 00 Brno, zastoupení na základě plné moci Vladimírem Šlezarem, Újezdská 147, 783 86 Dlouhá Loučka

Zpracovatel oznámení:

HS geo, s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČO: 26917785

Ing. Lucie Fojtová, Ph.D. (odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii)

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

I. Charakteristika záměru

Předmětem posuzování je vrt o hloubce 100,0 m, hloubený průměrem cca 150/130 mm, který bude využit pro získávání nízkopotenciální energie z horninového prostředí. Tato energie bude následně využita tepelným čerpadlem systému země–voda o celkovém výkonu 6,0 kW, které bude sloužit k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody stavby pro rodinnou rekreaci. Podle územního plánu se zájmový pozemek nachází v ploše smíšené obytné vesnické v zastavěném území. Možnost kumulace s jinými záměry se podle oznámení nepředpokládá.

Vstupy:

Půda

Záměr se dotýká pozemku parc. č. 3148/7 v k. ú. Horní Bečva. Předložený záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. V prostoru staveniště se nenachází žádný identifikovaný zdroj znečištění půdy.

Voda

Období realizace záměru

V rámci realizace se nepředpokládá spotřeba významného množství vody; předpokládané množství činí cca 3,0 m³ a bude zajištěno stavebníkem.

Období provozu záměru

Ve fázi provozu záměru není uvažováno se spotřebou vody.

Surovinové zdroje

V rámci realizace ani provozu záměru se nepředpokládá spotřeba surovin.

Energetické zdroje

Období realizace záměru

Spotřebu pohonných hmot během fáze výstavby nelze v současné době přesně kvantifikovat. Lze však předpokládat, že nebude významně vyšší, než je obvyklé u staveb obdobného rozsahu a charakteru.

Období provozu záměru

Tepelné čerpadlo bude mít výkon 6,0 kW. Jedná se o tepelné čerpadlo systému země–voda využívající energetický potenciál horninového prostředí z vrtu, ze kterého se neodebírá ani nečerpá podzemní voda.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nevyžaduje napojení na dopravní ani veřejnou technickou infrastrukturu.

Biologická rozmanitost

Realizace ani provoz záměru nebudou mít vliv na biologickou rozmanitost.

Výstupy:

Ovzduší

Období realizace záměru

Při realizaci záměru bude docházet ke zvýšené prašnosti a k emisím vznikajícím provozem stavebních mechanismů, avšak v malém rozsahu.

Období provozu záměru

Realizovaný záměr nebude obsahovat žádné zdroje emisí.

Vodní hospodářství

Odpadní vody při realizaci ani provozu záměru nevzniknou.

Odpady

Období realizace záměru

Při realizaci záměru vznikne přibližně 7,0 t odvrtné horniny. Předpokládá se vznik odpadu kat. č. 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a odpadu kat. č. 01 05 04 – Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu. Pokud nebude možné odvrtnou horninu využít na místě realizace nebo s ní nakládat v režimu vedlejšího produktu, bude s ní nakládáno jako s odpadem a bude předána oprávněné osobě do zařízení určeného k nakládání s daným druhem odpadu.

Období provozu záměru

Odpady při provozu záměru nevzniknou.

Ostatní emise a rezidua

Hluk

Období realizace záměru

V průběhu realizace záměru bude dočasně vznikat hluková zátěž související s provozem běžných stavebních mechanismů. Vrt pro tepelné čerpadlo bude proveden pomocí vrtné soupravy. Při obsluze vrtné soupravy dosahuje ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti hodnoty $LA_{eq,8h} = 82,0$ dB, což je pod limitní hodnotou 85,0 dB stanovenou nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předpokládaná doba hloubení vrtu je maximálně 3 dny v běžné pracovní době od 8 do 17 hodin.

Období provozu záměru

Provoz vrtu není zdrojem hluku. Vrt představuje součást primárního okruhu tepelného čerpadla a je umístěn pod úrovní terénu. Z tohoto důvodu nepředstavuje zdroj hluku, vibrací ani jiných emisí do okolního prostředí.

Samotné tepelné čerpadlo dosahuje při provozu akustického výkonu přibližně 40 dB. Zařízení bude instalováno v obytné části objektu jako vnitřní jednotka.

Rizika havárií

Při realizaci záměru

V případě zjištění tlakových projevů (vrt bude mít pozitivní piezometrickou úroveň, tj. bude přetokový), což se nepředpokládá, bude prostřednictvím vrtmistra neprodleně informován závodní a báňský projektant vrtné organizace a geologický řešitel úkolu. Vrtné práce budou ihned ukončeny a budou zahájeny práce na zmáhání tlakového projevu; vrt bude tlakově injektován injektážní směsí Geoflow za účelem jeho utěsnění a zamezení vytékání podzemní vody na povrch.

V případě ztráty vzduchového výplachu do horninového prostředí, což se rovněž nepředpokládá, bude použita pěna MODIFOAM 735. Při vrtání zvodnělých nebo velmi nestabilních hornin lze pěnu zlepšit přidávkou polymerů MODIPOL 600 nebo ARGIPOL či ARGIPOL P. Polymery zvyšují odolnost pěny proti naředění vodou ve zvodnělých formacích.

Období provozu záměru

Provoz vrtu nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Možnost kontaminace podzemních vod únikem teplotně kapalniny (nemrznoucí směsi) z plastového kolektoru ve vrtu je při provedení vrtu v souladu s technickými předpisy vysoce nepravděpodobná a ihned by se projevila na topném systému a byla signalizována na tepelném čerpadle, které by zastavilo oběh kapalniny v systému. Nehrozí tedy déletrvající dotace horninového prostředí teplotně kapalinou. Teplotně kapalina je směsí vody a monoethylenglykolu a i v případě zcela hypotetického úniku média by vzhledem k jeho objemu došlo ke kontaminaci horninového prostředí pouze v bezprostřední blízkosti vrtu. Tato kontaminace by měla jen minimální hygienický dopad s ohledem na případná rizika pro lidské zdraví a byla by v poměrně krátké době odbourána jednak transportem a ředěním kapalniny a jednak přirozeným rozkladem média. V případě poklesu tlaku bude vrt odpojen, kapalina odčerpána a vrt nebude dále používán. Při realizaci a provozu vrtu nedojde ke znečištění podzemních vod a zemin ropnými látkami či jinými látkami škodlivými vodám. Budou použity ekologicky nezávadné a biologicky odbouratelné látky pro činnosti prováděné hornickým způsobem. Pracoviště určené k provedení vrtu pro TČ bude vybaveno havarijní soupravou s univerzálními sorbenty.

II. Umístění záměru

Posuzované místo záměru se nachází v katastrálním území Horní Bečva, v okrese Vsetín, ve Zlínském kraji. Lokalita spadá do územní působnosti Karpatské úmluvy s označením IX – Vnější Západní Karpaty.

Chráněná území, ochranná pásma

Zájmový pozemek se nachází na území CHKO Beskydy, ve III. zóně, a na území evropsky významné lokality Beskydy (CZ0724089). Záměr nezasahuje do žádné ptačí oblasti. Záměr zasahuje do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. V místě navržené realizace nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky a v zájmovém území ani jeho bližším okolí se nenachází přírodní park.

Zájmová lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy a v ochranném pásmu vodního zdroje „Rožnov pod Radhoštěm prameniště“, stupeň 2b. Nenachází se v záplavovém území.

Voda

Zájmová oblast je součástí dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, hydrologického pořadí 3. řádu 4-11-01 „Vsetínská Bečva a Rožnovská Bečva“ a hydrologického pořadí 4. řádu 4-11-01-0940-1-00 „Rožnovská Bečva“. Zájmovou oblast odvodňuje tok Osy vodních linií – PPP Rožnovské Bečvy v km 34,3 č. 1, IDVT 10204721. Lokalita se nachází v povodí útvaru povrchových vod MOV_0720 „Rožnovská Bečva od pramene po Solánecký potok“. Z hydrogeologického hlediska náleží zájmová oblast do hydrogeologického rajonu 3221 – Flyš v povodí Bečvy a do útvaru podzemních vod základní vrstvy 32210.

Zvodnění je vázáno na zónu zvětrávání a přípovrchového rozpojení hornin a na flyšové sedimenty istebňanského souvrství slezské jednotky. Ty tvoří komplex nepravidelně se střídajících průlinovo-puklinových kolektorů, tvořených pískovci a slepenci, a mezilehlých izolátorů, tvořených jílovcí. Při hloubení lze podle hydrogeologického vyjádření očekávat velmi vydatné přítoky podzemní vody v řádu jednotek l/s.

Při hloubení vrtu se předpokládá zastižení jednoho hydrogeologického horizontu, proto se nepředpokládá propojení různých hydrogeologických horizontů.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z geologického hlediska je zájmová oblast součástí flyšového pásma Západních Karpat a nachází se ve slezské jednotce. Vrtem bude zastiženo istebňanské souvrství godulského vývoje, tvořené střídajícími se polohami pískovců, slepenců a tmavošedých jílovců. Nejmladší pokryv tvoří deluviální sedimenty kvartérního stáří, zejména písčito-štěrkovité hlíny.

Předpokládaný geologický profil vrtu pro TČ

0,0 – 0,5 m	HLÍNA	humózní, hnědá
0,5 – 5,0 m	HLÍNA	Písčito-štěrkovitá, hnědá, s ostrohrannými úlomky jílovců a pískovců – deluviální (kvartér)
5,0 – 15,0 m	ŠTĚRK	Hrubozrnný, šedý, ostrohranný – eluviální
15,0 – 100,0 m	PÍSKOVEC, SLEPENEC, JÍLOVEC	ve svrchních polohách zvětralý, níže kompaktní s tektonickými poruchami – sedimentární (křída)

Hmotný majetek a archeologie

V místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nevyskytují žádné architektonické nebo historické objekty ani archeologická naleziště. V místě záměru nejsou známa ani území historického nebo kulturního významu.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

Vliv na ovzduší, klima

Při realizaci záměru může dojít k omezenému zvýšení prašnosti v okolí záměru. Na ústí vrtu bude instalován preventr (mechanická těsnicí hlava), který slouží pro řízený odvod vrtné drtě do vodotěsného kontejneru, čímž bude zabráněno prašnosti a rozstříku vrtné drtě po pozemku.

Vliv na hlukovou situaci

V průběhu realizace bude bezprostřední okolí krátkodobě zatíženo hlukem z provozu vrtné soupravy. Předpokládaná doba hloubení vrtu je nejvýše 3 dny v běžné pracovní době od 8 do 17 hodin. Provoz

vertu nebude zdrojem hluku. Tepelné čerpadlo s akustickým výkonem přibližně 40 dB bude umístěno v obytné části objektu jako vnitřní jednotka.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Vrt nebude sloužit k odběru ani zasakování podzemní vody. Podle hydrogeologického vyjádření bude při hloubení zastižen jeden hydrogeologický horizont, proto se nepředpokládá propojení různých horizontů. Po dosažení projektované hloubky bude celý profil vrtu bezodkladně utěsněn certifikovanou injektážní směsí aplikovanou od počvy směrem k povrchu tlakovou injektáží. Záměr nezmění odtokové poměry, retenční schopnost území ani bilanci podzemních vod.

V okruhu cca 50,0 m od projektovaného vrtu se podle hydrogeologického vyjádření nenachází žádný stávající vodní zdroj. Obecní vodní zdroj HV-103 na pozemku parc. č. 3314/1 je vzdálen přibližně 580,0 m. Vzhledem k uzavřenému systému vrtu, jeho plnoprofilovému utěsnění a navrženým opatřením se nepředpokládá ovlivnění množství ani jakosti podzemních a povrchových vod ani ochranného pásma vodního zdroje.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Při realizaci vznikne přibližně 7,0 t odvrtné horniny. Pokud nebude možné odvrtnou horninu využít na místě realizace nebo s ní nakládat v režimu vedlejšího produktu, bude s ní nakládáno jako s odpadem a bude předána oprávněné osobě do zařízení určeného k nakládání s daným druhem odpadu. Během realizace budou používány stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinu

Záměr je bodového charakteru s velmi malými plošnými nároky a nevyžaduje terénní úpravy ani zásahy do okolních biotopů. Nachází se ve III. zóně CHKO Beskydy a v evropsky významné lokalitě Beskydy, nezasahuje však do žádné ptačí oblasti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučila možnost významného vlivu záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Záměr zasahuje do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, avšak podle stanoviska Agentury bude jeho vliv vzhledem k jednorázovému charakteru a rozsahu marginální a zanedbatelný. Vzhledem k podzemnímu charakteru a minimálním plošným nárokům se nepředpokládá ovlivnění krajinného rázu CHKO Beskydy.

Vlivy na hmotný majetek

Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky ani archeologicky či kulturně významné lokality a stavby.

Kumulativní vlivy

Vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru se kumulativní vlivy nepředpokládají.

K prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou součástí záměru tato opatření:

Celý profil vrtu bude od počvy směrem k povrchu vyplněn certifikovanou injektážní směsí pomocí tlakové injektáže. Tím bude zajištěna hydraulická nepropustnost vrtu a zabráněno vertikální komunikaci mezi hydrogeologickými horizonty. Před zapuštěním geotermální sondy do vrtu a po jejím zapuštění bude provedena tlaková zkouška těsnosti a průtočnosti. V případě zastižení výraznějšího přítoku podzemní vody bude vrt dokončen do projektované hloubky a následně bezodkladně utěsněn; nebude prováděno dlouhodobé odvodňování ani čerpací zkoušky.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k bodovému charakteru a malému rozsahu záměru budou jeho vlivy omezeny na bezprostřední okolí místa realizace.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nevzniknou.

Varianty řešení záměru:

Záměr je předložen v jedné variantě.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 26. 7. 2026 oznámení záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo systému země – voda, k. ú. Horní Bečva“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení podal zplnomocněný zástupce oznamovatele.

Dopis o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením záměru (čj. KUZL 71351/2026 ze dne 31. 7. 2026) rozeslal krajský úřad dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a dne 4. 8. 2026 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Záměr byl rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA pod kódem ZLK1045.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- oznámení záměru
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, čj. 05589/MS/26 ze dne 21. 7. 2026, vydané AOPK ČR, RP Moravskoslezské
- situace záměru
- dokumentace vrtů pro tepelná čerpadla systému země – voda včetně hydrogeologického vyjádření (HS geo, s. r. o., Ing. Lucie Fojtová, Ph.D. a Ing. Petr Hýbler, 5/2026)
- vyjádření obdržená ve zjišťovacím řízení (uvedena níže)

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

Ve zjišťovacím řízení byla v zákonné lhůtě k záměru doručena celkem 3 vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, čj. KHSZL 21852/2026 ze dne 10. 8. 2026
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. KUZL 80973/2026 ze dne 2. 9. 2026
 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, čj. MěÚ-RpR/OŽPV/077952/2026 ze dne 20. 8. 2026
- Veřejnost ani dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily.

5. Vypořádání vyjádření obdržенých v průběhu zjišťovacího řízení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nepožaduje posouzení záměru a neuplatňuje k záměru připomínky.

Vypořádání: Bez vypořádání

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje posouzení záměru a uplatňuje k záměru následující vyjádření:

- z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k záměru následující vyjádření:

Upozorňujeme, že do působnosti zákona nespádá nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude zajištěno, že materiály budou použity ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byly vytěženy – nejedná se tedy o odpady. V situaci, kdy není možné použití nekontaminovaného materiálu pro účely stavby v místě vytěžení, je možné jeho předání v režimu vedlejšího produktu za splnění podmínky, že je jeho využití v jiném místě zajištěno (kupní smlouva, povolení dle stavebního zákona, rozbory) – opět se nejedná o odpad. V případě, že není možné na tyto materiály aplikovat ani jeden z výše uvedených postupů, nakládá se s nimi jako s odpady. Prioritou musí být jejich předání do zařízení k recyklaci, případně jinému využití odpadů, odstranění na skládce je až poslední možná varianta.

Vypořádání: Upozornění vychází z platné legislativy na úseku odpadového hospodářství a týká se způsobu nakládání s odvrtnou horninou při realizaci záměru.

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k záměru následující vyjádření:

Upozorňujeme na skutečnost, že se záměr nachází v ochranném pásmu II. stupně posílení prameniště Rožnov pod Radhoštěm, které bylo vyhlášeno ONV Vsetín, OVLHZ rozhodnutím ze dne 22. 10. 1990, zn. voda 402/235//90. Jelikož se jedná o vrt pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, přičemž se z vrtu nebude odebírat ani čerpat podzemní voda, je třeba k jeho stavbě souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona. K vydání souhlasu je příslušný Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, vodoprávní úřad. Dále upozorňujeme na skutečnost, že se záměr nachází v CHOPAV Beskydy.

Vypořádání: Upozornění na potřebu souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona vychází z platné legislativy na úseku vodního hospodářství a týká se navazujícího povolovacího řízení. Skutečnost, že se záměr nachází v ochranném pásmu II. stupně posílení prameniště Rožnov pod Radhoštěm a v CHOPAV Beskydy, krajský úřad zohlednil při hodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí nepožaduje posouzení záměru a neuplatňuje k záměru připomínky.

Vypořádání: Bez vypořádání

6. Závěry krajského úřadu

Zjišťovací řízení bylo krajským úřadem vedeno podle ust. § 7 odst. 3 zákona a v souladu s kritérii uvedenými v příl. č. 2 zákona. Podkladem mu bylo oznámení záměru, k němu doložené odborné materiály a vyjádření osoby odborně způsobilé v oblasti hydrogeologie, stanovisko CHKO z hlediska ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 a další výše specifikované podklady. Krajský úřad vzal rovněž v úvahu vyjádření, která v rámci zjišťovacího řízení obdržel od dotčených orgánů. Dotčené územní samosprávné celky ani veřejnost či dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily. Žádné z vyjádření neobsahovalo odůvodněný požadavek na posouzení záměru podle zákona.

Podklady předložené oznamovatelem obsahovaly dostatečné informace jak o řešení záměru, tak k posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Oznámení nebylo zpracováno osobou autorizovanou podle § 19 zákona. Dokumentaci vrtů a odborné vyjádření vypracovaly osoby odborně způsobilé v příslušném oboru. Oznámení a jeho přílohy poskytují ucelený pohled na současnou situaci v lokalitě, na rozsah a způsob realizace záměru a jeho předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly krajským úřadem posouzeny v souladu s přílohou č. 2 zákona. Niže uvádí stručnou rekapitulaci svých úvah, podrobně se krajský úřad hodnocením vlivů zabývá výše v rozhodnutí v části III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy nejsou u záměru předpokládány.

Významné vlivy na ovzduší a klima nebyly identifikovány. Při realizaci může dojít k omezenému zvýšení prašnosti, přičemž preventr zabráni prašnosti a rozstříku vrtné drtě.

V průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Samotný záměr nebude zdrojem hluku, nelze očekávat navýšení dopravní obslužnosti vlivem provozu záměru. Ovlivnění hlukové situace tak lze označit za minimální.

Vrt bude sloužit pro tepelné čerpadlo systému země–voda, nebude z něj odebírána ani do něj zasakována podzemní voda a celý jeho profil bude utěsněn certifikovanou injektážní směsí. Podle hydrogeologického vyjádření se při hloubení předpokládá zastižení jednoho hydrogeologického horizontu. V okruhu cca 50,0 m od projektovaného vrtu se nenachází žádný stávající vodní zdroj; obecní vodní zdroj HV-103 na pozemku parc. č. 3314/1 je vzdálen přibližně 580,0 m. Vzhledem k uzavřenému systému vrtu, jeho plnoprofilovému utěsnění a navrženým opatřením se nepředpokládá ovlivnění množství ani jakosti podzemních a povrchových vod ani ochranného pásma vodního zdroje „Rožnov pod Radhoštěm prameniště“, stupeň 2b.

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Při realizaci vznikne přibližně 7,0 t odvrtné horniny. Použitím stavebních mechanismů a dopravních prostředků v odpovídajícím technickém stavu bude předcházeno znečišťování půdy ropnými látkami.

Vzhledem k umístění, charakteru a rozsahu záměru se nepředpokládají významné vlivy na flóru, faunu, ekosystémy ani krajinu. Záměr se nachází ve III. zóně CHKO Beskydy a v evropsky významné lokalitě Beskydy, nezasahuje však do žádné ptačí oblasti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve stanovisku podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučila možnost významného vlivu záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Záměr zasahuje do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, jeho vliv však bude podle stanoviska Agentury vzhledem k jednorázovému charakteru a rozsahu marginální a zanedbatelný.

Oznamovatel navrhuje v souladu s požadavkem přílohy č. 3 zákona v kapitole D.IV oznámení opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, která jsou nedílnou součástí záměru. V souladu s rozsudkem NSS čj. 4 As 254/2022-44 ze dne 14. 9. 2023 krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil, zdali jsou navržená opatření způsobila případné nepříznivé vlivy záměru kompenzovat, následovně:

Pro zabránění ovlivnění vodního režimu na zájmové lokalitě a v jejím okolí bude celý profil vrtu pro TČ od spodu (od počvy vrtu) vzestupně vyplněn injektážní směsí za použití tlakové injektáže. Podle hydrogeologického vyjádření nebude mít vrt za předpokladu dodržení navržené konstrukce vliv na hydrogeologické poměry lokality. Opatření je proto způsobilé případné nepříznivé vlivy na vodní režim vyloučit. Jelikož je součástí projektové dokumentace, bude projednáno společně s vlastním řešením záměru podle jiných právních předpisů.

Krajský úřad vzal při hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví předloženého záměru v souladu s § 7 odst. 3 písm. c) zákona v úvahu rovněž vyjádření, která v rámci řízení obdržel. Vyjádření dotčených orgánů obsahovala pouze upozornění k přípravě a realizaci záměru, či doporučení pro následná povolovací řízení. Významné vlivy na životní prostředí, které by mohl záměr generovat, nebyly v obdržených vyjádřeních identifikovány.

Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nejsou tak dány důvody pro jeho posouzení v režimu zákona.

Požadavky z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, nebyly ze strany dotčených orgánů v průběhu zjišťovacího řízení formulovány.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK1045**, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a obec Horní Bečva žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o tomto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně

15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Datum vyvěšení: 18. září 2026

Datum sejmutí:

Elektronický podpis: 8.9.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jana Káčerová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.8.2027 13:16 +02:00

Ing. Jana Káčerová

Vedoucí odboru

Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Obec Horní Bečva, Horní Bečva č. 550, 756 57 Horní Bečva

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Obecní úřad Horní Bečva, Horní Bečva č. 550, 756 57 Horní Bečva

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín

AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Oznamovatel:

Ing. Josef Bauer, Pechova 1713/9, 615 00 Brno a Mgr. Martin Bauer, Jiříkovského 257/14, 602 00 Brno, zastoupení na základě plné moci Vladimírem Šlezarem, Újezdská 147, 783 86 Dlouhá Loučka