

Odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
30. září 2026	Ing. Kateřina Pouličková	KUZL 88698/2026	KUSP 72694/2026 ŽPZE-PK

Rozhodnutí
- závěr zjišťovacího řízení
doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k posouzení záměru „Navýšení výrobní kapacity Alucast, s.r.o.“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,

že záměr
„Navýšení výrobní kapacity Alucast, s.r.o.“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá tedy posouzení podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Navýšení výrobní kapacity Alucast, s.r.o.

Záměr naplňuje dikci bodu 20 *Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů (kromě vzácných kovů) nebo přetavovaných produktů, a provoz sléváren neželezných kovů*; kategorie II, přílohy č. 1 zákona, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Kapacita záměru:

Předmětem záměru je navýšení výrobní kapacity stávajícího závodu společnosti ALUCAST, s.r.o., optimalizací vnitřního uspořádání sušárny a modernizací výrobní technologie, tj. výměnou tavicích pecí za pece s větším objemem a poloviční spotřebou elektrické energie, výměnou zastaralých vozokomorových pecí za pece s větším výkonem a kratším cyklem a zvýšením propustnosti robotické obalovací linky (úpravou řídicího softwaru), ve stávajícím výrobním závodě v průmyslové zóně obce Tupesy.

- stávající kapacita závodu: 200 t/rok
- kapacita závodu po realizaci záměru: až 400 t/rok

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Místo stavby:	Tupesy
Katastrální území:	Tupesy na Moravě
Parcelní čísla:	1351/5, 1351/21, 1351/18, parc. č. st. 1351/8, 1351/12, 1351/29

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předkládaný záměr řeší navýšení výrobní kapacity provedením optimalizace vnitřního uspořádání jednotlivých pracovišť, zejména zvýšením propustnosti sušárny a robotické obalovací linky, které omezovaly maximální kapacitu závodu. Součástí záměru je modernizace výrobní technologie spočívající ve výměně tavicích pecí za pece s větším objemem a nižší měrnou spotřebou elektrické energie a ve výměně zastaralých vozokomorových pecí za pece s větším výkonem a kratším pracovním cyklem.

Dvě stávající tavicí pece mají kapacitu 100 kg hliníku a příkon přibližně 38 kW. Nové pece budou mít kapacitu 200 kg hliníku a příkon 50 kW. Podle oznámení činí spotřeba elektrické energie pro natavení u stávajících pecí přibližně 110 kWh, u nových pecí přibližně 60 kWh. Po této úpravě bude možné odlít 1,0 až 1,2 t hliníku za osmihodinovou pracovní směnu.

Nové vozokomorové pece pro halu ALC 1 nebyly v době zpracování oznámení vybrány. Půjde o výměnu za rozměrově přibližně stejné pece, přičemž namísto stávajícího příkonu kolem 40 kW na pec je předpokládán příkon kolem 100 kW na pec. Tím dojde ke zkrácení ztrátových časů při předehřevu keramických skořepin. Zvýšení propustnosti robotické obalovací linky bude provedeno úpravou jejího řídicího softwaru.

Záměr se nachází ve stávajícím výrobním areálu v území určeném pro průmyslovou výrobu a skladování. Dle oznámení nejsou v lokalitě identifikovány další související projekty, s nimiž by mohlo dojít k významné kumulaci vlivů. Posuzovaná změna navazuje na stávající provoz závodu, jehož celková výrobní kapacita po realizaci záměru bude činit nejvýše 400 t/rok.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Provoz společnosti ALUCAST, s.r.o., je umístěn v samostatném areálu při komunikaci Tupesy–Velehrad. Výrobní provoz je soustředěn do tří hal. Navýšení kapacity bude dosaženo úpravami vnitřního uspořádání pracovišť a modernizací technologie; nebudou prováděny významnější stavební úpravy ani budovány nové výrobní objekty.

V závodě probíhá výroba přesných hliníkových a hořčíkových odlitků metodou vytavitelného voskového modelu. Výrobky jsou určeny především pro letecký průmysl, dále pro optický a strojírenský průmysl, zdravotnictví, modelářství a další aplikace. Výroba zahrnuje kusové zakázky i několikatisícové série. Obvyklá hmotnost odlitků činí do přibližně 2 kg, výjimečně dosahuje 15 kg. Společnost zajišťuje rovněž obrábění, povrchové úpravy, tepelné zpracování a kontrolu odlitků.

Technologie výroby zahrnuje následující kroky:

- výrobu voskových modelů,
- obalování a sušení – výrobu keramické skořepiny,
- vytavování voskových modelů,
- tavení slitin hliníku a hořčíku,
- vypalování keramických forem a odlévání,
- otłoukání, řezání a tryskání,
- apretaci odlitků, kontrolu a expedici.

Výroba modelů

Formy pro výrobu voskových modelů jsou zhotovovány externě na základě dokumentace společnosti. Voskové modely se vyrábějí na pracovištích v halách I a III. Po vyrobení se čistí, opravují a sestavují do celků. Následně jsou nalepeny do tzv. stromečku, který vytváří vtokovou soustavu pro odlévání. Vedle voskových modelů jsou používány také modely z materiálu ABS vyrobené na 3D tiskárně.

Obalování a sušení

Výroba keramické formy spočívá v postupném namáčení modelů do keramické obalové kaše, posypu žáruvzdorným ostřivem a sušení. Jako žáruvzdorný materiál jsou používána nekrešenná ostřiva. Výsledná keramická skořepina má tloušťku přibližně 3 až 5 mm. V hale I probíhá obalování ručně, v hale III jsou operace namáčení, posypu a sušení prováděny roboticky. Pro obalovny je instalováno odsávání s možností rekuperace vzduchu.

Vytavování a vypalování keramických forem

Voskový model je z keramické formy odstraněn v autoklávu přehřátou párou. Vytavený vosk je zachycen, zbaven vody a nečistot a předáván k repasi. Formy jsou následně uloženy v mezioperačním skladu a podle výrobního plánu zakládány do vypalovací pece, kde se zbavují chemicky vázané vody a předešlých na lícím teplotu. Modely z materiálu ABS jsou vypalovány v elektrické odporové peci vybavené dopalovací komorou.

V halách I a III jsou provozovány elektrické vozokomorové pece. Zbytky vosku a organické látky vznikající při vypalování jsou odstraňovány pomocí instalovaného zařízení pro termickou oxidaci. Předmětem záměru je výměna zastaralých vozokomorových pecí v hale ALC 1, která umožní zkrácení doby předehřevu forem.

Tavení a odlévání

Tavení slitin je prováděno v elektrických odporových pecích. Vsázku tvoří kovové housky definovaného chemického složení a vratný materiál, zejména nálitky a vtoky. Tavicí elektrické pece nejsou podle oznámení vybaveny zařízením k omezování emisí. Stávající technologické vybavení zahrnuje šest pecí pro tavení hliníku a jednu pec pro tavení hořčíku.

Odlévání se provádí do předehřátých keramických forem na lícím poli v blízkosti tavicích pecí nebo pomocí zařízení ANNA, které umožňuje řízenou krystalizaci a ochlazování odlitků. Tavení hořčíku probíhá vzhledem k jeho reaktivitě v uzavřeném prostoru pece za přítomnosti inertní atmosféry. Součástí modernizace je nahrazení dvou stávajících tavicích pecí o kapacitě 100 kg hliníku pecemi o kapacitě 200 kg hliníku.

Otloukání, řezání, tryskání a broušení

Po odlití a zchladnutí jsou odlitky mechanicky zbaveny podstatné části keramické formy. Zbytky forem jsou odstraňovány na pracovištích čištění a tryskání. Odlitky jsou odděleny od vtokové soustavy na pásové pile, přičemž vtoková soustava je vracena do výroby. Tryskání se provádí tlakovou vodou nebo abrazivem; používán je nerezový materiál a korundový granulát. Součástí provozu jsou tryskačské boxy a komorový tryskač, navazující broušení a apretace.

Ruční brusírna č. 2 je vybavena místním odsáváním pracovních stolů zaústěným do samostatného odlučovače na bázi suché filtrace. Přечиštěnou vzdušinu je možné v chladném období zcela nebo zčásti vracet do brusírny.

Kontrola a expedice

Výstupní kontrola zahrnuje ověření rozměrů a kvality odlitků podle přejímacích podmínek, včetně kontroly mikrotrhlin pomocí penetračních linek. Po kontrole jsou výrobky baleny a expedovány spedičními službami nebo přímo odebírány zákazníci.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné:

Níže jsou uvedena opatření považovaná za součást posuzovaného záměru, která jsou popsána v kapitole D.4 oznámení.

Bude aktualizován provozní a havarijní plán. Pracovníci budou prokazatelně poučeni o pracovních postupech a o způsobech předcházení poškození životního prostředí. Odpovědní pracovníci budou průběžně kontrolovat plnění opatření k jeho ochraně. Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu a budou podrobována pravidelným technickým kontrolám.

Případné úniky kapalin při manipulaci budou likvidovány tak, aby nedošlo k jejich proniknutí do povrchových nebo podzemních vod. Odpady budou tříděny, odděleně soustředovány a předávány

k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými předpisy. Systém nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí. Zdroje hluku budou odděleny od okolí stavebními konstrukcemi. Kompenzační opatření nejsou v oznámení navržena.

Oznamovatel:

ALUCAST, s.r.o., č. p. 100, 687 07 Tupesy, IČO: 26232111

Zpracovatel oznámení:

Mgr. Tomáš Ondrůšek, Nad Ostrůvkem 314, 664 07 Pozoří, IČO: 67350518

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

I. Charakteristika záměru

Posuzovaný záměr zahrnuje navýšení výrobní kapacity stávajícího závodu společnosti ALUCAST, s.r.o., z 200 t/rok na nejvýše 400 t/rok. Navýšení bude dosaženo optimalizací vnitřního uspořádání sušárny, zvýšením propustnosti robotické obalovací linky a modernizací tavicích a vozokomorových pecí. Záměr bude realizován ve stávajících výrobních objektech bez významnějších stavebních úprav.

Základní výrobní postup zůstane zachován. Jedná se o výrobu přesných odlitků ze slitin hliníku a hořčíku metodou vytavitelného modelu. Modernizací bude zvýšena kapacita jednotlivých pracovišť a zkráceny některé výrobní cykly. Dvě nové tavicí pece budou mít kapacitu 200 kg hliníku a příkon 50 kW na pec. Nové vozokomorové pece v hale ALC 1 budou přibližně stejných rozměrů jako stávající zařízení, s předpokládaným příkonem kolem 100 kW na pec.

Vstupy:

Půda

Záměr je umístován do stávajících výrobních objektů. Realizací nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozsah zastavěných a zpevněných ploch areálu se nemění.

Voda

Potřeba vody je zajištěna ze stávajících studní TA1 až TA4. Oznámení uvádí pro studny TA1 a TA2 povolení k nakládání s vodami vydané Městským úřadem Uherské Hradiště č. j. MUUH-SŽP/84966/2016/SchE ze dne 9. 1. 2017, s platností do 31. 12. 2026. V době zpracování oznámení probíhalo řízení o prodloužení tohoto povolení. Pro studny TA3 a TA4 je v oznámení uvedeno rozhodnutí č. j. MUUH-SŽP/16404/2017/SchE ze dne 23. 5. 2017, s platností do 31. 12. 2047.

Předpokládá se navýšení spotřeby vody přibližně o 15 %, ze stávajících 2 600 až 3 500 m³/rok na přibližně 3 000 až 4 000 m³/rok. Zvýšená potřeba bude podle oznámení zajištěna v rámci stávajících povolených odběrů. Nové jímací objekty nejsou součástí záměru. Způsob nakládání se srážkovými a srážkovými vodami se nemění.

Surovinové zdroje

Základní surovinou pro výrobu odlitků jsou slitiny neželezných kovů. Při tavení je používán materiál definovaného chemického složení a vratný materiál z vlastní výroby. Dalšími vstupy jsou materiály pro výrobu keramických forem, voskové hmoty, čisticí a modifikační soli a provozní kapaliny. Oznámení uvádí roční spotřebu slitin hliníku přibližně 400 t, materiálu customcode přibližně 150 t, molochitové moučky přibližně 150 t, molochitového ostřiva přibližně 200 t, materiálu rancosil přibližně 120 t, voskové hmoty přibližně 100 t, čisticích a modifikačních solí přibližně 2 t a provozních kapalin přibližně 2 t.

Energetické zdroje

Elektrická energie bude využívána především pro tavení kovů, vypalování a předehřev keramických forem a provoz ostatních technologických zařízení. Roční spotřeba elektrické energie se podle

oznámení zvýší přibližně o 30 %. Nové tavicí pece budou mít nižší měrnou spotřebu elektrické energie. Způsob vytápění objektů se realizací záměru nemění.

Biologická rozmanitost

Záměr bude realizován ve stávajícím výrobním areálu. Nebudou zabírány nové přírodní plochy ani odstraňovány biotopy v okolí areálu. Provoz nevyžaduje využívání biologických zdrojů a nevyvolává přímý zásah do prvků územního systému ekologické stability.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Realizace záměru nevyvolává potřebu změny dopravní infrastruktury. Areál bude nadále využívat stávající dopravní napojení. Oznámení uvádí stávající zatížení 30 osobními, 3 těžkými nákladními a 4 lehkými nákladními vozidly denně. Po realizaci záměru se předpokládá 30 osobních, 4 těžká nákladní a 6 lehkých nákladních vozidel denně. Přírůstek tedy činí nejvýše jedno těžké a dvě lehká nákladní vozidla za den.

Výstupy:

Ovzduší

Období realizace záměru

V období realizace záměru budou probíhat především montážní práce a drobné úpravy uvnitř stávajících objektů. Případné emise budou spojeny zejména s dopravou a manipulací při výměně zařízení. Vzhledem k rozsahu těchto prací se nepředpokládá významné zatížení okolního ovzduší.

Období provozu záměru

V období provozu budou zdrojem emisí především stávající technologické procesy slévárny, jejichž výrobní kapacita bude navýšena. Realizací záměru podle oznámení nevznikne nový vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Stávající zdroje jsou provozovány na základě povolení krajského úřadu č. j. KUZL 19650/2013 ze dne 28. 5. 2013, ve znění pozdějších změn.

Oznámení uvádí zejména následující zdroje a související pracoviště:

Elektrické odporové tavicí pece – v oznámení vedené zejména jako zdroj č. 101 – pro tavení hliníku a hořčíku a jejich slitin. Vsázku tvoří kovové housky definovaného chemického složení a vratný materiál z výroby. Tavicí pece podle oznámení nejsou vybaveny zařízením k omezování emisí. Součástí záměru je výměna dvou pecí o kapacitě 100 kg hliníku za pece o kapacitě 200 kg. Na tavení navazuje odlévání, včetně technologie ANNA se samostatným výduchem.

Gravitační sypače a robotické obalování – zdroj č. 102 – využívané při výrobě keramických skořepin. Zdrojem prašnosti je především manipulace s žáruvzdornými materiály a jejich nanášení na modely. Pro obalovny je instalováno odsávání s možností rekuperace vzduchu. Předmětem změny je zvýšení propustnosti robotické linky úpravou řídicího softwaru.

Elektrické vozokomorové pece – zdroj č. 103 – pro vypalování a předehřev keramických forem. Oznámení uvádí čtyři pece se dvěma zařízeními pro termickou oxidaci organických látek. Při vypalování jsou odstraňovány zbytky vosku a související organické látky. Záměr zahrnuje výměnu zastaralých pecí v hale ALC 1. Modely z ABS jsou vypalovány v elektrické odporové peci vybavené dopalovací komorou.

Tryskací zařízení – zdroje č. 104 až 106 – zahrnující tři injektorové tryskací kabiny a tryskač s metacími koly. Při čištění odlitků a odstraňování zbytků keramických forem vznikají tuhé znečišťující látky. U tryskače s metacími koly oznámení uvádí filtrační jednotku; výduchy tryskacích zařízení mají výšku přibližně 2,5 m a výduch tryskáče s metacími koly 3,2 m nad terénem.

Ruční brusírny č. 1 a č. 2, v nichž probíhá dokončovací opracování odlitků. Ruční brusírna č. 2 je vybavena místním odsáváním pracovních stolů zaústěným do samostatného odlučovače se suchou filtrací, tvořeného textilním regenerativním rukávovým filtrem. Přечиštěnou vzdušinu je možné v chladném období zcela nebo zčásti vracet do brusírny.

Na pracovišti ručního otloukání keramických forem podle oznámení není instalováno odsávání. Součástí výstupní kontroly jsou penetrační linky; u linky s výduchem č. 013 oznámení uvádí projektovanou spotřebu přípravku na bázi těkavých organických látek nejvýše 200 litrů ročně.

V areálu jsou prováděna pravidelná autorizovaná měření emisí, vedena provozní evidence a prostřednictvím systému ISPOP podávána souhrnná provozní evidence.

Podle ročních hlášení souhrnné provozní evidence činily v roce 2024 celkové emise tuhých znečišťujících látek (TZL) 0,069 t, celkového organického uhlíku (TOC) 0,030 t, oxidů dusíku (NO_x) 0,031 t a oxidu uhelnatého (CO) 0,037 t. V roce 2025 byly vykázaný celkové emise TZL 0,094 t, TOC 0,029 t, NO_x 0,030 t a CO 0,036 t.

V souvislosti s navýšením výrobní kapacity zpracovatel oznámení předpokládá zvýšení emisí v řádu nižších desítek procent, s přihlédnutím k modernizaci výrobní technologie. U tuhých znečišťujících látek odhaduje přírůstek v řádu nižších desítek kilogramů ročně, u TOC, NO_x a CO v řádu jednotek kilogramů ročně. Uvedené údaje za roky 2024 a 2025 představují emise stávajícího provozu, nikoli výhledovou emisní bilanci při kapacitě 400 t/rok.

Dalším zdrojem emisí je související automobilová doprava. Stávající zatížení areálu činí podle oznámení 30 osobních, 3 těžká nákladní a 4 lehká nákladní vozidla denně. Po realizaci záměru se předpokládá 30 osobních, 4 těžká nákladní a 6 lehkých nákladních vozidel denně. Nárůst tedy činí nejvýše jedno těžké a dvě lehká nákladní vozidla za den. Zpracovatel oznámení hodnotí imisní příspěvek tohoto dopravního přírůstku jako velmi malý, bez významného ovlivnění kvality ovzduší v zájmové lokalitě.

Vodní hospodářství

Provozem vznikají technologické odpadní vody při výrobě voskových modelů, vytavování a tryskání. Tyto vody jsou shromažďovány v podzemních jímkách v jihovýchodní části výrobního areálu a následně předávány k likvidaci externí firmě. Jejich celková stávající produkce je v oznámení uvedena přibližně 1 200 m³/rok. Po realizaci záměru je očekáván nárůst přibližně o 20 %, na přibližně 1 450 m³/rok. Splaškové odpadní vody budou stejně jako dosud odváděny na vlastní čistírnu odpadních vod. V souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců se předpokládá zvýšení jejich produkce. Oznámení uvádí stávající roční produkci přibližně 2 160 m³ a maximální roční produkci po realizaci záměru přibližně 2 520 m³. Kvalita vypouštěných vod je kontrolována čtyřikrát ročně odběrem směsného vzorku za výstupem z ČOV prostřednictvím odborně způsobilé a oprávněné osoby. Roční množství srážkových vod je v oznámení odhadnuto na přibližně 14 300 m³ na základě odvodňované plochy, ročního úhrnu srážek a odtokového koeficientu. Část vod se odpaří, část je odváděna do retenční nádrže a řízeně odpouštěna. Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou předčišťovány v odlučovači ropných látek typu GSO/40-KB-0,34-100 NS. Celkové množství vypouštěných srážkových vod se realizací záměru nemění.

Odpady

Období realizace záměru

V období realizace se předpokládá vznik malého množství stavebních odpadů z drobných úprav stávajících objektů. Výkopová zemina nevznikne, neboť nebudou prováděny terénní úpravy ani výkopové práce. Případné odpady, zejména obalové materiály, dřevo, beton, suť a kabely, budou tříděny v místě vzniku, odděleně soustřeďovány a předávány oprávněným osobám.

Období provozu záměru

V období provozu vznikají zejména odpady z výroby a opracování odlitků, z použitých forem, pomocných látek a obalů. Oznámení předpokládá zvýšení jejich množství při zachování stávajícího systému nakládání. Roční produkce licích forem a jader se zvýší z přibližně 290 na 350 t, stěrů z 11 na 13 t, úletu a prachu z 5,5 na 7 t, oplachových vod z 30 na 35 t, pracích vod z 24 na 30 t a hliníkových odpadů z 11 na 14 t. Vznikat budou také upotřebené vosky a tuky, organická rozpouštědla, vodné roztoky vývojek, plastové a znečištěné obaly a použité absorpční a filtrační materiály.

Materiálově využitelné odpady budou předávány k dalšímu využití. Odpady budou odděleně soustřeďovány podle druhů v označených kontejnerech. Nebezpečné odpady budou ukládány do zabezpečených a označených nádob a předávány do zařízení oprávněných k jejich využití nebo odstranění.

Ostatní emise a rezidua

Hluk a ostatní vlivy

Zdroje hluku souvisejí s provozem technologických zařízení a s automobilovou dopravou. Výrobní proces bude nadále umístěn ve stávajících objektech. Zdroje hluku budou odděleny od okolí stavebními konstrukcemi, u větracích zařízení oznámení uvádí použití tlumičů. Nejbližší obytný objekt se nachází přibližně 450 m od záměru, souvislá obytná zástavba ve vzdálenosti větší než 650 m. Nová technologie podle oznámení nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou situaci nejbližší obytné zástavby. Vzhledem k charakteru záměru nejsou v oznámení identifikovány další významné fyzikální nebo biologické vlivy na okolní prostředí.

Rizika havárií

V souvislosti s používanými látkami může při nestandardním provozu dojít k zahoření nebo k úniku závadných látek. Závadné látky budou skladovány v zabezpečených prostorech, případně nad zachytnými vanami. V místech nakládání s nebezpečnými látkami budou dostupné havarijní prostředky a vhodné sorbenty.

Společnost má zpracován provozní řád a havarijní plán. Pracovníci jsou školeni v oblasti dodržování technologických postupů, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. Technologie je zabezpečena automatickým systémem odstavení při překročení maximální přípustné teploty. V případě poruchy je možné zařízení odstavit během několika minut. Součástí záměru je aktualizace provozních a havarijních dokumentů a pravidelná kontrola a údržba zařízení.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu společnosti ALUCAST, s.r.o., v průmyslové zóně obce Tupesy při komunikaci Tupesy–Velehrad. Jedná se o území vyčleněné pro výrobu a skladování. Nejbližší obytnou stavbou je rodinný dům, nacházející se v osamocené poloze přibližně 450 m od záměru. Vzdálenost k většinové obytné zástavbě obce je větší než 650 m.

Podle vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště jsou dotčené pozemky v Územním plánu Tupesy zařazeny do ploch výroby a skladování V a stávajících ploch silniční dopravy DS využívaných převážně k parkování. Záměr byl shledán v souladu s územním plánem a není v rozporu s nadřazenými nástroji územního plánování.

Chráněná území, ochranná pásma

Záměr podle oznámení nezasahuje do velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Nedotýká se prvků územního systému ekologické stability ani registrovaných či neregistrovaných významných krajinných prvků. V dotčeném území se podle oznámení nevyskytují památné stromy ani přechodně chráněné plochy.

Hranice přírodního parku Chříby prochází podél silnice III/42821. Areál společnosti leží při vnějším okraji této hranice, mimo území přírodního parku. Záměr bude realizován ve stávajících objektech a nevyžaduje rozšíření areálu do okolní krajiny. Podle vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště se vnější vzhled staveb nemění.

Orgán ochrany přírody krajského úřadu uvedl, že nejbližší evropsky významná lokalita Chříby, kód CZ0724091, se nachází přibližně 1,8 km od nejbližšího pozemku zahrnutého do záměru. S ohledem na vzdálenost, charakter a rozsah změny vyloučil významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti, a to samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi.

Ovzduší a klima

Stávající imisní zatížení bylo v oznámení hodnoceno na základě map pětiletých průměrných koncentrací za období 2020–2024 zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem ve čtvercové síti 1 × 1 km. Oznámení uvádí pro posuzovanou lokalitu koncentraci oxidu dusičitého 8,1 µg/m³, částic PM₁₀ 17,7 µg/m³, částic PM_{2,5} 11,2 µg/m³, benzenu 0,9 µg/m³.

Zpracovatel na základě údajů o imisním pozadí hodnotí lokalitu jako dlouhodobě nezatíženou nadlimitními koncentracemi sledovaných znečišťujících látek. Překračování imisních limitů v dotčeném území neuvádí ani vyjádření orgánu ochrany ovzduší krajského úřadu. Uvedené údaje charakterizují stávající stav území; předpokládané emise provozu po navýšení kapacity jsou popsány v části výstupů

a jejich vlivy jsou hodnoceny v části III.

Z klimatického hlediska je lokalita podle oznámení zařazena do teplé oblasti T2 dle Quitta. Pro tuto oblast je typické dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima. Doba trvání sněhové pokrývky je velmi krátká.

Voda

Z regionálně hydrologického hlediska náleží lokalita do hlavního povodí Dunaje, dílčího povodí Dřevnice a Moravy od Dřevnice po Olšavu a drobného povodí Zlechovského potoka č. 4-13-01-084. Zlechovský potok ústí do Moravy přibližně 2 km jihozápadně od Starého Města. Jihovýchodní část areálu lemuje koryto bezejmenného toku, v oznámení označeného jako meliorační kanál, IDVT 10192965. Tok o délce přibližně 2 km odvádí srážkové vody z okolních pozemků, protéká okrajem obce Tupesy a u obce Zlechov se vlévá do Zlechovského potoka. Jsou do něj odváděny také srážkové vody z areálu společnosti. Na pozemcích areálu je zřízena požární nádrž polopřirozeného charakteru s nezpevněným dnem a břehy. Záměr se podle oznámení nachází mimo záplavové území Q100, mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod a mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Realizace proběhne uvnitř stávajících výrobních objektů, bez změny rozsahu zpevněných ploch a bez změny způsobu odvodnění areálu.

Podle hydrogeologického členění uvedeného v oznámení náleží území do rajonu základní vrstvy 2250 – Dolnomoravský úval. Archivní průzkumy zastihly hladinu podzemní vody mělce pod povrchem, přibližně v hloubce 0,15 až 1,45 m. V nižších částech údolního dna může ve srážkově bohatších obdobích dosahovat až k povrchu terénu. Prachovité soudržné zeminy výplně údolního dna mají podle oznámení nízkou propustnost, která se místně zvyšuje s podílem písčité frakce. Pomalý pohyb mělké podzemní vody přispívá k dlouhodobě ustálené hladině a podmáčení nižších částí údolního dna. Ve stávajícím areálu jsou vybudovány čtyři studny TA1 až TA4 sloužící k zásobování vodou. Nové jímací objekty ani výkopové práce nejsou součástí záměru.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Změna výrobní kapacity bude provedena ve stávajících objektech, bez nového záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podle vyjádření krajského úřadu se záměr nenachází ani do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Rozsah zastavěných ploch ani dosavadní využití půdy se realizací nemění.

Z regionálně geologického hlediska náleží území k neogenním sedimentům panonu. Podloží tvoří vápnité a nevápnité jíly s polohami písků a prachů, místy s drobnozrnným štěrkem. Povrch předkvartérního podkladu byl podle archivních vrtů uvedených v oznámení zastížen přibližně 11 až 13 m pod terénem. Kvartérní pokryv tvoří sedimenty výplně údolního dna, v nichž zrnitostně převažují jíly s nízkou plasticitou.

V oznámení nejsou v dotčeném území identifikovány střety s aktivními ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími ani dobývacími prostory. Realizace záměru nevyžaduje terénní úpravy nebo zásah do horninového podloží.

Fauna a flóra

Prostor záměru je součástí dlouhodobě využívaného výrobního areálu. Změna bude provedena uvnitř stávajících hal a nevyžaduje zásah do přírodních biotopů, kácení porostů ani odstranění vegetace v okolí. Z hlediska umístění se proto nepředpokládá přímé dotčení stanovišť živočichů a rostlin nebo změna okolních ekosystémů.

Záměr není podle oznámení v prostorovém konfliktu s architektonickými nebo historickými památkami. Vnější vzhled stávajících staveb se nemění, nejsou vytvářeny nové dominanty a nedochází k rozšíření areálu do okolní krajiny. Vzhledem k absenci výkopových prací nejsou předpokládány zásahy do archeologických situací.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází zejména z charakteru výrobní technologie, předpokládaných emisí, hlukové zátěže a odstupu obytné zástavby. Záměr bude realizován ve stávajícím průmyslovém areálu, přičemž nejbližší obytný objekt je vzdálen přibližně 450 m a většinová

zástavba obce více než 650 m. Výrobní zařízení budou nadále umístěna uvnitř stávajících hal. Zpracovatel oznámení předpokládá minimální vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje posoudila oznámení z hlediska ochrany veřejného zdraví a nepožaduje další posuzování záměru. S ohledem na umístění provozu, omezený dopravní přírůstek a navržená opatření krajský úřad nepředpokládá významné nepříznivé vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Významné negativní sociální nebo ekonomické vlivy nejsou v podkladech identifikovány.

Vlivy na ovzduší a klima

V období realizace záměru mohou vznikat krátkodobé emise související s dopravou zařízení a drobnými stavebními a montážními pracemi. S ohledem na jejich rozsah a umístění ve stávajícím areálu se nepředpokládá významné ovlivnění kvality ovzduší.

V období provozu dojde ke zvýšení výroby a souvisejících emisí. Oznámení předpokládá díky modernizaci technologie nárůst emisí v řádu nižších desítek procent. Emise z jednotlivých činností budou omezovány stávajícím technickým řešením, zejména odsáváním a filtrací u příslušných pracovišť a termickou oxidací organických látek při vypalování forem. Závod bude nadále podléhat povinností měření emisí a vedení provozní evidence.

Přírůstek dopravy činí nejvýše jedno těžké a dvě lehká nákladní vozidla denně. Zpracovatel oznámení hodnotí související imisní příspěvek jako malý, bez předpokladu významného ovlivnění kvality ovzduší. V dotčeném území podle oznámení a vyjádření orgánu ochrany ovzduší nejsou překračovány imisní limity.

Krajský úřad přihlédl k výchozím emisím stávajícího provozu, předpokládanému rozsahu jejich nárůstu, odstupu obytné zástavby i vyjádření orgánu ochrany ovzduší. Při popsání technického a provozního řešení nejsou předpokládány významné negativní vlivy na ovzduší. Vyšší spotřeba elektrické energie je spojena s navýšením výroby, přičemž nové tavicí pece budou energeticky účinnější. S ohledem na rozsah a charakter změny se nepředpokládá významné ovlivnění klimatu.

Vliv na hlukovou situaci

Technologické zdroje hluku budou umístěny uvnitř stávajících výrobních objektů a od okolí odděleny stavebními konstrukcemi. V oznámení je předpokládáno tlumení hluku větracích zařízení. Vzhledem k charakteru modernizace a vzdálenosti obytné zástavby se nepředpokládá výrazné zhoršení hlukové situace ani překračování příslušných hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb. Ke stejnému závěru dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, která zohlednila také předpokládaný přírůstek nákladní dopravy. Vlivy realizace budou krátkodobé a omezené na práce ve stávajícím areálu. Další významné fyzikální nebo biologické vlivy na okolní prostředí nebyly v oznámení identifikovány.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Zásobování vodou bude nadále zajištěno ze stávajících studní. Předpokládané zvýšení spotřeby vody na přibližně 3 000 až 4 000 m³/rok má být podle oznámení pokryto v rámci stávajících povolených odběrů. Nové jímací objekty ani zásahy do hydrogeologických poměrů nejsou součástí záměru. Technologické odpadní vody budou nadále shromažďovány v podzemních jímkách a předávány externí firmě. Jejich produkce se zvýší z přibližně 1 200 na přibližně 1 450 m³/rok. Splaškové odpadní vody budou odváděny na vlastní ČOV, přičemž oznámení uvádí maximální roční produkci po realizaci přibližně 2 520 m³. Kvalita vypouštěných vod bude nadále kontrolována. Nedochozí ke změně zastavěných a zpevněných ploch, a tedy ani k navýšení množství srážkových vod. Zachováno bude stávající odvádění vod, retence a předčištění vod ze zpevněných ploch přes odlučovač ropných látek. Charakter odvodnění lokality se nemění. Vodoprávní orgán krajského úřadu ve svém vyjádření k oznámení po upřesnění údajů neuplatnil připomínky. Bez připomínek se vyjádřil také vodoprávní úřad Městského úřadu Uherské Hradiště. Při hodnocení bylo přihlédnuto k těmto vyjádřením, k zachování stávajícího systému nakládání s jednotlivými druhy vod a k opatřením bránícím unikům závadných látek. Významné negativní ovlivnění povrchových ani podzemních vod se za popsání řešení nepředpokládá.

Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr bude realizován uvnitř stávajících výrobních objektů a nevyvolává změnu využití pozemků, místní topografie ani stability území. Riziko znečištění půdy bude omezoováno zabezpečeným nakládáním se závadnými látkami a odpady a zajištěním prostředků pro případ havárie. Významné negativní vlivy na půdu se nepředpokládají.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr nevyžaduje výkopové práce ani terénní úpravy. Nedojde k narušení horninového podloží nebo k zásahu do ložisek nerostných surovin. Nároky na vodu a suroviny souvisejí s navýšením stávající výroby a jsou popsány v části vstupů. Významné negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nejsou očekávány.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a biologickou rozmanitost

Vzhledem k umístění záměru ve stávajících objektech nebudou přímo dotčeny přírodní biotopy ani populace živočichů a rostlin v okolí. Záměr nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability nebo významných krajinných prvků. Orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Významné nepříznivé vlivy na biologickou rozmanitost a ekologické funkce území se nepředpokládají.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Modernizace bude provedena uvnitř stávajících výrobních objektů. Vnější vzhled staveb se nemění a nedochází k rozšíření areálu do okolní krajiny. Nebudou vytvářeny nové pohledové dominanty ani měněny základní prostorové vztahy v území. Negativní vlivy na krajinný ráz, hmotný majetek, kulturní dědictví a archeologické aspekty území nejsou vzhledem k charakteru zásahů předpokládány.

Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

S ohledem na charakter záměru nejsou dle oznámení předpokládány negativní vlivy na kulturní dědictví ani archeologické aspekty území.

Kumulativní vlivy

V oznámení nejsou identifikovány další související záměry, s nimiž by mohlo dojít k významné kumulaci vlivů. Hodnocení vychází z provozu stávajícího závodu po navýšení celkové kapacity na 400 t/rok. Při zohlednění předpokládaného zvýšení emisí a dopravy, stávajícího zatížení území a odstupu obytné zástavby se významné kumulativní vlivy nepředpokládají.

K prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou součástí záměru tato opatření:

- aktualizace provozního a havarijního plánu,
- prokazatelné poučení pracovníků o pracovních postupech a ochraně životního prostředí,
- pravidelné kontroly technologických zařízení a jejich udržování v dobrém technickém stavu,
- zajištění likvidace případných úniků kapalin tak, aby nebyly zasaženy povrchové nebo podzemní vody,
- třídění a zabezpečené soustředování odpadů a jejich předávání oprávněným osobám,
- oddělení zdrojů hluku od okolí stavebními konstrukcemi.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy záměru budou převážně lokální a budou souviset s provozem stávajícího výrobního areálu. Nevyžadují se nové výrobní objekty ani nové zábory půdy. Zdroje hluku jsou umístěny uvnitř hal a nejbližší obytný objekt je vzdálen přibližně 450 m. Předpokládané navýšení dopravy a emisí nepředstavuje podle oznámení a obdržených odborných vyjádření významné zatížení obyvatelstva. Provozní vlivy budou trvat po dobu provozu zařízení; vlivy montážních a stavebních prací budou krátkodobé. Navržená technická a organizační opatření omezují pravděpodobnost havarijních stavů i jejich případné následky. S ohledem na charakter, intenzitu a prostorový rozsah předpokládaných

vlivů nejsou očekávány významné nepříznivé účinky na jednotlivé složky životního prostředí ani na jejich vzájemné působení.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

S ohledem na umístění, rozsah a lokální dosah předpokládaných vlivů záměru se nepředpokládají nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

Varianty řešení záměru

Záměr je předložen v jediné variantě, která vychází ze stávajícího umístění závodu a jeho výrobního zaměření. Alternativní umístění nebo jiné variantní řešení nejsou v oznámení uvažovány.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 6. 8. 2026 oznámení záměru „Navýšení výrobní kapacity Alucast, s.r.o.“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení podala společnost ALUCAST, s.r.o., IČO: 26232111.

Dopis o zahájení zjišťovacího řízení společně s oznámením záměru (č. j. KUZL 74684/2026 ze dne 12. 8. 2026) rozeslal krajský úřad dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dne 17. 8. 2026 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce dotčeného kraje. Záměr byl rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA pod kódem ZLK1046. Termín pro zaslání vyjádření byl stanoven do 16. 9. 2026.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- Oznámení záměru vč. jeho povinných příloh
- Vyjádření obdržená ve zjišťovacím řízení (uvedena níže)

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

Ve zjišťovacím řízení byla v zákonné lhůtě k záměru doručena celkem 3 vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, čj. KHSZL 23459/2026 ze dne 27. 8. 2026
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. KUZL 84695/2026 ze dne 15. 9. 2026
- Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, čj. MUUH-ŽP/117670/2026/ZaE/SAKV_57 ze dne 16. 9. 2026

Veřejnost ani dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily.

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nepožaduje posouzení záměru a neuplatňuje k záměru připomínky.

Vypořádání: Bez vypořádání

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství uplatnil následující vyjádření:

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska ochrany vod krajský úřad ve vyjádření č. j. KUZL 84695/2026 ze dne 15. 9. 2026 uvádí, že dne 8. 9. 2026 byly na základě požadavků vodoprávního orgánu upřesněny údaje o odpadních a srážkových vodách uvedené na straně 19 oznámení. Podle tohoto vyjádření byla výpočtem doložena dostatečná kapacita stávající ČOV. Přечиštěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného levostranného přítoku Zlechovského potoka. Vyjádření v této souvislosti odkazuje na povolení Městského úřadu Uherské Hradiště č. j. MUUH-SŽP/69330/2021/TrtJ ze dne 27. 10. 2021 k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových s platností do 31. 12. 2031.

Ve vyjádření je dále popsáno odvádění srážkových vod ze střech hal ALC 1 a ALC 2 do požární nádrže o objemu 85 m³ a ze střechy haly ALC 3 do retenční nádrže o objemu 50 m³. Do retenční nádrže jsou

přes odlučovač ropných látek svedeny také vody z komunikací a parkovacích ploch. Vody z retenční nádrže jsou odváděny do vodního toku. Celkové množství vypouštěných srážkových vod se realizací záměru nemění. Po uvedeném upřesnění vodoprávní orgán krajského úřadu k záměru neuplatnil připomínky.

Vypořádání: Krajský úřad při hodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody přihlédl k upřesněným informacím a odbornému závěru vodoprávního orgánu, zachyceným v uvedeném vyjádření. Zohlednil zejména závěr o dostatečné kapacitě stávající ČOV, popsany způsob vypouštění přečištěných odpadních vod a zachování stávajícího systému odvádění srážkových vod bez zvýšení jejich množství. Vodoprávní orgán po upřesnění údajů neuplatnil další požadavky.

- Z hlediska ochrany ovzduší krajský úřad k záměru nemá připomínky. Upozorňuje, že provozovatel požádá o příslušný správní akt podle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a doloží žádost včetně požadovaných příloh podle aktuální právní úpravy.

Vypořádání: Jedná se o upozornění na legislativní požadavky, které budou řešeny v následných řízeních.

Městský úřad Uherské Hradiště nepožaduje posouzení záměru a neuplatňuje k záměru připomínky.

Vypořádání: Bez vypořádání

6. Závěry krajského úřadu

Zjišťovací řízení bylo krajským úřadem vedeno podle § 7 odst. 3 zákona a v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 2 zákona. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo oznámení záměru včetně příloh a vyjádření obdržena ve zjišťovacím řízení. V souladu s § 7 odst. 3 písm. c) zákona krajský úřad přihlédl rovněž k informacím obsaženým v obdržení vyjádření.

Podklady předložené oznamovatelem, zejména oznámení záměru, obsahovaly dostatečné informace jak o řešení záměru, tak k posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Oznámení bylo zpracováno osobou autorizovanou podle § 19 zákona. Oznámení poskytuje ucelený pohled na současnou situaci v lokalitě, na rozsah a způsob realizace záměru a přehledně a komplexně hodnotí vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly krajským úřadem posouzeny v souladu s přílohou č. 2 zákona. Níže uvádí stručnou rekapitulaci svých úvah, podrobně se krajský úřad hodnocením vlivů zabývá výše v rozhodnutí v části III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly hodnoceny s ohledem na umístění záměru ve stávajícím výrobním areálu, vzdálenost obytné zástavby, charakter modernizované technologie a předpokládaný přírůstek dopravy. Nejbližší obytný objekt se nachází přibližně 450 m od záměru. Krajská hygienická stanice nepožaduje další posuzování a nepředpokládá překračování hygienických limitů hluku. Významné negativní vlivy na veřejné zdraví se nepředpokládají.

Vlivy na ovzduší souvisejí zejména se zvýšením výroby ve stávajících technologických zařízeních. Krajský úřad zohlednil předpokládaný nárůst emisí, technická opatření k jejich omezení, stávající imisní situaci a omezený přírůstek nákladní dopravy. Orgán ochrany ovzduší neuplatnil k záměru připomínky. Významné zhoršení kvality ovzduší ani významný vliv na klima se nepředpokládají.

Vlivy na vody byly hodnoceny při zachování stávajícího zásobování ze studní, odděleného shromažďování a odvozu technologických odpadních vod a čištění splaškových vod na vlastní ČOV. Oznámení předpokládá zvýšení spotřeby vody a produkce odpadních vod, zatímco množství srážkových vod a způsob odvodnění areálu se nemění. Krajský úřad přihlédl rovněž k vyjádřením vodoprávních orgánů. Ve vyjádření krajského úřadu ze dne 15. 9. 2026 je zachyceno upřesnění údajů ze dne 8. 9. 2026, zejména závěr o dostatečné kapacitě ČOV a popis vypouštění odpadních a odvádění srážkových vod. Vodoprávní orgán po tomto upřesnění neuplatnil připomínky. Při popsání řešení se významné negativní vlivy na povrchové ani podzemní vody nepředpokládají.

Záměr nevyžaduje nový zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa, výkopové práce nebo zásah do horninového prostředí. Nebudou přímo dotčeny přírodní biotopy, významné krajinné prvky ani prvky územního systému ekologické stability. Významný vliv na lokality

soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody vyloučen. Vnější vzhled staveb a rozsah areálu se nemění, proto se nepředpokládá významné ovlivnění krajinného rázu, hmotného majetku nebo kulturního dědictví.

V oznámení ani jeho přílohách tak nebyly identifikovány žádné významné vlivy, které by mohl záměr mít na životní prostředí či veřejné zdraví a které by odůvodňovaly potřebu jeho posouzení v celém procesu EIA.

Oznamovatel navrhuje v kapitole D.4 oznámení opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí, která jsou součástí záměru. Krajský úřad posoudil jejich vhodnost a účinnost vzhledem ke konkrétním vlivům provozu. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a školení obsluhy omezují riziko poruch a havarijních stavů. Aktualizace havarijního plánu, zabezpečené nakládání se závadnými látkami a likvidace případných úniků omezují riziko znečištění vod a půdy. Třídění a zabezpečené soustřeďování odpadů brání jejich mísení a únikům. Umístění zdrojů hluku uvnitř objektů a jejich oddělení stavebními konstrukcemi omezuje šíření hluku do okolí.

Uvedená opatření krajský úřad zohlednil společně s popsáním odsávání a filtrací příslušných pracovišť, termickou oxidací organických látek a stávajícím systémem čištění a odvádění vod. Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění záměru je vyhodnotil jako vhodná k prevenci a omezení předpokládaných nepříznivých vlivů. Opatření jsou součástí technického a provozního řešení, z něhož hodnocení vychází.

Krajský úřad vyhodnotil navržená opatření vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění záměru jako vhodná a dostatečná. Protože jsou nedílnou součástí technického a provozního řešení záměru, byly při hodnocení jeho vlivů zohledněny jako součást posuzovaného záměru.

Krajský úřad vzal při hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví předloženého záměru v souladu s § 7 odst. 3 písm. c) zákona v úvahu rovněž vyjádření, která v rámci řízení obdržel. Vyjádření dotčených orgánů obsahovala pouze upozornění k přípravě a realizaci záměru, či doporučení pro následná povolovací řízení. Významné vlivy na životní prostředí, které by mohl záměr generovat, nebyly v obdržených vyjádřeních identifikovány.

Na základě výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nejsou tak dány důvody pro jeho posouzení v režimu zákona.

Požadavky z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, nebyly ze strany dotčených orgánů v průběhu zjišťovacího řízení formulovány.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřijímatelné.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK1046**, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a obec Tupesy žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o tomto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění

je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o tomto rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Datum vyvěšení: 1. října 2026

Datum sejmutí:

Mgr. Jindřich Mikuláščík
Zástupce vedoucí odboru

Elektronický podpis: 30.9.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jindřich Mikuláščík
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 15.3.2027 13:08 +01:00

Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Obec Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Obecní úřad Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovy nábřeží 600, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 114, 686 01 Uherské Hradiště

Oznamovatel:

ALUCAST, s.r.o., č. p. 100, 687 07 Tupesy, IČO: 26232111