

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Ateliér architektury staveb
Ing. arch. Libor Hromádka
Pivovarská 6
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací
30. července 2018	Mgr. Kateřina Černá	KUZL 53642/2018

SDĚLENÍ

**Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
k oznámení podlimitního záměru
podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Dne 24.07.2018 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámení podlimitního záměru

„Vrtaná studna“

Oznamovatel: Ing. arch. Libor Hromádka, Atelier architektury staveb, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Investor: Polanský dvůr s. r. o., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČO 06544398

Umístění záměru: obec Velké Karlovice,
k. ú. Velké Karlovice, parc. č. 6640/4

Předmětem záměru je vyhloubení vrtané studny za účelem zajištění zdroje pitné vody pro potřeby stavby areálu Polanský dvůr, ve kterém je ubytovací kapacita apartmánových domů 40 lůžek. Na dotčených pozemcích dnes stojí nevyhovující objekty restaurace Polanský a ubytovny, které jsou v současné době demolovány z důvodu jejich nevyhovujícímu, až havarijnímu stavu.

Pozemek určený pro umístění vrtané studny se nachází v obci Velké Karlovice, v údolí Podřatého potoka. V dané lokalitě není zaveden veřejný vodovod. Pozemek parc. č. 6640/4 je veden jako zahrada a v současné době je zatravněn.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry v území. Vliv na okolní zdroje podzemní vody byl posouzen v hydrogeologickém vyjádření Ing. Fialou v roce 2018. Na dotčeném pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum a byl vybudován jeden průzkumný jímací hydrogeologický vrt KP 1 o hloubce 65 m. Vydatnost tohoto vrtu byla ověřena hydrodynamickými zkouškami a kvalita čerpané podzemní vody byla prověřena chemickými rozhory. Podzemní voda odebraná z vrtu KP 1 je použitelná k pitným účelům. Teoretická hodnota využitelné vydatnosti byla stanovena na $Q = 0,88$ l/s. Doporučený maximální objem čerpané vody byl stanoven na cca 40 – 50 m³/den. Celková hloubka vrtané studny bude 67 m.

Záměr je situován ve II. zóně CHKO Beskydy, v CHOPAV Beskydy a ve významné lokalitě soustavy NATURA 2000. Zájmové území je součástí vesnické památkové zóny a jedná se o území se zvýšenou ochranou krajinného rázu.

Záměr „Vrtaná studna“ naplňuje dikci bodu 14 *Hlubinné geotermální vrtů a hloubkové vrtů pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m)*, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), avšak nedosahuje uvedených limitních hodnot. Zároveň

se jedná dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o podlimitní záměr, který vlastním rozsahem dosahuje alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a zároveň se nachází ve zvláště chráněném území. Jedná se tedy o podlimitní záměr.

Dle závazného stanoviska Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, vydaného dne 17.07.2018 pod č. j. MUVS 70203/2018OÚPSŘD- 326.1/Kop je předložený záměr v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Pro předložený záměr bylo rovněž vydáno dne 25.05.2018 pod č. j. 1643/BE/2018-0002 I. závazné stanovisko dle ust. § 44 odst. 1 a II. sdělení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, příslušná podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém závazném stanovisku uděluje souhlas s umístěním a stavbou studny a zároveň sděluje, že výše uvedený záměr nenaplnuje dikci ust. § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny, tzn., že nemůže samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a z tohoto důvodu nepodléhá hodnocení (stanovisko dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny se nevydává) jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek.

Prostudováním předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vzhledem k povaze a kapacitám záměru bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost jeho posouzení podle citovaného zákona.

Záměr „Vrtaná studna“

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)