

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
29. června 2007	Ing. et Ing. Ondřej Skoba	KUZL 36275/2007	KUSP 36275/2007 ŽPZE-OS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Čerpací stanice pohonných hmot“

Identifikační údaje:

Název záměru: Čerpací stanice pohonných hmot

Kapacita a charakter záměru:

Velikost zařízení staveniště se předpokládá 10 x 15 m, celkem 150 m²

Projektová kapacita : 1 x nadzemní dvouplášťová nádrž NDN 16000 l
(motorová nafta) objem 16 m³ (celkem 16 m³)
1 výdejní stojan ADAST ADAKREDIT (40 l/min)
manipulační plocha
zemní kabelová přípojka NN
odvodňovací trubka PVC DN 100
zastřešení na přístřeškem 10 x 6 m, sv. v. 4,5 m
podzemní dvouplášťová nádrž PDN 6000 na úkapy

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: 07/2007
Dokončení: 11/2007

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Hradčovice
Katastrální území: Hradčovice
Parcelní čísla: 617/2, 619

Oznamovatel:

Vlastimír Zábrana, Vinohradská 382, 687 61 Vlčnov

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.6.2007
- Ø Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 14.6.2007
- Ø Obecní úřad Hradčovice ze dne 14.6.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 18.6.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 18.6.2007
- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 22.6.2007

Doručená vyjádření byla bez požadavku na další posuzování.

Vznesené připomínky se týkaly zejména:

- nedostatečného zajištění proti povodňovým průtokům

Povodí Moravy, s. p. ve svém vyjádření uvádí, že se záměr nachází v záplavovém území vodního toku Olšava vyhlášeném Krajským úřadem Zlínského kraje dne 28.7.2004 pod č.j. KUZL 11401/2004/ŽPZE-RH. Výstavbu ČS PHM na p.č. 617/2 a 619 v k.ú. Hradčovice vzhledem k plánovanému umístění a nedostatečnému zajištění proti povodňovým průtokům nedoporučuje.

- ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

Oznámení záměru uvádí, že záměr má být realizován na pozemcích p.č. 618 a 619, přičemž nemá dojít k dotčení zemědělského půdního fondu (ZPF). Tento údaj byl ověřen v informacích katastru nemovitostí a bylo zjištěno, že oba pozemky p.č. 618 a 619 v k.ú. Hradčovice jsou součástí ZPF v kultuře orná půda. Zjištěnou nesrovnalost je třeba zohlednit v dokumentaci pro následná řízení a také vyřešit souhlasem k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 zák. č. 334/1992 Sb. K udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF je příslušný Městský úřad Uherský Brod.

- povolení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Zlínského kraje nemá proti předloženému záměru námitek za předpokladu, že investor si v rámci jednotlivých stupňů správních řízení dle stavebního zákona zajistí příslušná povolení dle § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

- nejasného umístění záměru

Vodoprávní úřad Krajského úřadu Zlínského kraje ve svém vyjádření uvádí, že navrhovaná stavba se pravděpodobně nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Olšava. Z předložené dokumentace však není možné zjistit přesné umístění.

- zpětného odběru použitých výrobků

V kapitole B.III Údaje o výstupech, odpady – v tabulce přehled odpadů z etapy provozu čerpací stanice je uveden odpad 20 01 21 – zářivky, nebo ostatní odpad s obsahem rtuti. Dle § 38 zákona o odpadech podléhají tyto a další vyjmenované předměty, jejichž životnost skončila, zpětnému odběru použitých výrobků. Tento režim zpětného odběru má přednost před nakládáním v režimu odpadů, a proto bude třeba takto doplnit dokumentaci pro následná řízení a dbát, aby bylo v tomto smyslu postupováno.

Závěr

Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot“ naplňuje dikci bodu 10.4 *Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žrávých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.*

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

V rámci další projektové přípravy, v průběhu realizace a po realizaci záměru požadujeme plnění, vyřešení a zapracování následujících připomínek:

- Investor musí požádat Povodí Moravy, s. p. o stanovení kóty hladiny stoleté vody.
- Po konzultaci se správcem povodí a vodního toku Olšava – Povodím Moravy, s. p. – musí oznamovatel zajistit čerpací stanici pohonných hmot proti povodňovým průtokům.
- Zapracovat zabezpečení proti povodňovým průtokům do dokumentace pro navazující řízení a tuto předložit Povodí Moravy, s. p. k vyjádření.



Krajský úřad

Zlínského kraje

- Opravit do dokumentace pro následná řízení nesrovnalosti týkající se umístění záměru a druhu pozemků – jejich zařazení do zemědělského půdního fondu.
- Oznamovatel si musí zajistit souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zák. č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
- Oznamovatel si musí zajistit povolení dle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
- Opravit do dokumentace pro následná řízení způsob nakládání s odpadem 20 01 21.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Vlastimír Zábrana, Vínohradská 382, 687 61 Vlčnov

Bohumil Trávníček, Ostrožská Nová Ves 25, 687 22 Ostrožská nová Ves 2x oznámení,
odborný posudek
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení technické ochrany prostředí

Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního
plánování, Masarykovo náměstí 136, 688 01 Uherský Brod