

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum
7. března 2007

vyřizuje
Ing. Ondřej Skoba

číslo jednací
KUZL 7234/2007

spisová značka
KUSP 7234/2007 ŽPZE-OS

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „EU 20 MO – Rozšíření závodu na montáž solárních panelů“

Identifikační údaje:

Název záměru: **EU 20 MO – Rozšíření závodu na montáž solárních panelů**

Kapacita a charakter záměru:

Účelem navrhované stavby je realizovat a provozovat technologii montáže solárních panelů včetně infrastruktury a technického zázemí na pozemcích společnosti SCHOTT Fiber Optics CR s.r.o. Společnost SCHOTT Fiber Optics CR, s.r.o. je stejně jako oznamovatel členem koncernu SCHOTT Group. Projekt rozšíření výrobního závodu předpokládá přístavbu jedné výrobní haly o ploše 32 x 133 m a nadstavbu stávající administrativní budovy.

Cílem projektu je rozšíření výrobního závodu na montáž solárních modulů. V současné době jsou na lokalitě realizovány 1 výrobní hala se 2 výrobními linkami a další 2 výrobní haly se 3 linkami jsou v nyní ve výstavbě. Posuzovaný projekt pak řeší rozšíření montážního závodu o další výrobní halu a navýšení kapacity linek na přibližně dvojnásobek v současnosti budované výrobní kapacity. Celkem tak bude na lokalitě realizováno 5 výrobních linek ve 4 výrobních halách. Cílem stavby je zajištění kvalitní montáže v kompaktním provozu. Mimo výstavby vlastního výrobního objektu, zahrnuje projekt rozšíření závodu nadstavbu administrativní budovy pro umístění zdrojů energií, kanceláří, sociálního zázemí (šaten).

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: 1Q/2007

Dokončení: 4Q/2008

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Valašské Meziříčí
Katastrální území: Krásno nad Bečvou (Valašské Meziříčí)
Parcelní čísla: 888/2, 888/4, 888/5, 888/6, 888/9, 888/10, 888/11, 888/15, 891/2, 891/3, 981/5, 988/7

Oznamovatel:

SCHOTT Solar CR, s.r.o., Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 8 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.2.2007
- Ø Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí ze dne 23.2.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 26.2.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 19.2.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 12.2.2007
- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 26.2.2007
- Ø Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí ze dne 20.2.2007 a ze dne 5.3.2007

Doručená vyjádření byla s výjimkou vyjádření ČSOP Valašské Meziříčí ze dne 20.2.2007 bez požadavku na další posuzování. Na základě jednání zástupců oznamovatel s ČSOP Valašské Meziříčí bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje doručeno nové vyjádření ČSOP Valašské Meziříčí ze dne 5.3.2007, v němž již další posuzování uvedeného záměru není požadováno.

ČSOP Valašské Meziříčí ve svém vyjádření ze dne 5.3.2007 dále uvádí:

Je nutné brát ohled na předcházející záměr ze září 2006 „Rozšíření kapacity a výstavby trubkových sklářských pecí“. Kromě toho je třeba posuzovat vliv na životní prostředí a jeho možné znečištění ze všech hledisek a bez rozdílu na to, kdo je realizátorem určitého záměru nebo jeho vlastníkem.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc:

ČIŽP Olomouc, oddělení ochrany vod, po prostudování požaduje, aby byl záměr doplněn o údaje týkající se předpokládané kvality technologických vod odváděných z výroby na Hydroblok firmy SCHOTT CR, a.s., včetně způsobu jejich likvidace.

V textu se dále uvádí, že pozemek je lokalizován v inundačním území stoleté vody Rožnovské Bečvy. Záplavové území bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje č.j. KUZL 8644/2005 ŽPZE-İK ze dne 17.2.2006.

Pro záplavová území stanovuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v ust. § 67

Omezení v záplavových územích týkající se jeho aktivní zóny. Požadujeme doložit splnění podmínek tohoto ustanovení pro nově plánovanou stavbu, umístěnou v těsné blízkosti toku Rožnovská Bečva.

ČIŽP požaduje doplněnou dokumentaci záměru předložit k novému vyjádření.

Vypořádání připomínek ČIŽP Olomouc:

S ohledem na obsah vyjádření ČIŽP Olomouc byl oznamovatel požádán o doplnění Oznámení záměru. Oznamovatel doplnil Krajskému úřadu Zlínského kraje Oznámení záměru v podání ze dne 1.3.2007. Podle informací Ing. Zdeňka Nohavici (kontaktní osoby uvedené v Oznámení záměru) bylo doplnění Oznámení zasláno i na ČIŽP Olomouc. Krajský úřad Zlínského kraje však neobdržel nové vyjádření ČIŽP Olomouc.

Z informací uvedených v doplnění oznámení vyplývá:

Záplavové území vodního toku Rožnovská Bečva v km 0,000 – 36,500 bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje č.j. KUZL 8644/2005 ŽPZE-İK ze dne 17.2.2006. Při stanovení předmětného záplavového území **nebyla stanovena jeho aktivní zóna.**

V rámci záměru rozšíření výroby solárních panelů o další výrobní halu bude v souladu s §17 odst. 1 písmeno c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách požádán vodoprávní úřad o souhlas se stavbou a s terénními úpravami v záplavovém území, v němž budou stanoveny rovněž podmínky stavby v tomto území.

Technologické odpadní vody představuje odpadní demineralizovaná voda z myčky skla. U této vody lze předpokládat znečištění pouze nerozpuštěnými látkami, které je však zanedbatelné. Voda je proto po přečerpání na Hydroblok společnosti SCHOTT CR a.s. opět použita pro výrobu demineralizované vody a vracena zpět do procesu mytí skleněných dílů.

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedeného doplnění Oznámení považuje vyjádření ČIŽP Olomouc za vypořádané.

Připomínky v ostatních vyjádřeních, která Krajský úřad Zlínského kraje obdržel, se týkají především následujících okruhů:

- zpracování hlukové studie
- dodržování podmínek správce toku v záplavovém území VVT Rožnovská Bečva
- zpracování doplňku Provozního řádu pro předmětnou stavbu
- doložení kvality a množství odpadních vod odváděných na Hydroblok firmy SCHOTT CR a.s. a způsob jejich likvidace
- ochrany zeleně při realizaci záměru

Závěr

Záměr „EU 20 MO – Rozšíření závodu na montáž solárních panelů“ naplňuje dikci bodu 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m² - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona (mj. s ohledem ke kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných záměrů), ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „EU 20 MO – Rozšíření závodu na montáž solárních panelů“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

V rámci další projektové přípravy, v průběhu realizace a po realizaci záměru požadujeme plnění, vyřešení a zapracování následujících připomínek:

- Areál se nachází v záplavovém území VVT Rožnovská Bečva stanoveném 17.2.2006 KÚ Zlínského kraje pod č. j KUZL 8644/2005 ŽPZE-IK. Veškeré stavební úpravy v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě. Platí zde zákaz skládky volně odplavitelného materiálu, zákaz skládky nebezpečného odpadu.
- Při realizačních pracích a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb. Prostory, kde budou uloženy a používány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik.
- Pro předmětnou stavbu bude zpracování doplněk Provozního řádu, který bude obsahovat postupy při likvidaci příp. havarijních úniků látek závadných vodám.
- Výrobní objekt je nutno zajistit proti zaplavení vodou při Q₁₀₀.
- Je nutno doplnit předložený záměr o kvalitu a množství technologických odpadních vod odváděných na Hydroblok společnosti SCHOTT CR, a.s. a způsob jejich likvidace.
- Při realizaci je nutno provádět ochranu zeleně při stavební činnosti dle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915.

- Provedení měření hluku před zahájením provozu záměru podle §32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve venkovním prostoru nejbližších chráněných staveb, pro doložení plnění hygienických limitů hluku stanovených § 11 odst. 4 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

SCHOTT Solar CR, s.r.o., Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí

2x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00
Olomouc

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení technické ochrany prostředí

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí, PS 49,
757 01 Valašské Meziříčí

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního
plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm