

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
25. dubna 2008	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 20945/2008	KUSP 20945/2008 ŽPZE-MT

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Čerpací stanice PHM Valašská Bystřice“

Identifikační údaje:

Název záměru: **Čerpací stanice PHM Valašská Bystřice**

Charakter a kapacita záměru :

Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice pohonných hmot (dále jen „ČS PHM“), která bude sloužit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a automobilového benzínu Natural BA 95. ČS PHM bude s obsluhou tankování a bude tvořena dvěma nadzemními dvouplášťovými jednokomorovými nádržemi NDN 22000 na motorovou naftu (22 m³) a automobilový benzín (22 m³) uloženými na železobetonové základové desce. Dále bude tvořena manipulační plochou, jedním dvouproduktovým oboustranným výdejním stojanem TATSUNO BENČ BMP 2024 a jedním dvouproduktovým jednostranným výdejním stojanem TATSUNO BENČ BMP 2022, odvodňovací trubkou PVC DN 100, zastřešením na dvou sloupech včetně atiky, podzemní dvouplášťovou nádrží na úkapy PDN 6000 o objemu 6 m³, cenovým totemem, zděným kioskem a vsakovací jímkou na dešťové vody. Výdej PHM bude probíhat z výdejních stojanů TATSUNO BENČ. Součástí záměru je také vybudování 3 parkovacích stání a 1 parkovacího stání pro osoby zdravotně postižené.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: březen 2009
Dokončení: březen 2010

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Valašská Bystřice
Katastrální území: Valašská Bystřice, p.č. 3314/12, 3314/2

Oznamovatel:

Antonín Hlaváč, 756 27 Valašská Bystřice 584

Záměr „**Čerpací stanice PHM Valašská Bystřice**“ naplňuje dikci bodu 10.4 *Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona.* Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „Čerpací stanice PHM Valašská Bystřice“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. v dalším stupni projektové dokumentace doplnit do seznamu odpadů vznikajících při provozu odpad 20 03 01 – směsný komunální odpad

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 2.4.2008
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 4.4.2008
- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 7.4.2008
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 7.4.2008
- Ø Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 7.4.2008

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí požaduje v dalším stupni projektové dokumentace doplnit do seznamu odpadů vznikajících při provozu odpad 20 03 01 – směsný komunální odpad. Dále nakládání s odpady řešit plně v souladu se Závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje a přednostně zajistit jejich materiálové využití.

Povodí Moravy, s.p. a realizaci záměru souhlasí a upozorňuje:

- k závěrečné kontrole před vydáním kolaudačního souhlasu je nutné předložit doklady o provedené těstnostní zkoušce skladovací nádrže a úkapové jímky
- úkapy z úkapové jímky musí být likvidovány smluvně organizací, která má k této činnosti oprávnění

- pro ČS PHM musí být zpracován provozní řád a havarijní opatření, schválený příslušnými orgány
- napojení nově budovaných přípojek inženýrských sítí na stávající bude kladně projednáno s jejich správci
- při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadným vodám ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Čerpací stanice PHM Valašská Bystřice“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčenou Obec Valašská Bystřice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Antonín Hlaváč, 756 27 Valašská Bystřice 584

2x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování,
stavební úřad, Masarykovo nám.128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Obec Valašská Bystřice, 75627 Valašská Bystřice 316

ke zveřejnění

Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Janáčkova 1020/7,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava