

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
13. srpna 2007	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 46222/2007	KUSP 46222/2007 ŽPZE-VU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Navýšení čištění olejů – Chropyně“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název záměru: Navýšení čištění olejů – Chropyně

Kapacita a charakter záměru:

Zvýšení výroby produktu – těžkého ropného oleje se předpokládá z původně posuzovaného množství (posouzení EIA, rok 2003) 30 m³ TTO týdně na cca 1 200 t výrobku měsíčně.

V areálu Aliachem, a.s. budou skladovány a upravovány přes filtrační a čisticí komory odpadní oleje, výsledným produktem bude palivo Energo-oil. Dodávka znečištěných olejů bude prováděna autocisternami o objemu 13 m³ (cca 22 cisteren za týden), odvoz bude prováděn také autocisternami o objemu 30 m³ (cca 9x týdně).

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Chropyně
Katastrální území:	Chropyně
Parcely:	1106/192, 2272/2

Oznamovatel:

ENERGOINVESTMENT s.r.o., Hotel – lázně, Kostelec 493, 763 14 Zlín 12

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 19.7.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 26.7.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 30.7.2007
- Ø Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 1.8.2007
- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 13.8.2007

ČIŽP Olomouc postrádá v oznámení informace o vlivech záměru na území v případě záplav (jde o záplavové území). Dále doporučuje, aby v dalších stupních projektové dokumentace bylo stanoveno, které monitorovací vrty budou využívány pro sledování území a jak budou využívány, respektive jak bude nakládáno s výsledky monitoringu i s ohledem na citovaná prameniště.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje požaduje v dalším stupni řízení podle stavebního zákona provést zhodnocení hlukové zátěže v okolí komunikací II/436 a II/435 v souvislosti se zvýšením kapacity čištění olejů a tím i zintenzivněním dopravy na těchto komunikacích.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí nepožaduje posuzování podle zákona č.100/2001 Sb., má však následující připomínky:

- V dokumentaci jsou mylně uvedeny některé údaje:
 - Sklad olejů je situován v areálu Fatra a.s. Napajedla, provoz Chropyně.
 - Celkový objem zachytné havarijní vany je nižší než je uvedeno (skladovací nádrže jsou umístěny na základových blocích).
 - Záplavové území bylo nově stanoveno opatřením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 6.12.2004 pod č.j. KUZL 18117/2004 ŽPZE-DZ.
 - Vodoprávní úřad souhlasí se zvýšením kapacity čištění odpadních olejů za podmínky, že nebude zvyšována kapacita skladovacích nádrží. Vodoprávní úřad požaduje dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona a ve schváleném provozním řádu zařízení. Upozorňujeme, že výsledky monitorování kvality podzemních vod ve vrtech nebyly dosud vodoprávnímu úřadu předloženy. Provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení aktualizovaný havarijní plán vypracovaný dle vyhlášky č.450/2005 Sb.

- Podklady uvedené ve zjišťovacím řízení záměru „Navýšení čištění olejů – Chropyně“ jsou nedostatečné, jsou uvedeny zavádějící informace o souhlasu OkÚ Zlín, který se týkal provozovny Hrobice, v přílohách nejsou uvedeny rozhodnutí úřadů, na základě kterých je zařízení k nakládání s odpady v současné době provozováno. Požadujeme doplnění oznámení.

Jedná se např. stavební povolení č.j. výst. 330/53/2004-SV Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ze dne 27.2.2004, kolaudační rozhodnutí Městského úřadu v Chropyni č.j. výst. 330/562/2005-Sv ze dne 26.1.2005 a rozhodnutí č. 156 Krajského úřadu Zlínského kraje dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), č.j. KUZL 14959/2005 ŽPZE-kl ze dne 21.6.2005 pro zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů na palivo „Těžký topný olej TTO-REG-Energo-oil“ a na „Alternativní palivo s obsahem popela do 0,55 % hm.- Energo-oil“. Zařízení dle rozhodnutí č. 156 je zařazeno pod kód R9 dle přílohy č. 22 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Tato rozhodnutí a současně platný provozní řád zařízení vymezují pro současný provoz podmínky, která nejsou v dokumentaci oznámení uvedena, ze kterých navýšení roční kapacity zařízení musí vycházet (maximální denní kapacita 9 600 l filtrovaných olejů, roční kapacita 3 083 filtrovaných olejů).

Předložená dokumentace se nezabývá skutečností - provozování zařízení z roku 2005, 2006 (není přiloženo hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

V dokumentaci není uvedena skutečnost, že provozovatel zařízení v roce 2006 prováděl do zařízení Chropyně přeshraniční přepravu odpadních olejů ze Slovenské republiky od více původců. V dokumentaci oznámení nejsou uvedeny povinnosti pro dovoz odpadních olejů do zařízení vymezené zákonem o odpadech a právními předpisy Evropského společenství. Množství přijatých odpadních olejů do zařízení za rok 2006 dosáhlo množství 6 676 t.

Upozorňujeme, že ve stavebním řízení nebyl povolen a posuzován sběr a výkup odpadu k.č. 15 02 02*, 15 02 03.

Mezi odpadní oleje vymezené přílohou č. 13 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, není zařazen odpad k.č. 13 07 01 topný olej a motorová nafta, 20 01 25 jedlý olej a tuk.

Navýšení kapacity zařízení je nutno provést ve stavebním řízení v návaznosti na ustanovení § 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, aby byly zohledněny otázky bezpečnosti při obsluze zařízení, požární bezpečnosti, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, atd. tak,

aby zařízení mohlo být provozováno v souladu se zákonem o odpadech, zákonem č. 86/2002 Sb., ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními zákony např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (výroba paliva).

Dle § 82 zákona o odpadech je pro zamýšlený provoz zvýšené kapacity zařízení nutné integrované povolení. Požadujeme předložení k vyjádření dokumentaci k zahájení řízení o integrovaném povolení, dokumentaci pro stavební řízení navýšení čištění olejů, ke kterým se ve smyslu § 79 odst. 4,5 zákona o odpadech vyjádříme.

- Dle § 50 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem z hlediska ochrany ovzduší příslušná obec, tj. Městský úřad Chropyně. Správní orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že dle nového nařízení vlády č. 615/2006 Sb., Ize skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m³ zařadit mezi vyjmenované střední zdroje (viz. příloha č. 1 tohoto nařízení – bod 4.7.), pro něž jsou stanoveny technické podmínky provozu nahrazující emisní limity (dle § 4 tohoto nařízení). Dle § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší je provozovatel povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie, v pochybnostech o zařazení zdroje rozhoduje ČIŽP (orgán ochrany ovzduší požaduje předložit doklad o zařazení zdroje).
- V současné době dochází k navýšení kapacity čištění těžkých topných olejů, což by mohlo mít významný vliv na další související provoz např. provoz spalovny a dalších. Závod je umístěn v souladu s územním plánem v průmyslové zóně v k.ú. Chropyně, kde dochází ke kumulaci vlivů jiných již realizovaných záměrů a také se zvyšuje i riziko havárií (které jsou v tomto areálu poměrně časté a závažné). Vzhledem k tomu, že bývalý různorodý průmyslový areál měl prokazatelně negativní vliv na složky životního prostředí (půdu, ovzduší a vodu) a v bezprostřední blízkosti se na okolních pozemcích nachází zemědělská půda nejvyšší bonity (zahrady, orná půda), orgán ochrany ZPF požaduje charakteristiku a vyhodnocení současného výchozího stavu půdy provedeného na základě screeningového monitoringu na organické látky, zvláště PCB vzhledem k předkládanému záměru.

Krajský úřad Zlínského kraje, vodoprávní úřad upozorňuje, že se záměr nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy (Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.), ve vnějším ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany vodního zdroje k hromadnému zásobování pitnou vodou Břestský les a Plešovec (rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Kroměříži z 14.3.1990 s č.j. Vod. 235/1-19/646/90-Po). V oznámení je nesprávně uvedeno vyhlášené zátopové území řeky Moravy. Záplavové území vodního toku Bečva a Morava bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 6.12. 2004 s č.j. KUZL 18117/2004 ŽPZE-DZ (chybně uvedeno v kapitole C.2.3 str. 44).

Dále upozorňuje, že od 1.1.2007 je v platnosti vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde je uvedeno v § 24 odst. 4 Servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladiště, stáčírny, mycí rampy, odpařovací stanice, další stavby, zejména dílny, sklady, nádrže topných olejů, sběrný, skládky, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky, se nesmí umisťovat v ochranných pásmech I. a II. stupně vodních zdrojů sloužících pro zásobování pitnou vodou,....

Krajský úřad Zlínského kraje dále uvádí, že záměr podléhá dikci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (příloha č. 1, kategorie 5.1.), neboť po navýšení kapacity se bude jednat o "zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně". Upozorňujeme provozovatele zařízení, že je povinen získat integrované povolení, dle výše uvedeného zákona, před uvedením zařízení (po navýšení kapacity) do provozu, případně, bude-li vydáno stavební povolení, před vydáním stavebního povolení.

Závěr

Záměr „**Navýšení čištění olejů – Chropyně**“ naplňuje dikci bodu 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „*Navýšení čištění olejů – Chropyně*“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

V rámci další projektové přípravy, v průběhu realizace a po realizaci záměru požadujeme:

- brát v úvahu umístění záměru do záplavového území a navrhnout opatření pro zajištění ochrany životního prostředí v případě záplav.
- brát v úvahu umístění záměru do CHOPAV Kvartér řeky Moravy (Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.), ve vnějším ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany vodního zdroje k hromadnému zásobování pitnou vodou Břestský les a Plešovec (rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Kroměříži z 14.3.1990 s č.j. Vod. 235/1-19/646/90-Po) a navrhnout opatření pro zajištění ochrany životního prostředí.
- stanovit, které monitorovací vrty budou využívány pro sledování území a jak budou využívány, respektive jak bude nakládáno s výsledky monitoringu i s ohledem na citovaná prameniště.
- dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona a ve schváleném provozním řádu zařízení.
- předložit vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Kroměříž ke schválení aktualizovaný havarijný plán vypracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
- provést zhodnocení hlukové zátěže v okolí komunikací II/436 a II/435 v souvislosti se zvýšením kapacity čištění olejů a tím i zintenzivněním dopravy na těchto komunikacích.
- opravit chybné údaje (viz. výše uvedená vyjádření) a v další projektové přípravě pracovat se správnými údaji.
- předložit Městskému úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí rozhodnutí, na základě kterých je zařízení k nakládání s odpady v současné době provozováno a hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. za roky 2005 a 2006.
- před vydáním stavebního povolení získat integrované povolení dle zákona č.76/2002 Sb.
- předložit Městskému úřadu Kroměříž charakteristiku a vyhodnocení současného výchozího stavu půdy provedeného na základě screeningového monitoringu na organické látky, zvláště PCB.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník

ENERGOINVESTMENT s.r.o., Hotel – lázně, Kostelec 493, 763 14 Zlín 12

2x oznámení
kopie vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

Městský úřad Chropyně, stavební úřad, Nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně