

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik	Dle rozdělovníku
---	-------------------------

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
17. září 2007	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 62990/2007	KUSP 54695/2007 ŽPZE-VU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Výrobní závod IKO, Valašské Meziříčí“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název záměru: Výrobní závod IKO, Valašské Meziříčí

Kapacita a charakter záměru:

Ve výrobní závodě IKO je navrhována výroba střešní krytiny tzv. „kanadský šindel“. Projektovaná výrobní kapacita je 66 705 tun/rok střešní krytiny. Celková plocha pozemku je 58 000 m², z toho zastavěná plocha bude 13 307 m². Záměr je navrhován v průmyslové zóně Valašské Meziříčí – Lešná.

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Lešná
Katastrální území:	Příluky, Lhotka nad Bečvou
Parcela:	255(k.ú. Příluky), 288/3 a 288/1 (k.ú. Lhotka nad Bečvou)

Oznamovatel:

Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8

Souhrnné vypořádání připomínek:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 28.8.2007
- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.9.2007
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 4.9.2007
- Ø Za zdravé Lešensko, o.s. ze dne 10.9.2007
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 10.9.2007
- Ø Ekologický právní servis ze dne 10.9.2007
- Ø Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí ze dne 10.9.2007
- Ø Český svaz ochránců přírody ze dne 11.9.2007
- Ø Obec Lešná ze dne 11.9.2007
- Ø Povodí Moravy, s.p. ze dne 11.9.2007

ČIŽP Olomouc upozorňuje, že podle ustanovení § 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, je nutné řešit zadržení vody v předmětné lokalitě a zpomalení jejího odtoku v souladu s vyhláškou č.501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, zejména respektovat § 20 odst.5 písm. c) této vyhlášky.

Sdružení Za Zdravé Lešensko, o.s. předložilo tyto připomínky:

- není uveden dostatečný popis manipulace s živicí při její vykládce z vagónů a jsou opominuty možné emise pachových látek,
- požaduje uplatňovat nejpřísnější kritéria na emisní hodnoty,
- požaduje dopracovat projekt o technické řešení eliminace pachů,
- chybí popis zařízení dopalovací jednotky umístěné na odtahu z oxidace živice a její technické parametry,
- chybí podrobnější popis a účinnost látkových filtrů,
- při součtu se stávající zátěží mohou být lehce překračovány hlukové limity u nejbližší zástavby,
- požaduje odlučovače ropných látek na odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch v areálu do kanalizační stoky SZ od areálu,
- maximální denní imisní příspěvky PM₁₀ mohou reálně přispívat k překračování imisního limitu,
- požaduje dopracovat pachovou studii.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje doporučuje úplné posouzení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., protože realizací záměru dojde k ovlivnění venkovního ovzduší polutanty s karcinogenním účinkem.

Ekologický právní servis předložil následující připomínky:

- požaduje zpracovat plán dopravy, který bude v maximální míře využívá železnici, zejména pro dovoz živice, teplotosné oleje a mletého vápence,
- chybí mapka se zobrazením situace závodu vůči nejbližší zástavbě,
- není uvedeno, z jakého zdroje jsou čerpány hodnoty stávající hlukové zátěže (z průmyslových zdrojů) pro výpočet míry zatížení hlukem v dané lokalitě, tyto nebyly ověřeny reálným měřením,
- kapitola o zdravotních rizicích hluku neuvádí odhad počtu jedinců, kteří by díky hlukovému příspěvku záměru mohli být nově exponováni hlukem překračujícím základní limit pro denní dobu 50 dB,
- nejsou specifikována opatření na redukci hlukové zátěže,
- požaduje uvést zdroj, ze kterého byly čerpány informace o stávajících průmyslových zdrojích hluku, a navrhuje, aby výpočty stávající hlukové zátěže byly ověřeny reálným měřením,
- požaduje provést odhad osob, které budou s příspěvím závodu nově exponovány hluku nad 50 dB, a doplnit protihluková opatření,
- požaduje doplnit mapku se zobrazením pozice závodu vůči nejbližší zástavbě a se zákresem výpočtových bodů,
- chybí dostatečné informace o možném obtěžování okolí výrobního závodu zápachem,
- požaduje doplnit informace týkající se možného pachového obtěžování, případně vypracovat pachovou studii,
- požaduje doplnit popis údržby olejového tepelného okruhu a charakterizovat možná rizika,
- požaduje doplnění specifikace rizik nebezpečných látek vznikajících při hoření zejm. živice a teplotosného oleje během potenciálního požáru,
- požaduje podrobnější popis zařízení na redukci znečišťujících látek do ovzduší, jejich umístění v provozu a předpokládané výstupní parametry,
- požaduje zpracování a posouzení varianty odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch přes odlučovač ropných látek,
- požaduje specifikovat množství a typ odpadních olejů, které budou produkovány v závodě
- požaduje zdůvodnit, proč odpad z výroby vlastních šindelů (kategorie 17 03 02) není možné recyklovat

Ekologický právní servis **požaduje celkové posouzení záměru** v režimu zákona č.100/2001 Sb., a to s ohledem na uvedené připomínky.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí předložil tyto připomínky:

- není patrné, jakým způsobem bude zajištěno odvádění srážkových vod z areálu, do jakého recipientu a za jakých podmínek,
- není jasné, jak bude zajištěno odvádění splaškových vod na městskou kanalizaci a ČOV,
- není zřejmé, jak bude zajištěna kvalita vypouštěných vod na úroveň platného kanalizačního řádu,
- souhlasí za následujících podmínek:
 - zdroj znečišťování bude povolen Krajským úřadem ZK, OŽPZE, kdy v tomto rozhodnutí budou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování,
 - bude doplněna a dopracována dokumentace o možnost alternativního vytápění a zásobování párou pro technologické účely, a to realizací přípojky páry z kotelny společnosti DEZA, a.s., namísto plynového vytápění,
 - bude provedeno jednorocní kontinuální měření imisí znečišťujících látek PM₁₀ v k.ú. Lešná, a to 1 rok po uvedení zdroje do provozu. V případě realizace plynové kotelny a plynového média pro technologické účely bude toto kontinuální měření rozšířeno o imise NO_x,
 - místo měření bude určeno po dohodě s orgánem státní správy ochrany ovzduší,
 - protokoly z provedeného měření budou v kopii předány na MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí **doporučuje celkové posouzení** podle zákona č.100/2001 Sb.

Obec Lešná požaduje následující:

- **posoudit záměr podle zákona č.100/2001 Sb.,**
- dopracovat dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví s ohledem na blízkost obytné zástavby,
- dopracovat dokumentaci o zhodnocení negativních vlivů na životní prostředí, zvláště škodlivin vypouštěných do ovzduší, v kumulaci s dalšími uvažovanými záměry v dané lokalitě,
- vzhledem k vysoké energetické náročnosti dopracovat dokumentaci o možnost alternativního způsobu vytápění v návaznosti na přebytek tepelné energie společnosti DEZA, a.s.

Český svaz ochránců přírody předložil tyto připomínky:

- podíl železniční dopravy na celkovém zásobování podniku je nedostatečný, železniční doprava by měla být využívána nejen u vstupů, ale i u výstupů ze závodu,
- není řešena problematika možného pachového zatížení v důsledku provozu závodu,
- není věnována dostatečná pozornost nárůstu emisí prachových částic v návaznosti na současné překračování ročních limitů u PM₁₀,
- porovnání množství emisí z výroby podniků DEZA, a.s. a IKO uvedené v procentech je nedostatečné a může být zavádějící,
- nárůst emisí u PAU je poměrně vysoký,
- není řešena otázka znečištění dešťových vod ropnými látkami ze zpevněných ploch celého výrobního závodu IKO, vody nejsou odváděny přes odlučovač ropných látek

Český svaz ochránců přírody **žádá, aby byla zpracována dokumentace EIA.**

Povodí Moravy, s.p. doporučuje:

- zvážit možnost svedení alespoň části dešťových vod po přečištění do vsaku, případně jejich zachycení a využití např. k zalévání zeleně apod. Dešťové vody z areálu budou odváděny v celém svém objemu do kanalizační sítě města Valašské Meziříčí a dojde ke zhoršení odtokových poměrů.
- věnovat pozornost kapacitě a rozmístění havarijních zachytných prostorů, aby nedošlo k úniku závadných látek.

Závěr

Záměr „**Výrobní závod IKO, Valašské Meziříčí**“ naplňuje dikci bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které odůvodňují nutnost dalšího posuzování.

*Záměr „Výrobní závod IKO, Valašské Meziříčí“
bude dále posuzován podle citovaného zákona.*

Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované autorizovanou osobou dle přílohy č. 4 citovaného zákona je nutné zapracovat a vypořádat se s připomínkami v došlých vyjádřeních.

V dokumentaci budou rozpracovány především kapitoly řešící:

- možné emise pachových látek, technické řešení jejich eliminace a vliv těchto látek na obyvatele,
- zneškodňování emisí (zařízení dopalovací jednotky, filtry),
- kumulaci negativních vlivů záměru s důrazem na imisní situaci v lokalitě,
- odvod dešťových a splaškových vod z areálu,
- dopravu,
- problematiku hluku a zdravotní rizika hluku,
- rizika havárií a jejich možný vliv na životní prostředí,
- vytápění závodu – možnost využití přebytku tepelné energie společnosti DEZA, a.s.

K dokumentaci bude připojeno

- hodnocení zdravotních rizik zpracované autorizovanou osobou podle § 83 a) zákona č.258/2000 Sb., o veřejném zdraví,
- mapa – situace závodu vůči nejbližší obytné zástavbě.

Počet dokumentací pro předložení se stanovuje na 13 kusů + 2 nosiče s elektronickou podobou dokumentace.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru