

**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
oddělení hodnocení ekologických rizik

**Dle rozdělovníku**

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
30. července 2009	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 43950/2009	KUSP 43950/2009 ŽPZE-MT

### **ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Koupaliště Jižní Svahy - Zlín“

#### **Identifikační údaje:**

**Název záměru:** Koupaliště Jižní Svahy - Zlín

#### **Charakter záměru :**

Záměrem je vybudovat venkovní koupaliště se čtyřmi bazény s ohřivanou vodou. Staveniště pro koupaliště se nachází na jižním okraji sídliště Jižní Svahy ve Zlíně, pod restaurací Vyhlička, mezi ulicemi Okružní a Sředová a panelovou komunikací mezi ulicí Okružní a Pod Stráněmi. Nejbližší zástavbu tvoří panelové domy za ulicí Okružní a rodinné domky na sousedních parcelách (cca 60 - 100 m vzdálené od centra záměru). Bazény jsou situovány na dvou horních terasách spojených rampami a schodišti. Další tři terasy jsou určeny ke slunění, nejnižší dvě s minigolfovými dráhami poslouží k aktivnímu odpočinku návštěvníků. Terénní reliéf umožňuje realizaci víceúčelového objektu s převlékárnami, sociálním zázemím, bufetem a technologickým provozem, na jehož střeše a související ploše je navrženo parkoviště. Celý areál je koncipován jako oddychová a rekreační zóna.

#### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Celková plocha areálu	6 166,00 m <sup>2</sup>
Vodní plocha bazénů	639,00 m <sup>2</sup>
Kapacita vodních ploch	227 návštěvníků
Předpokládaná denní kapacita	1 200 návštěvníků
Okamžitá max. návštěvnost	600 návštěvníků
Otevírací doba	9,00 – 19,00 červen – září
Počet provozních dní v roce	65
Parkovací plocha povrchového parkoviště	35 míst

#### **Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:**

Zahájení:	XII/2009
Dokončení:	VI/2010

#### **Umístění:**

Kraj:	Zlínský
Obec:	Zlín
Katastrální území:	Zlín, p.č. 2125/1 a 2125/5

**Oznamovatel:**

Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Záměr „**Koupaliště Jižní Svahy - Zlín**“ naplňuje dikci bodu 10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona, avšak nedosahuje uvedených limit. Jedná se tedy o podlimitní záměr. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 16. dubna 2009 pod č.j. KUZL 23943/2009 oznamovateli sdělil, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení. V Oznámení je na str. 7 uvedeno nesprávné zařazení záměru z hlediska citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „Koupaliště Jižní Svahy - Zlín“

**nebude dále posuzován podle citovaného zákona.**

**Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:**

1. K dokumentaci pro územní řízení doplnit technickou specifikaci, rozmístění a počet vodních atrakcí v relaxačním bazénu a na základě těchto údajů zpřesnit v referenčních bodech chráněného venkovního prostoru staveb predikci hladiny akustického tlaku A z provozu vodních atrakcí v závislosti na době jejich provozu. Na základě zpřesněných výpočtů hlukové studie v dokumentaci pro územní rozhodnutí navrhnout a specifikovat možná protihluková opatření k ochraně dotčené obytné zástavby před hlukem z provozu koupaliště.
2. Provést měření hluku během zkušebního provozu záměru v chráněném venkovním prostoru staveb navazující obytné zástavby dle požadavků Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“). Výsledky měření předložit KHS ZK k posouzení. V případě, že tato měření prokáží překročení hygienických limitů hluku stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, provést po konzultaci s KHS ZK odpovídající protihluková opatření

**Odůvodnění:**

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:

- Ø Statutární město Zlín ze dne 20.7.2009
- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24.7.2009
- Ø Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.7.2009
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 23.7.2009
- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 7.7.2009
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 22.7.2009

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

**Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí** upozorňuje, že v kapitole B.III.3 Odpady - jsou na str. 21 a 22 v tabulkách Předpokládaných skupin odpadů z období výstavby a z období provozu zařízení jsou uvedeny zářivky. Dle § 38 zákona o odpadech podléhají tyto a další vyjmenované předměty, jejichž životnost skončila, zpětnému odběru použitých výrobků. Tento režim zpětného odběru má přednost před nakládáním v režimu odpadů.

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně** si v rámci zjišťovacího řízení vyžádala od zpracovatele oznámení EIA (EKOME, spol. s r.o.) dodatek k hlukové studii, který dne 22.7.2009 obdržel od zpracovatele také Krajský úřad Zlínského kraje. Po obdržení dodatku k hlukové studii Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně uplatnila následující požadavky:

- § K dokumentaci pro územní řízení doplnit technickou specifikaci, rozmístění a počet vodních atrakcí v relaxačním bazénu a na základě těchto údajů zpřesnit v referenčních bodech chráněného venkovního prostoru staveb predikci hladiny akustického tlaku A z provozu vodních atrakcí v závislosti na době jejich provozu.
- § Na základě zpřesněných výpočtů hlukové studie v dokumentaci pro územní rozhodnutí navrhnout a specifikovat možná protihluková opatření k ochraně dotčené obytné zástavby před hlukem z provozu koupaliště.
- § Během zkušebního provozu záměru provést měření hluku z provozu záměru v chráněném venkovním prostoru staveb navazující obytné zástavby pro doložení splnění hygienických limitů hluku stanovených § 11 odst. 4 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády ČR č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku bude provedeno v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace. Výsledky měření předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
- § V případě, že měřením hluku nebude doloženo prokazatelné splnění hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb, denní a noční dobu, bude Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požadovat provedení odpovídajících protihlukových opatření (technických, organizačních či jiných) pro zajištění splnění hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Koupaliště Jižní Svahy - Zlín“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

**V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.**

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

**Dotčené Statutární město Zlín** žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

RNDr. Alan Urc  
vedoucí odboru

**Rozdělovník:**

Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

3x oznámení,  
1x projektová  
dokumentace,  
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

Magistrát města Zlína, odbor stavební a územního plánování, Náměstí Míru 12,  
761 40 Zlín

Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

ke zveřejnění