Krajský úřad
Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
17. srpna 2009	Ing. Renata Kovalovská	KUZL 46598/2009	KUSP 46598/2009 ŽPZE-RK

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Zpracování a skladování hliníkových strusek“.

Identifikační údaje:

Název záměru: **Zpracování a skladování hliníkových strusek**

Charakter a kapacita záměru:

Záměrem je změna užívání stávajícího objektu pro nakládání s odpady kategorie O – kompostárny na objekt, v němž bude nakládáno s odpady kategorie N – odpady hliníkových strusek. Budou zde přechodně shromažďovány a upravovány tyto druhy odpadů:

a) **hliníkové strusky** (10 03 04* Strusky z prvního tavení, 10 03 08* Solné strusky z druhého tavení, 10 03 09* Černé stěry z druhého tavení, 10 03 15* Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, 10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15, 10 10 03 (O/N) Pecní struska)

Odpady strusek budou přiváženy od dodavatelů v uzavřených kontejnerech, a z nich sypány do betonových boxů. Další zpracování bude probíhat na drtící lince (čelisťový drtič) a třídícím zařízení (soustava sít). Obě tato zařízení budou umístěna v uzavřených železobetonových kójích, utěsněných vůči únikům prachu. Prostory kójí, vstupy do kójí a části strojních zařízení mimo utěsněné kóje budou zakrytovány a budou odsávány do filtračního zařízení. Celková max. okamžitá kapacita obrátky zpracování odpadů bude 200 tun/měsíc, roční kapacita pak bude 2 000 tun. Kapacita skladování odpadů na místě se přepokládá 600 tun.

b) **solné strusky z prvního a druhého tavení** – tyto strusky budou bezprostředně po zchlazení v závodě Alusak naloženy do krytého kontejneru a převezeny do skladovacích boxů do haly v Tlumačově, roční kapacita obrátky tohoto druhu bude max. 1 200 tun.

c) **skladování tavicích přísad** – půjde o tavicí soli Montanal (100 t/měsíc), které budou průběžně naváženy dle potřeb závodu Alusak do výroby v Kroměříži, roční kapacita max. 1 200 tun.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 379, fax: 577 043 352
e-mail: renata.kovalovska@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení: červen 2008
Dokončení: -

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Tlumačov
Katastrální území: Tlumačov na Moravě, p.č. 1217

Oznamovatel:

SAKER spol. s r.o., Na Sádkách 3475, Kroměříž

Záměr „Zpracování a skladování hliníkových strusek" naplňuje dikci bodu 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Záměr „Zpracování a skladování hliníkových strusek"
nebude dále posuzován podle citovaného zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

- provést měření hluku z dopravy a hluku pozadí v předmětné lokalitě před uvedením záměru do provozu v referenčních bodech navazující obytné zástavby (chráněný venkovní prostor staveb) a měření hluku z provozu záměru během zkušebního provozu v referenčních bodech navazující obytné zástavby (chráněný venkovní prostor staveb) a výsledky těchto měření přeložit KHS ZK k posouzení
- provozovat technologii v uzavřených prostorách v podtlakovém provozním režimu
- zajistit, aby odlučovací zařízení bylo tvořeno suchými textilními filtry a automatickou regenerací filtrační tkaniny
- zamezit navlhčení uskladněného odpadu a zpracovaných surovin

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 7 vyjádření:

- Obec Tlumačov ze dne 21.7.2009
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 27.7.2009
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 28.7.2009
- Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj ze dne 29.7. 2009
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30.7.2009
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 3.8.2009
- Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí ze dne 4.8.2009

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Obec Tlumačov ve svém vyjádření nesouhlasí se záměrem oznamovatele z uvedených důvodů:

- plánovaný záměr není v souladu s platným územním plánem obce Tlumačov

Vypořádání: Soulad či nesoulad daného záměru s územním plánem není skutečnost mající přímý vliv na jednotlivé složky životního prostředí, veřejné zdraví, hmotný majetek a kulturní památky.

- obec Tlumačov se nachází v lokalitě ochranného pásma II. stupně zdrojů pitné vody, z kterých je zásobováno cca 80 000 obyvatel zlínského regionu a lokalita v níž se předpokládá záměr realizovat je zahrnuta v záplavovém území

Vypořádání: Riziko plynoucí z umístění záměru v záplavovém území řeky Moravy je ošetřeno opatřeními uvedenými v části D.IV. předloženého oznámení. Zároveň budou v dalších fázích záměru požadována opatření vztahující se ke správě povodí – stavební opatření pro případ hrozících záplav a havárií v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Požadavek na posouzení záměru v celém procesu EIA obec nevznesla.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje úplné posouzení vlivu záměru na životní prostředí a v navazujících řízeních požaduje:

- před uvedením záměru do provozu bude provedeno v referenčních bodech navazující obytné zástavby (chráněný venkovní prostor staveb) měření hluku z dopravy a hluku pozadí v předmětné lokalitě; měření hluku bude provedeno dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace a výsledky měření hluku budou předloženy KHS ZK k posouzení
- během zkušebního provozu záměru bude provedeno měření hluku z provozu záměru v referenčních bodech navazující obytné zástavby (chráněný venkovní prostor staveb); výsledky měření hluku budou vyhodnoceny jednak ve vztahu k dopravní hlukové zátěži spojené s dopravní obslužností záměru; měření hluku bude provedeno dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace a výsledky měření hluku budou předloženy KHS ZK k posouzení
- v případě, že měřením hluku nebude doloženo prokazatelné splnění hygienických limitů hluku stanovených pro hodnocené zdroje hluku (stacionární zdroje hluku a doprava), chráněný venkovní prostor staveb a denní dobu dle § 11 odst. 4 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. i v případě prokazatelné změny (nárůstu) hlukové zátěže z dopravy, budou provedena odpovídající protihlukové opatření projednaná s KHS ZK

Vypořádání: Stanovené podmínky jsou zahrnuty v závěru zjišťovacího řízení.

Dále upozorňuje, že předmětný záměr leží v lokalitě záplavového území řeky Moravy a nachází se v lokalitě vodního zdroje pitné vody Štěrkoviště Kvasice, v hranici II.b ochranného pásma zásobujícího pitnou vodou více jak 50 000 obyvatel.

ČIŽP oblastní inspektorát Brno ve svém vyjádření sdělila, že v oznámení není detailně popsána a identifikována technologie odlučovacího zařízení a proto požaduje:

- provozovat technologii v uzavřených prostorách v podtlakovém provozním režimu
- odlučovací zařízení bude tvořeno suchými textilními filtry a automatickou regenerací filtrační tkaniny
- zamezit navlhčení uskladněného odpadu či zpracovaných surovin

Vypořádání: Stanovené podmínky jsou zahrnuty v závěru zjišťovacího řízení.

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj uvedla ve svém vyjádření, že k výše uvedenému záměru vydala dne 16.10. 2008 závazný posudek k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení. Dále konstatovala, že před vydáním závazného posudku byla projektová dokumentace doplněna o hodnocení vlivů na chovaná hospodářská zvířata. Dle tohoto hodnocení by zpracování hliníkových strusek nemělo narušovat pohodu a zdravotní stav chovaných zvířat. Záměr musí respektovat požadavky vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat a vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Nezbytnou podmínkou bude pro provozovatele zařízení respektování pohotovostního plánu pro případ výskytu určitých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace v hospodářství.

Povodí Moravy, s. p. uvedlo, že záměr není nutno dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V dalších fázích přípravných prací předmětného záměru budou požadována opatření vztahující se ke správě povodí, především stavební opatření pro případ hrozících záplav a havárií v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a dalších závazku k ochraně povrchových a podzemních vod.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí

- ***z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění*** nemá k danému záměru připomínek
- ***z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů*** konstatoval, že při dodržování technických a technologických opatření uvedených v části D.IV oznámení lze pro realizaci záměru dosáhnout přijatelných podmínek; opatření k zabezpečení provozu v období mimořádných situací (např. povodně), kdy vše závisí na lidském faktoru nepůsobí přesvědčivě; z důvodů bezpečnosti provozu doporučuje posoudit záměr dle zákona č. 100/2001Sb.

Vypořádání: Rizika plynoucí z umístění záměru v záplavovém území řeky Moravy jsou ošetřena opatřeními uvedenými v části D.IV. předloženého oznámení. Odborem životního prostředí Městského úřadu Otrokovice je konstatováno, že při dodržení technických a technologických opatření zde uvedených, bude dosaženo přijatelných podmínek. Zároveň budou v dalších fázích záměru Povodím Moravy s.p. požadována stavební opatření pro případ hrozících záplav a havárií v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Veřejnost se k oznámení nevyjádřila.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v rámci zjišťovacího řízení jedno nesouhlasné vyjádření od Obce Tlumačov k oznámení záměru „Zpracování a skladování hliníkových strusek“, které bylo vypořádáno v závěru zjišťovacího řízení. Žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Městským úřadem Otrokovice, odborem životního prostředí, orgánem odpadového hospodářství bylo pouze doporučeno z hlediska bezpečnosti provést celkové posouzení tohoto záměru. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené Obec Tlumačov žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Rozdělovník:

SAKER spol. s r.o., Na Sádkách 3475, Kroměříž	1 x oznámení,
	kopie doručených vyjádření
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Krapkova 3, 779 00 Olomouc	
Městský úřad Otrokovice, Stavební úřad, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice	
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov	ke zveřejnění
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce	