

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
29. ledna 2009	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 78895/2008	KUSP 78895/2008 ŽPZE-MT

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „CPA Delfín-venkovní bazény“

Identifikační údaje:

Název záměru: **CPA Delfín-venkovní bazény**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru :

Záměrem je rozšíření stávajícího areálu CPA Delfín o venkovní bazény (víceúčelový, plavecký a dětský) včetně vodních atrakcí a nezbytných doplňkových objektů. Bazény budou situovány v centrální části posuzované lokality. Na víceúčelový bazén budou navazovat objekty tobogánu a dvě skluzavky. Součástí záměru je věž plavčíka, občerstvovací stánek s pergolou, hospodářský objekt a na okraji území bude také realizován provozní objekt s kanceláři vedení celého areálu. Ke stávajícímu objektu bude v úrovni 1.P.P. při jihovýchodním průčelí přistavěn objekt pro instalaci bazénové technologie. Dále při jižním průčelí bude přistavěn objekt obsahující Whirpool a objekt obsahující cvičný bazén. Při severním průčelí se počítá s přístavbou drobného objektu obsahujícího druhou potírnu stávající sauny. Řešený areál bude přiléhat k jižnímu průčelí stávajícího objektu krytého bazénu. V centrální části budou situovány bazény – víceúčelový integrovaný s bazénem plaveckým (1 022 m²) a dětský bazén (53 m²). V jihozápadní části pozemku bude situováno víceúčelové hřiště o rozměrech 20 x 40 m a plážový volejbal o rozměrech 15 x 24 m. Celková řešená plocha bude 14 156 m².

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení:	08/2009
Dokončení:	08/2010

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Město Uherský Brod
Katastrální území:	Uherský Brod

Oznamovatel:

Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Záměr „CPA Delfín-venkovní bazény“ naplňuje dikci bodu 10.11 *Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha*, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „CPA Delfín-venkovní bazény“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. V dalším stupni projektové dokumentace řešit problematiku odpadů vznikajících z vlastního provozu celého zařízení.
2. Provést měření hluku před realizací stavby a po její realizaci ve zkušebním provozu ve vytipovaných měřicích místech (viz hluková studie). Výsledné protokoly předložit na KHS k posouzení (nejpozději k žádosti o udělení stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu).
3. Úroveň hlukového zatížení v návaznosti na nejbližší bytovou zástavbu řešit dle varianty č. 2 uvedené v akustické studii (protihluková stěna o výšce 4 m).
4. Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat graf proslunění stávající zástavby.
5. Materiálové řešení protihlukové stěny navrhnout s ohledem na co nejmenší zastínění řadové zástavby rodinných domů v ulici Slovácká (např. volbou průhledného materiálu v horní polovině protihlukové stěny)
6. Parkoviště v ulici Slovácká o kapacitě 27 kolmých parkovacích stání nebude realizováno.
7. Před protihlukovou stěnou směrem do ulice Slovácká provést ozelenění.

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 7 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 17.12.2008
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 17.12.2008
- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 8.12.2008
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 11.12.2008
- Ø Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 18.12.2008
- Ø Občané města Uherský Brod (ul. Slovácká) ze dne 20.12.2008
- Ø Občané města Uherský Brod (ul. Slovácká) ze dne 22.12.2008

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí upozorňuje na absenci informací v kapitole B.3.3. o odpadech vznikajících z vlastního provozu celého zařízení uvedeného v záměru. Např. obaly od chemikálií, odpady z kancelářských provozů, odpady z hospodářské činnosti, odpady z ostatních sportovišť a jejich provozu a údržby, odpady ze zelených ploch apod. Dále upozorňuje, že odpady se skládkováním nevyužívají ale odstraňují.

Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že záměr je situován v pravobřežním záplavovém území VVT Olšava.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požaduje ověřit úroveň předpokládaného hlukového zatížení zpracovaného v akustické studii měření hluku, a to jak před realizací stavby, tak po její realizaci ve zkušebním provozu ve vytipovaných měřicích místech. Výsledné protokoly předložit na KHS k posouzení (nejpozději k žádosti o udělení stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu). Dále doporučuje řešit úroveň hlukového zatížení v návaznosti na nejbližší bytovou zástavbu minimálně dle varianty č. 2 uvedené v akustické studii (protihluková stěna o výšce 4 m).

V průběhu zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dva dopisy obsahující rozdílné připomínky **obyvatel ulice Slovácká v Uherském Brodě**:

- Občané města Uherský Brod bydlící na ulici Slovácká v těsné blízkosti řešeného záměru ve svém dopise **ze dne 20.12.2008** nesouhlasí s výstavbou protihlukové stěny ve výši 4 a více metrů mezi aquaparkem a výše uvedenou ulicí z následujících důvodů:
 - projektovaná stavba je situována do obytně-průmyslové zóny, hygienické limity hluku zde realizací záměru překročeny nebudou
 - provozní doba venkovních bazénů je navrhována na zhruba 100 dnů
 - omezení slunečního svitu, a tím denního osvětlení v rodinných domech
 - ovlivnění tržních hodnot rodinných domů

a navrhují výstavbu protihlukové stěny maximálně ve výši 2 metrů.

- Občané města Uherský Brod bydlící na ulici Slovácká také v těsné blízkosti řešeného záměru ve svém dopise **ze dne 22.12.2008** požadují:
 - prokazatelné splnění útlumu hluku protihlukové stěny o výšce 4 m dle hygienických předpisů a norem
 - dodržení původního projektu, kde v rámci projektu nebylo navrhováno parkoviště o kapacitě 27 parkovacích stání, ale zelený pás a chodník
 - dětské hřiště a dětský bazének byl situován dále od ulice k fotbalovému stadionu

Vypořádání připomínek týkajících se hlukového zatížení:

K oznámení řešeného záměru vypracovaného dle přílohy č. 3 citovaného zákona byla přílohou akustická studie, ze které vyplynulo, že navrhovaný areál bude významným zdrojem hluku pro stávající okolí. Realizací záměru dojde k navýšení hlukové zátěže na zástavbě v ulici Slovácká, a proto bylo navrženo protihlukové opatření formou protihlukové stěny ve třech variantách (2 m, 4 m a 7 m). Varianta výstavby 2 m protihlukové stěny nespňuje zajištění hygienických norem hluku (překročení limitní hladiny hluku o 5 až 6 dB), a tudíž není z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná. Jako nejhodnější varianta se jeví výstavba 4 m protihlukové stěny, kterou doporučuje i Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. S tímto názorem se ztotožňuje i Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Úroveň předpokládaného hlukového zatížení, které je zpracováno v akustické studii bude ověřeno měřením hluku oprávněnou osobou před a po realizaci stavby (viz podmínka 2 a 3 závěru zjišťovacího řízení).

Vypořádání připomínky týkající se zastínění řadové zástavby rodinných domů na ulici Slovácká v důsledku realizace protihlukové stěny:

V průběhu zjišťovacího řízení byly příslušnému úřadu předloženy autorem projektu Ing. arch. Petrem Braunerem grafy proslunění stávající zástavby. Z grafů vyplynulo, že doba proslunění výrazně

překročí limity dané normy ČSN 734301. Tyto grafy budou zpracovány do dalšího stupně projektové dokumentace. Protihluková stěna bude technologicky řešena tak, aby docházelo k co nejmenšímu zastínění stávající řadové zástavby rodinných domů (viz podmínka 4 a 5 zjišťovacího řízení).

Vypořádání připomínky týkající se variant řešeného záměru:

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství jako příslušnému úřadu k provedení zjišťovacího řízení byl řešený záměr předložen pouze v jedné variantě, která byla zhodnocena s ohledem na rozsah ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva.

Vypořádání připomínky týkající se požadavku na dodržení původního projektu:

Jak vyplývá z výše uvedeného vypořádání týkající se variant záměru, varianta původního projektu není příslušnému úřadu známa. Výše zmíněné plánované parkoviště o kapacitě 27 parkovacích stání nebylo předmětem oznámení záměru „CPA Delfín-venkovní bazény“, tudíž nebylo v rámci zjišťovacího řízení projednáno. Z jednání s oznamovatelem (Město Uherský Brod) vyplynulo, že o realizaci tohoto parkoviště uvažoval, nakonec však po jednání s místním obyvatelstvem od realizace upustil. Před protihlukovou stěnou směrem do ulice Slovácká bude navrženo ozelenění (viz podmínky 6 a 7 závěru zjišťovacího řízení).

Vypořádání připomínky týkající se vlivu výstavby protihlukové stěny na tržní hodnotu rodinných domů:

Předmětem posuzování vlivů řešeného záměru z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí není vyhodnocení vlivu na tržní hodnotu nemovitostí, v rámci zjišťovacího řízení se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí (v souladu § 2 zákona citovaného zákona).

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v průběhu zjišťovacího řízení jedné nesouhlasné vyjádření občanů k oznámení záměru „CPA Delfín-venkovní bazény“, které bylo v rámci závěru zjišťovacího řízení řádně vypořádáno. Žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené Město Uherský Brod žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Rozdělovník:

Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

2x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování,
Masarykovo náměstí 136, 688 01 Uherský Brod

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., Palackého nám. 231, 686 11 Uherské
Hradiště

Ing. Albín Magera, Studentská 3/1556, 763 01 Havířov

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
29. ledna 2009	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 78895/2008	KUSP 78895/2008 ŽPZE-MT

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „CPA Delfín-venkovní bazény“

Identifikační údaje:

Název záměru: **CPA Delfín-venkovní bazény**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru :

Záměrem je rozšíření stávajícího areálu CPA Delfín o venkovní bazény (víceúčelový, plavecký a dětský) včetně vodních atrakcí a nezbytných doplňkových objektů. Bazény budou situovány v centrální části posuzované lokality. Na víceúčelový bazén budou navazovat objekty tobogánu a dvě skluzavky. Součástí záměru je věž plavčíka, občerstvovací stánek s pergolou, hospodářský objekt a na okraji území bude také realizován provozní objekt s kanceláři vedení celého areálu. Ke stávajícímu objektu bude v úrovni 1.P.P. při jihovýchodním průčelí přistavěn objekt pro instalaci bazénové technologie. Dále při jižním průčelí bude přistavěn objekt obsahující Whirpool a objekt obsahující cvičný bazén. Při severním průčelí se počítá s přístavbou drobného objektu obsahujícího druhou potírnu stávající sauny. Řešený areál bude přiléhat k jižnímu průčelí stávajícího objektu krytého bazénu. V centrální části budou situovány bazény – víceúčelový integrovaný s bazénem plaveckým (1 022 m²) a dětský bazén (53 m²). V jihozápadní části pozemku bude situováno víceúčelové hřiště o rozměrech 20 x 40 m a plážový volejbal o rozměrech 15 x 24 m. Celková řešená plocha bude 14 156 m².

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:

Zahájení:	08/2009
Dokončení:	08/2010

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Město Uherský Brod
Katastrální území:	Uherský Brod

Oznamovatel:

Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Záměr „CPA Delfín-venkovní bazény“ naplňuje dikci bodu 10.11 *Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha*, kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „CPA Delfín-venkovní bazény“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. V dalším stupni projektové dokumentace řešit problematiku odpadů vznikajících z vlastního provozu celého zařízení.
2. Provést měření hluku před realizací stavby a po její realizaci ve zkušebním provozu ve vytipovaných měřících místech (viz hluková studie). Výsledné protokoly předložit na KHS k posouzení (nejpozději k žádosti o udělení stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu).
3. Úroveň hlukového zatížení v návaznosti na nejbližší bytovou zástavbu řešit dle varianty č. 2 uvedené v akustické studii (protihluková stěna o výšce 4 m).
4. Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat graf proslunění stávající zástavby.
5. Materiálové řešení protihlukové stěny navrhnout s ohledem na co nejmenší zastínění řadové zástavby rodinných domů v ulici Slovácká (např. volbou průhledného materiálu v horní polovině protihlukové stěny)
6. Parkoviště v ulici Slovácká o kapacitě 27 kolmých parkovacích stání nebude realizováno.
7. Před protihlukovou stěnou směrem do ulice Slovácká provést ozelenění.

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 7 vyjádření:

- Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 17.12.2008
- Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 17.12.2008
- Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 8.12.2008
- Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 11.12.2008
- Ø Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 18.12.2008
- Ø Občané města Uherský Brod (ul. Slovácká) ze dne 20.12.2008
- Ø Občané města Uherský Brod (ul. Slovácká) ze dne 22.12.2008

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí upozorňuje na absenci informací v kapitole B.3.3. o odpadech vznikajících z vlastního provozu celého zařízení uvedeného v záměru. Např. obaly od chemikálií, odpady z kancelářských provozů, odpady z hospodářské činnosti, odpady z ostatních sportovišť a jejich provozu a údržby, odpady ze zelených ploch apod. Dále upozorňuje, že odpady se skládkováním nevyužívají ale odstraňují.

Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že záměr je situován v pravobřežním záplavovém území VVT Olšava.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požaduje ověřit úroveň předpokládaného hlukového zatížení zpracovaného v akustické studii měření hluku, a to jak před realizací stavby, tak po její realizaci ve zkušebním provozu ve vytipovaných měřicích místech. Výsledné protokoly předložit na KHS k posouzení (nejpozději k žádosti o udělení stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu). Dále doporučuje řešit úroveň hlukového zatížení v návaznosti na nejbližší bytovou zástavbu minimálně dle varianty č. 2 uvedené v akustické studii (protihluková stěna o výšce 4 m).

V průběhu zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dva dopisy obsahující rozdílné připomínky **obyvatel ulice Slovácká v Uherském Brodě**:

- Občané města Uherský Brod bydlící na ulici Slovácká v těsné blízkosti řešeného záměru ve svém dopise **ze dne 20.12.2008** nesouhlasí s výstavbou protihlukové stěny ve výši 4 a více metrů mezi aquaparkem a výše uvedenou ulicí z následujících důvodů:
 - projektovaná stavba je situována do obytně-průmyslové zóny, hygienické limity hluku zde realizací záměru překročeny nebudou
 - provozní doba venkovních bazénů je navrhována na zhruba 100 dnů
 - omezení slunečního svitu, a tím denního osvětlení v rodinných domech
 - ovlivnění tržních hodnot rodinných domů

a navrhují výstavbu protihlukové stěny maximálně ve výši 2 metrů.

- Občané města Uherský Brod bydlící na ulici Slovácká také v těsné blízkosti řešeného záměru ve svém dopise **ze dne 22.12.2008** požadují:
 - prokazatelné splnění útlumu hluku protihlukové stěny o výšce 4 m dle hygienických předpisů a norem
 - dodržení původního projektu, kde v rámci projektu nebylo navrhováno parkoviště o kapacitě 27 parkovacích stání, ale zelený pás a chodník
 - dětské hřiště a dětský bazének byl situován dále od ulice k fotbalovému stadionu

Vypořádání připomínek týkajících se hlukového zatížení:

K oznámení řešeného záměru vypracovaného dle přílohy č. 3 citovaného zákona byla přílohou akustická studie, ze které vyplynulo, že navrhovaný areál bude významným zdrojem hluku pro stávající okolí. Realizací záměru dojde k navýšení hlukové zátěže na zástavbě v ulici Slovácká, a proto bylo navrženo protihlukové opatření formou protihlukové stěny ve třech variantách (2 m, 4 m a 7 m). Varianta výstavby 2 m protihlukové stěny nespňuje zajištění hygienických norem hluku (překročení limitní hladiny hluku o 5 až 6 dB), a tudíž není z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná. Jako nejhodnější varianta se jeví výstavba 4 m protihlukové stěny, kterou doporučuje i Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. S tímto názorem se ztotožňuje i Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Úroveň předpokládaného hlukového zatížení, které je zpracováno v akustické studii bude ověřeno měřením hluku oprávněnou osobou před a po realizaci stavby (viz podmínka 2 a 3 závěru zjišťovacího řízení).

Vypořádání připomínky týkající se zastínění řadové zástavby rodinných domů na ulici Slovácká v důsledku realizace protihlukové stěny:

V průběhu zjišťovacího řízení byly příslušnému úřadu předloženy autorem projektu Ing. arch. Petrem Braunerem grafy proslunění stávající zástavby. Z grafů vyplynulo, že doba proslunění výrazně

překročí limity dané normy ČSN 734301. Tyto grafy budou zpracovány do dalšího stupně projektové dokumentace. Protihluková stěna bude technologicky řešena tak, aby docházelo k co nejmenšímu zastínění stávající řadové zástavby rodinných domů (viz podmínka 4 a 5 zjišťovacího řízení).

Vypořádání připomínky týkající se variant řešeného záměru:

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství jako příslušnému úřadu k provedení zjišťovacího řízení byl řešený záměr předložen pouze v jedné variantě, která byla zhodnocena s ohledem na rozsah ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva.

Vypořádání připomínky týkající se požadavku na dodržení původního projektu:

Jak vyplývá z výše uvedeného vypořádání týkající se variant záměru, varianta původního projektu není příslušnému úřadu známa. Výše zmíněné plánované parkoviště o kapacitě 27 parkovacích stání nebylo předmětem oznámení záměru „CPA Delfín-venkovní bazény“, tudíž nebylo v rámci zjišťovacího řízení projednáno. Z jednání s oznamovatelem (Město Uherský Brod) vyplynulo, že o realizaci tohoto parkoviště uvažoval, nakonec však po jednání s místním obyvatelstvem od realizace upustil. Před protihlukovou stěnou směrem do ulice Slovácká bude navrženo ozelenění (viz podmínky 6 a 7 závěru zjišťovacího řízení).

Vypořádání připomínky týkající se vlivu výstavby protihlukové stěny na tržní hodnotu rodinných domů:

Předmětem posuzování vlivů řešeného záměru z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí není vyhodnocení vlivu na tržní hodnotu nemovitostí, v rámci zjišťovacího řízení se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí (v souladu § 2 zákona citovaného zákona).

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v průběhu zjišťovacího řízení jedné nesouhlasné vyjádření občanů k oznámení záměru „CPA Delfín-venkovní bazény“, které bylo v rámci závěru zjišťovacího řízení řádně vypořádáno. Žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené Město Uherský Brod žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Rozdělovník:

Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

2x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování,
Masarykovo náměstí 136, 688 01 Uherský Brod

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., Palackého nám. 231, 686 11 Uherské
Hradiště

Ing. Albín Magera, Studentská 3/1556, 763 01 Havířov