

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
7. února 2011	Ing. Pavel Kulička	KUZL 29059/2010	KUSP 29059/2010 ŽPZE-RC

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zák. č. 100/2001 Sb.“), v platném znění

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

I.1. Název záměru

Zpevnění plochy a zřízení stavebního dvora s osazením mobilní technologie na míchání betonových směsí

I. 2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudování zpevněné plochy a zřízení stavebního dvora s osazením mobilní technologie na míchání betonových směsí v Bystřici pod Hostýnem. Betonové směsi budou dodávány pro malé odběratele s kapacitou 12 650 t/rok.

Záměr svým charakterem naplňuje dikci bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II, přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb.

I.3. Umístění záměru

Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský kraj
p. č.: 465/49

I.4. Obchodní firma oznamovatele

Název obchodní firmy oznamovatele: pan Jaroslav Tvrdoň

I.5. IČ oznamovatele

IČ: 64597962

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pod Bílým kamenem 1919, 753 01 Hranice

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

II.1. Oznámení

Oznámení ve smyslu § 6 a v rozsahu dle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., vypracoval oznamovatel záměru pan Jaroslav Tvrdoň.

Datum předložení příslušnému úřadu: 27. 1. 2009

II.2. Dokumentace

Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla vypracována v únoru 2010 Ing. Jaromírem Pokojem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 3041/460/OPV/93 ze dne 30. 3. 1993 a autorizace č.j. 42710/ENV/06 ke zpracování dokumentace a posudku podle zák. č. 100/2001 Sb., bytem Kuršova 16, 635 00 Brno.

Datum předložení příslušnému úřadu: 29. 4. 2010

II.3. Posudek

Posudek v rozsahu přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Aleš Calábek, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 8939/1302/OPVŽP/96 a autorizace č.j. 47582/ENV/06, bytem Dolany 570, 783 16 Dolany u Olomouce.

Datum předložení příslušnému úřadu: 24. 9. 2010

II.4. Veřejné projednání

Místo veřejného projednání: Velká zasedací místnost Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

Datum a čas veřejného projednání: 3. listopadu 2010, v 15:00 hodin

Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje ode dne 13. 10. 2010 do 3. 11. 2010. Z veřejného projednání byl pořízen zápis, č.j. KUZL 77225/2010. Celkem se veřejného projednání účastnilo 10 osob.

Účastníci veřejného projednání byli seznámeni s posuzovaným záměrem, obsahem dokumentace a posudku a po ukončení prezentace následovala diskuse zúčastněných. Diskuze se zúčastnili: pan Jaroslav Tvrdoň (za oznamovatele a investora), Ing. Jaromír Pokoj (dokumentace EIA), Ing. Aleš Calábek (posudek EIA), Mgr. Jakub Bucek (zpracovatel hlukové studie) a Ing. Pavel Kulička (Krajský úřad Zlínského kraje). Dále pak občané: paní Emílie Pánková, Ing. Ludvík Režný a pan Bohumil Gažda.

Vypořádání vyjádření z veřejného projednání:

Veškeré připomínky prezentované v rámci veřejné diskuse byly zodpovězeny v rámci samotné diskuse zástupcem oznamovatele, zpracovatelem dokumentace a zpracovatelem posudku.

K posudku EIA se vyjádřila Česká inspekce životního prostředí (Oblastní inspektorát Brno), Krajská hygienická stanice Zlínského kraje a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Tato vyjádření byla zaslána zpracovateli posudku EIA Ing. Calábkovi dne 10. 11. 2010 (č.j. KUZL 75082/2010). Vzhledem k tomu, že v těchto vyjádřeních nebyly vzneseny žádné připomínky ani požadavky, nebylo nutné jejich vypořádání zpracovatelem posudku. Veřejnost se k posudku EIA nevyjádřila.

Na veřejném projednání byly vzneseny ze strany přítomných občanů požadavky na zapracování do návrhu stanoviska. Týkaly se zbudování zpevněné příjezdové komunikace a dostatečně silné přípojky vody. Zpracovatel posudku EIA Ing. Calábek na základě těchto připomínek vznesených na

veřejném projednání návrh stanoviska upravil (úprava návrhu stanoviska č. j. KUZL 80980/2010). Tyto požadavky byly také zapracovány do stanoviska.

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Oznámení a zjišťovací řízení

Oznámení bylo předloženo Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne 27. 1. 2009 v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. a záměr byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení bylo dopisem ze dne 2. 2. 2009 pod č.j. KUZL 7341/2009 rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje od 4. 2. 2009 do 20. 2. 2009. Záměr byl prezentován na internetu na www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK421. Vyjádření, podmínky a připomínky uplatněné v rámci zjišťovacího řízení byly zapracovány do Závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 6. 3. 2009 pod č.j. KUZL 5917/2009.

V době zákonné lhůty se v rámci zjišťovacího řízení k oznámení vyjádřili:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 9. 2. 2009 pod č.j. KUZL 9456/2009
- ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 16. 2. 2009, č.j. ČIŽP/48/IPP/0902481.001/09/OLH
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 23. 2. 2009, č.j. ČIŽP/47/IPP/0902346002/09/BLV
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ze dne 23. 2. 2009, č.j. KM1927/216/200-02
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí ze dne 26. 2. 2009, č.j. MUBPH 4538/2009
- Povodí Moravy, s. p. ze dne 10. 2. 2009, č.j. PM006210/2009-203/No
- 13 občanů z ul. Holešovské, Bystřice pod Hostýnem, ze dne 16. 2. 2009

Závěr zjišťovacího řízení stanovil další posuzování záměru. Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované autorizovanou osobou dle přílohy č. 4 citovaného zákona bylo nutné zapracovat a vypořádat se s připomínkami v došlých vyjádřeních.

Jako součást dokumentace byly požadovány kapitoly řešící:

- likvidaci dešťových vod
- frekvenci dopravy a provozní dobu betonárny
- kapacitu betonárny
- problematiku hluku a prašnosti v souvislosti s blízkostí obytné zástavby
- návrh opatření proti prašnosti
- vlivy na veřejné zdraví

K dokumentaci bylo dále požadováno:

- zpracování rozptylové studie zahrnující stávající zdroje znečištění v okolí
- zpracování hluková studie

Dokumentace

Dokumentace dle § 8 zák. č. 100/2001 Sb. (dle přílohy č. 4 tohoto zákona) byla doručena krajskému úřadu dne 29. 4. 2010. Dokumentace byla dopisem ze dne 11. 5. 2010, č.j. KUZL 31970/2010 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje od 13. 5. 2010 do 14. 6. 2010.

V době zákonné lhůty procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se k dokumentaci vyjádřili:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20. května 2010
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 31. 5. 2010, č.j. ČIŽP/47/IPP/1008125002/10/BLV
- Povodí Moravy, s. p. ze dne 2. 6. 2010, č.j. PM021174/2010-203/Pi
- Pan Jan Pánek, Bystřice pod Hostýnem, ze dne 10. 6. 2010

- Pan Josef Petráš, Jankovice, ze dne 10. 6. 2010
- 12 občanů z ul. Holešovské, Bystřice pod Hostýnem, ze dne 10. 6. 2010

Veškeré připomínky, které krajský úřad obdržel, byly odeslány Ing. Aleši Calábkovi jako podklad pro zpracování posudku.

Posudek:

Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb. (dle přílohy č. 5 tohoto zákona) byl doručen krajskému úřadu dne 24. 9. 2010. Posudek byl dopisem ze dne 29. 9. 2010, č.j. KUZL 65703/2010 rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o posudku byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje od 1. 10. 2010 do 1. 11. 2010.

V době zákonné lhůty procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se k posudku vyjádřili:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12. 10. 2010, č.j. KUZL 68524/2010
- Česká inspekce životního prostředí, ze dne 18. 10. 2010, č.j. ČIŽP/47/IPP/1008125005/10/BLV
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 1. 11. 2010, č.j. KM 20307/2.5/2010-02

II.6. Seznam subjektů, jejich vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno
- ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc
- Povodí Moravy, s. p.
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí
- Občané z ul. Holešovské, Bystřice pod Hostýnem
- Pan Jan Pánek, Bystřice pod Hostýnem
- Pan Josef Petráš, Jankovice

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu stavby a technologie do životního prostředí, včetně současné environmentální zátěže.

Na základě celkového posouzení bylo konstatováno, že navržené řešení je dle potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska ekologické únosnosti přijatelné a ekonomicky realizovatelné. Předpokládané vlivy se mohou projevit v hlukové zátěži, imisním zatížením (zvláště prachovými částicemi) okolí a narušení faktorů pohody.

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí

Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Opatření na snížení nepříznivých vlivů připravovaného záměru na životní prostředí obsažená v dokumentaci, ve vyjádření dotčených stran a v posudku jsou zahrnuta v podmínkách tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

III.4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Variantní řešení nebylo předloženo.

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

Vypořádání obdržených vyjádření k oznámení a dokumentaci jsou součástí posudku (kapitola V) k posuzovanému záměru, kde jsou jednotlivé připomínky podrobně komentovány.

K posudku byla příslušnému úřadu doručena celkem 3 vyjádření (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Česká inspekce životního prostředí, OI Brno. Tato vyjádření byla zaslána zpracovateli posudku EIA Ing. Calábkovi dne 10. 11. 2010 (č.j. KUZL 75082/2010). Vzhledem k tomu, že v těchto vyjádřeních nebyly vzneseny žádné připomínky ani požadavky, nebylo nutné jejich vypořádání zpracovatelem posudku.

III.6. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § zák. č. 100/2001 Sb., na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti, zpracovaného posudku EIA včetně výsledků veřejného projednání

vydává podle § 10 odst. 1 téhož zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru „Zpevnění plochy a zřízení stavebního dvora s osazením mobilní technologie na míchání betonových směsí“

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních přípravy a následně ve fázi provozu a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska pro fázi přípravy, realizace záměru:

1. Okolo hranice areálu realizovat výsadbu rychle rostoucích dřevin a keřů pro zabránění šíření prašnosti z provozu areálu.
2. Provádět stavební a montážní práce tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy do okolí (zejména hluk).



3. Dotčené místo výstavby vyčistit od navážek zeminy a jiné stavební sutě, které jsou zdrojem sekundární prašnosti a takto vyčištěnou lokalitu udržovat nadále v čistém stavu.
4. Pro provoz záměru zajistit nezbytnou přípojku vody o dostatečné kapacitě.
5. Zabezpečit zpevněnou příjezdovou komunikaci k areálu a pravidelně ji udržovat v bezprašném stavu.
6. Vypracovat provozní řád, který zaručí podmínky řádného provozu záměru s minimalizací vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí (zajistit dodržování opatření k omezení prašnosti).

Podmínky souhlasného stanoviska pro fázi provozu záměru:

1. Zařízení jako zdroj znečištění ovzduší uvést do provozu až po splnění povinností zákona o ochraně ovzduší (zajištění příslušného souhlasu a povolení Krajského úřadu Zlínského kraje).
2. Po realizaci záměru provést ověřovací měření hluku ve výpočtových bodech provedené akustické studie a to dle požadavků Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
3. Zajišťovat pravidelnou očistu mechanismů při pojezdu po areálu a při odjezdu z areálu investora (např. omýváním VAP).
4. Zajistit pravidelný mokrý úklid areálu betonárny a dotčených příjezdových komunikací a také klopení skládky štěrku a písku (zejména v případě sucha).
5. Při plnění pískem, kamenivem a cementem řádně dodržovat překrytí plnicího otvoru autodomíchávače.
6. Pro manipulaci se všemi látkami závadnými vodám zajistit zabezpečené plochy.
7. Skladovat plastifikátory v prostorách k tomu určených a vodohospodářsky zabezpečených (v zabezpečených skladech, záchytných havarijních vanách apod.) bez možností úniku plastifikátoru na venkovní plochy.
8. Minimalizovat nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými vodám (vyloučení oprav vozidel, doplňování PHM do vozidel v místě stavby apod.)
9. Provádět likvidaci odpadních vod z výplachu autodomíchávačů v souladu s vodním zákonem, tj. zachycovat tyto vody ve zpevněných odsazovacích jímkách se zpětným využitím odpadních vod ve výrobě, nebo je vypouštět po dohodě s provozovatelem kanalizace do kanalizace pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV.
10. Realizovat opatření k řádnému nakládání s odpady (oddělení shromažďování dle druhu, zajištění odpadů kat. „N“ proti působení jejich nebezpečných vlastností).

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 436/2009 Sb.

Dotčené Město Bystřice pod Hostýnem žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Datum vydání stanoviska: 7. února 2011

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem 1

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 13, 767 01 Kroměříž

ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Oznamovatel:

Jaroslav Tvrdoň, Pod Bílým kamenem 1919, 753 01 Hranice

Na vědomí:

Tiskový odbor Zlínského kraje

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, stavební úřad, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Ing. Jaromír Pokoj, Kuršova 16, 635 00 Brno

Ing. Aleš Calábek, Dolany 570, 783 16 Dolany u Olomouce

Ing. Ludvík Režný, Holešovská 1038, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Bohumil Gažda, Holešovská 1036, 768 61 Bystřice pod Hostýnem