

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
2. července 2010	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 34085/2010	KUSP 34085/2010 ŽPZE-MT

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Líheň brojlerů Chropyně“

Identifikační údaje:

Název záměru: Líheň brojlerů Chropyně

Charakter a kapacita (rozsah)záměru:

Záměrem je výstavba skladové a výrobní haly s uzavřeným technologickým procesem líhni kuřat v k.ú. Chropyně, areál fy Fatra. Zastavěná plocha hal je celkem 10 412 m². Zpevněné plochy a parkoviště s asfaltem činí 4 170 m². Terénní a sadové úpravy budou provedeny na ploše 4 000 m². Z hlediska technologie se jedná o líheň brojlerů, kuřata jsou nultý den (do 10 hodin po vylíhnutí) odvážena na farmy do výkrmů mimo řešený areál. Kapacita líhne je 120 000 000 ks/rok, tj. denní množství 330 000 ks kuřat.

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Chropyně
Katastrální území: Chropyně

Oznamovatel:

Obila a.s., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Záměr „Líheň brojlerů Chropyně“ naplňuje dikci bodu 10.6 *Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m² zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu*, kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

**Záměr „Líheň brojlerů Chropyně“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. Odvedení dešťových vod řešit kombinací svedením přes lapol do vnitroareálové kanalizace a zasakováním.
2. Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracovat informace týkající se odpadového hospodářství dle požadavků MěÚ Kroměříž.
3. Další stupeň projektové dokumentace předložit Krajské veterinární správě pro Zlínský kraj k posouzení.
4. Zvýšit účinnost sedimentační jímky sloužící k zachytávání nerozpustných látek na bázi vápence.
5. Provést měření hluku během zkušebního provozu v denní i v noční době dle požadavků KHS ZK. Při překročení hygienických limitů hluku realizovat dostatečná odpovídající protihluková opatření.

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27.5.2010
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 8.6.2010
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 14.6.2010
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 8.6.2010
- Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj ze dne 15.6.2010
- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ze dne 7.6.2010 a 29.6.2010

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve svém vyjádření nepožaduje další posuzování předloženého záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a požaduje:

- Pokud při kontrole objektů určených k demolici bude zjištěna přítomnost materiálu obsahujícího azbest, je stanovena povinnost v souladu s § 41 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 5 vyhlášky 432/2003 Sb., kterou stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

a náležitostí pro hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, předložit místně a věcně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví žádost k vydání stanoviska. A dále dodavatelská firma, která bude demolicí střešní krytiny obsahující azbest provádět, musí v souladu s § 41 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů splnit ohlašovací povinnost 30 dnů před zahájením výše uvedených prací místně a věcně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

- Během zkušebního provozu záměru bude provedeno v denní i v noční době měření hlukových hladin ve vybraných referenčních bodech chráněného venkovního prostoru staveb dle předložené hlukové studie.
- Měření hluku bude provedena dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle § 83c) shora citovaného zákona, a výsledky měření budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
- V případě, že měřením hluku bude zjištěna prokazatelná změna (navýšení) hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru staveb v důsledku provozu záměru budou provedena odpovídající protihluková opatření projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách upozorňuje, že v předloženém oznámení není uvedeno, že se záměr nachází ve vnějším ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou Břestský les a Plešovec stanoveného rozhodnutím ONV v Kroměříži dne 14. 3. 1990 č.j. Vod.235/1-19/646/90-Po. Je nutno respektovat podmínky výše uvedeného rozhodnutí.

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj oznamovateli doporučuje ve stupni projektové dokumentace při řešení technologie záměru předložit kompletní projektovou dokumentaci k posouzení vlivu na ochranu zdraví a pohodu zvířat a opatření, které je v souladu s pohotovostním plánem pro případ výskytu určitých nebezpečných nálezů a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace v hospodářství. Zadavatelem stavby musí být vyžádán závazný posudek KVSZ ke zpracované projektové dokumentaci pro výše uvedený objekt, který bude podkladem pro stavební řízení. Závazný posudek bude vydán v případě, že předložená dokumentace bude v souladu s požadavky veterinárního zákona a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ve svém vyjádření upozorňují na nutnost dodržování kanalizačního řádu města Chropyně a na skutečnost, že do kanalizace nesmí dle zákona o vodách vnikat látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. látky nebezpečné a zvláště nebezpečné. VaK Kroměříž požaduje zvýšit účinnost sedimentační jímky sloužící k zachytávání nerozpustných látek na bázi vápence (skořápky), např. přidáním další jímky, nebo jiným opatřením, neboť dle předloženého oznámení je počítáno s 70% účinností s předpokládaným konečným únikem do stokové sítě 1,25 g/l, což převyšuje povolenou hodnotu kanalizačního řádu, která je v případě nerozpuštěných látek 0,7 g/l. Dále preferuje řešit odvedení dešťových vod kombinací obou předložených variant – tj. „čisté“ dešťové vody ze střech řešit zasakováním a dešťové vody ze zpevněných ploch a vozovek, které mohou být znečištěny např. ropnými látkami, odvést po předčištění v lapolu do vnitroareálové kanalizace ve správě Energetika Chropyně a.s. a pak do jednotné kanalizace a na ČOV Chropyně, které provozují a vlastní Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ve svém vyjádření ze dne 7.6.2010 uplatnil následující připomínky:

- **z hlediska vodohospodářských zájmů**

Odstranění monitorovacích vrtů S11 a S12 bude projednáno se společností, která v areálu Fatra Napajedla a.s. provádí monitorovací a sanační práce. Odstranění monitorovacích vrtů bude rovněž projednáno s ČHMÚ a vodoprávním úřadem. V objektu má dojít ke zrušení vodního díla – stávající kanalizace. Zrušení vodního díla povoluje příslušný vodoprávní úřad. Odpadní vody mají být upraveny v sedimentační jímce a vypouštěny do kanalizace. Sedimentační jímka je vodní dílo podle § 55, odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Správním orgánem příslušným k povolení stavby těchto vodních děl je dle § 15 vodního zákona vodoprávní úřad, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž. Současně se stavebním povolením je nutno požádat o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace po předčištění v sedimentační jímce dle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

▪ **z hlediska odpadového hospodářství**

- ✓ V předloženém oznámení není kapitola Odpady z provozu zařízení v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. Předpisů, ve znění zákona č. 154/2010, kterým se mění zákon o odpadech.
- ✓ V oznámení změnit informaci o příloze č. 9 k zákonu o odpadech, protože zákon č. 154/2010 nově uvádí: Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 154/2010 Sb., působnost zákona o odpadech nevztahuje na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou využity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.
- ✓ V oznámení konkretizovat způsob nakládání s odpady v místě stavby, které vzniknou demolicí staveb. Není uvedeno množství upravených odpadů, které bude využito, způsob úpravy a dobu skladování před využitím do budoucí stavby, s přihlédnutím na omezení vyplývající z umístění stavby (pásma ochrany) dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozd. Předpisů.
- ✓ Pro vypracování dokumentace demolice pro stavební řízení požadujeme k vypracování dokumentace (plán nakládání s odpady) pověřenou osobu dle zákona o odpadech, pro určení vymezených částí stavby, které se stanou po odnětí ze stavby nebezpečnými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů.

Vypořádání: Oznamovatel v průběhu zjišťovacího řízení doplnil MěÚ Kroměříž informace týkající se problematiky odpadového hospodářství dle jeho požadavků. Tyto informace budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Líheň brojlerů Chropyně“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené Město Chropyně žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

Obila a.s., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora

Fatra, a.s., Tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla

doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Svobody
29, 76811 Chropyně

Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 76811 Chropyně

ke zveřejnění