

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
29. března 2013	Ing. Eva Gregušová	KUZL 11866/2013	KUSP 11866/2013 ŽPZE-EG

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí“

Identifikační údaje:

Název záměru: **Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je výstavba technologie nové linky práškové lakovny a předúpravy dílů do části stávající výrobní haly ve stávajícím výrobním areálu provozovatele lakovny ROBE lighting s.r.o. Tato část haly byla dosud užívána jako sklad materiálu pro mechanický provoz.

Nová lakovna na práškové barvy bude využívána na lakování ocelových a hliníkových dílů pro elektronický průmysl. Kapacita nové práškové lakovny je 20 000 m²/rok celkové plochy úprav. Na nové lince práškové lakovny budou používány tyto provozní hmoty a chemikálie:

Chemikálie od firmy NABU

Nabuphor 81	max. 176 kg/rok
Nabudur 161	max. 1 690 kg/rok
Nabutan 310	max. 1 300 kg/rok
Intens S	max. 20 kg/rok
Práškový plast	max. 3 000 kg/rok

Nová linka bude vybavena komorovým odmašťovacím strojem, průjezdnou suškou, kabinou nanášení PP, komorovou vypalovací pecí, dopravním systémem, příslušenstvím.

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Město Valašské Meziříčí
Katastrální území:	Valašské Meziříčí - město, parcel.č. 562/18

Oznamovatel:

ROBE lighting s.r.o., Hazovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Záměr „Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí“ naplňuje dikci bodu 4.2 *Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav*, kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů a na základě informací obsažených v oznámení záměru, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. Podlahy všech místností a skladů kde bude manipulováno s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými závadnými látkami a kde budou tyto látky skladovány, opatřit nepropustným povrchem odolným proti působení těchto látek. To platí i pro místnosti, kde bude manipulováno s kontaminovanou oplachovou vodou.
2. Nádoby, případně nádrže s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými závadnými látkami umístit nad havarijními vanami.
3. Vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků nebezpečných a zvláště nebezpečných závadných látek.
4. V průběhu realizace stavby provádět veškeré stavební činnosti a koordinovat tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3 část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
5. Průběh hlukově významných stavebních činností zkrátit organizací prací, personálním a technickým vybavením na nezbytně nutnou dobu.
6. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
7. V dalším stupni řízení podle stavebního zákona doplnit údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, včetně konkrétních údajů o zajištění bezpečného skladování používaných chemických látek a chemických přípravků a způsobu nakládání s nimi.

Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že dle projektové dokumentace není dodržena hodnota kanalizačního řádu pro ukazatele RAS, je nutné stanovisko VaK Vsetín a.s. k této problematice stejně tak jako stanovení četnosti vzorkování vypouštěných odpadních vod, které je v kompetenci VaK Vsetín a.s.

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.3.2013
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 18.3.2013
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.3.2013
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 26.3.2013
- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí ze dne 22.3.2013

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) ve svém vyjádření upozorňuje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**
Dle předložené dokumentace k oznámení záměru „Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí“ dojde k dotčení pozemku parc.č. 562/18 v k.ú. Valašské Meziříčí – město, který není součástí zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany ZPF nemá k výše uvedenému oznámení připomínky.
- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona, které jsou v kompetenci krajských úřadů, nemá krajský úřad k předloženému záměru připomínky.
Upozorňujeme na chybu (pravděpodobně přepis) v kapitole D.I.2. Vliv na vody, kde je chybně uvedeno, že se záměr nachází v zastavěném území města Brna, v povodí řeky Svitavy.
- **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**
Z hlediska zvláštní ochrany přírody nemá krajský úřad připomínky.
- **z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**
Provozovatel požádá krajský úřad o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b), c) zákona o ochraně ovzduší k umístění a stavby zdroje, které bude vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství. Jedná se o vyjmenované zdroje k žádosti odborný posudek dle § 11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší. K nevyjmenovaným zdrojům vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností.
- **z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**
Při výstavbě i provozu budou v plném rozsahu respektovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje i hierarchie nakládání s odpady (§ 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění).

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno ve svém vyjádření sděluje následující:

- **z hlediska ochrany ovzduší**

V předložené dokumentaci byly posouzeny a zohledněny veškeré vlivy na znečišťování ovzduší. ČIŽP OI Brno z hlediska ochrany ovzduší nemá k navrhovanému záměru připomínky.

- **z hlediska odpadového hospodářství**

Ke zjišťovacímu řízení záměru „Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí“ nemá ČIŽP OI Brno připomínky za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

- Podlahy všech místností a skladů kde bude manipulováno s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými závadnými látkami a kde budou tyto látky skladovány, budou opatřeny nepropustným povrchem odolným proti působení těchto látek. To platí i pro místnosti, kde bude manipulováno s kontaminovanou oplachovou vodou.
- Nádoby, případně nádrže s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými závadnými látkami budou umístěny nad havarijními vanami.
- Bude vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků nebezpečných a zvláště nebezpečných závadných látek.

ČIŽP OI Brno upozorňuje provozovatele na to, bude-li v zařazení prováděna činnost uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., je třeba pro provoz takového zařízení získat integrované povolení.

Povodí Moravy, s.p. ve svém vyjádření sdělují následující:

Z jejich hlediska není nutno záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. V dalších fázích přípravných prací předmětného záměru budou požadována opatření vztahující se ke správě povodí, především k likvidaci technologických odpadních vod a nakládání se závadnými látkami v CHOPAV.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje další posuzování záměru „Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za splnění následujících podmínek:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3 část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
- V dalším stupni řízení podle stavebního zákona požaduje krajská hygienická stanice doplnit údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, včetně konkrétních údajů o zajištění bezpečného skladování používaných chemických látek a chemických přípravků a způsobu nakládání s nimi.
- Krajská hygienická stanice upozorňuje, že v dokumentaci záměru pro zjišťovací řízení je chybně uvedeno katastrální území Valašské Meziříčí, ve kterém bude záměr umístěn. Správně má být uvedeno Valašské Meziříčí – město.

Městský úřad Valašského Meziříčí, odbor životního prostředí ve svém vyjádření upozorňuje:

- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Městský úřad upozorňuje, že odpadní vody z práškové lakovny ROBE lighting s.r.o. ve Valašském Meziříčí budou odváděny do kanalizace města Valašské Meziříčí v povodí řeky Bečvy. V oznámení je zřejmě mylně uvedena městská kanalizace Brna, která spadá do povodí řeky Svitavy, jak je uvedeno v kapitole D.I.2. na str. 45.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle projektové dokumentace není dodržena hodnota kanalizačního řádu pro ukazatele RAS, je nutné stanovisko VaK Vsetín a.s. k této problematice stejně tak jako stanovení četnosti vzorkování vypouštěných odpadních vod, které je v kompetenci VaK Vsetín a.s.

Další připomínky z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, městský úřad nemá.

- **z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**

Bez připomínek.

- **z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**

K předloženému záměru z hlediska ochrany ovzduší Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí nemá připomínky.

Pro vydání závazného stanoviska k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečištění ovzduší a povolení provozu je příslušným orgánem ochrany ovzduší Krajský úřad Zlínského kraje.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „**Prášková lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valašské Meziříčí**“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK657**, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření v elektronické podobě.

Dotčené Město Valašské Meziříčí žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

ROBE lighting s.r.o., Hazovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 2x oznámení

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí ke zveřejnění

Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov