

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum

7. ledna 2014

vyřizuje

Ing. Eva Gregušová

číslo jednací

KUZL 71785/2013

spisová značka

KUSP 71785/2013 ŽPZE-EG

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“

Identifikační údaje:

Název záměru: **I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je rekonstrukce křižovatky silnic I/35 a III/4868 u obce Střítež nad Bečvou. Stavebními úpravami stávajícího křížení je snaha o zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to zejména zlepšením následujících křižovatkových pohybů:

- levé odbočení do Stříteže nad Bečvou od Rožnova pod Radhoštěm
- levé odbočení do místní části přes úrovněvý železniční přejezd
- pravé odbočení do Stříteže nad Bečvou od Valašského Meziříčí
- levé odbočení od Stříteže nad Bečvou na Valašské Meziříčí

Návrhová rychlost v řešeném úseku silnice I/35 bude 70 km/hod. Při návrhu umístění křižovatky I/35 a III/4868 bude dodržena minimální vzdálenost, tj. 10 m, od nebezpečného pásma stávajícího přejezdu (P7420 v staničení trati km 7,234). Pohyb pěších přes silnici bude řešen místy pro přecházení s ochrannými ostrůvky včetně nasvětlení. Zastávky BUS jsou navrženy jako fyzicky oddělené, délka nástupiště 25 m umožní sjetí dvou autobusů najednou. Zastávky BUS na hlavní komunikaci budou umístěny mimo rozhledové trojúhelníky křižovatky.

Navržená niveleta silnic I/35, III/4868 i napojení místní komunikace Zašová – Zubří kopíruje stávající výškové uspořádání.

Celková délka úpravy činí 0,6 km.

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Obec Zašová, Obec Střítež nad Bečvou
Katastrální území: Zašová, Střítež nad Bečvou

Oznamovatel:

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Záměr „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“ naplňuje dikci bodu **9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)**, kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů a na základě informací obsažených v oznámení záměru, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. V dalších stupních řízení zpracovat hydrogeologický posudek, jehož součástí bude zhodnocení ve vazbě na rozhodnutí vodoprávního úřadu k ochraně vodního zdroje.
2. V rámci vegetačních úprav nahradit navrhované kaliny tušalaj (*Viburnum lantana*) kalinou obecnou (*Viburnum opulus*).
3. V dalším stupni řízení navrhnout opatření u dvou mostních objektů vzhledem zprůchodnění pro živočichy dle požadavků Městského úřadu Valašské Meziříčí (viz níže).
4. V dalším stupni řízení navrhnout ochranné oplocení na obě strany mostu dle požadavků Městského úřadu Valašské Meziříčí (viz níže).
5. V dalším stupni řízení vypracovat detailní postup a harmonogram stavby, se kterým budou obeznámeni oba provozovatelé vodních zdrojů v prameništi Zašová.
6. V dalším stupni projektové přípravy záměru vypracovat havarijní plán pro prevenci a snížení nepříznivých vlivů stavby na povrchovou a podzemní vodu, ve kterém budou co nejvíce zohledněny podmínky pro činnost v ochranném pásmu 2. stupně vydané rozhodnutím o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje Zašová. Tento havarijní plán předložit oběma provozovatelům vodních zdrojů Zašová k odsouhlasení.
7. Parkování, údržba přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot provádět vně ochranného pásma vodních zdrojů.
8. Při provádění zemních prací zabránit průniku srážkových vod z povrchu terénu do stavební jámy a na hladinu podzemní vody.
9. Provádění zemních prací prokázat monitoringem podzemní vody ve studních prameništích Zašová (5 ks), a monitoringem povrchové vody na třech profilech (nad prostorem stavby, v místě začátku umělého náhonu u toku Bečvy a na náhonu v úrovni prameniště), a to v měsíčních intervalech, dále před realizací a minimálně ve dvou termínech po jejich ukončení (1 týden a 2 měsíce po ukončení terénních prací). Monitoring kvality podzemní vody zaměřit zejména na zjištění koncentrací uhlovodíků C₁₀ – C₄₀ a popřípadě na stanovení dalších vybraných parametrů (např. pH, konduktivita, chloridy a sírany).

10. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
11. Kanalizační potrubí z uliční vpusti V1 nebude vyústěno do ochranného pásma 2. stupně, ale napojeno na potrubí vpusti V2 odvádějící srážkové vody směrem k Zubří, dle vyjádření Vodovodů a kanalizací Vsetín (viz níže).
12. Zásah do prvků ÚSES posoudit autorizovanou osobou.

Krajský úřad Zlínského kraje upozorňuje, že v rámci dalších stupních řízení je nutné zažádat o povolení k provedení záměru od provozovatelů vodních zdrojů v prameništi Zašová. Dále doložit souhlas vodoprávního úřadu ORP Valašské Meziříčí dle § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dodržet ustanovení § 14, 15 a 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů.

Dále Krajský úřad Zlínského kraje upozorňuje, že záměrem dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a vztahují se na ně podmínky a zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Pro vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

Dále upozorňujeme, že se záměr nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Rožnovská Bečva.

Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetínských vrchů, která byla vyhlášena nařízením vlády České socialistické republiky č. 10/1979 Sb., o ochráně oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínských vrchů a Žamberk – Králíky.

Uvedený záměr zasahuje do území vymezeného jako pásmo hygienické ochrany II. stupně prameniště Zašová – vodní zdroj Hrachovec – Valašské Meziříčí. Jedná se o jímací území v k.ú. Zašová, jehož ochrana je dána Rozhodnutím k ochraně vodního zdroje, č.j. OVLHZ – vod.1981/235 ze dne 15.6.1981, aktualizované dne 7.2.2007 pod č.j. MěÚVM 07923/2007. Dle dokumentace je v území registrováno 5 objektů podzemní vody (studny) určené pro odběry podzemní vody. Projektovaná optimalizace křižovatky silnic I/35 a III/4868 zasahuje do vymezeného pásma hygienické ochrany II. stupně.

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 9 vyjádření:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.11.2013
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 29.11.2013
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 13.12.2013
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 4.12.2013
- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí ze dne 3.12.2013
- Obec Střítež nad Bečvou ze dne 28.11.2013
- Obec Zašová ze dne 6.12.2013
- Obec Střítež nad Bečvou ze dne 10.12.2013
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 20.12.2013

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření upozorňuje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**
Dle předloženého oznámení k záměru „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“ dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a vztahují se na ně podmínky a zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Pro vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona, které jsou v kompetenci krajských úřadů, nemá Krajský úřad Zlínského kraje k předloženému záměru připomínky.
- **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**
Z hlediska zájmů zvláštní ochrany přírody nemá Krajský úřad Zlínského kraje k předloženému záměru připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno ve svém vyjádření upozorňuje:

- z hlediska ochrany ovzduší:
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti, z hlediska ochrany ovzduší nemá ČIŽP připomínky.
- z hlediska ochrany vod:
Záměr se nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Rožnovská Bečva. Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetínských vrchů, která byla vyhlášena nařízením vlády České socialistické republiky č. 10/1979 Sb., o ochráně oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínských vrchů a Žamberk – Králíky. Uvedený záměr zasahuje do území vymezeného jako pásmo hygienické ochrany II. stupně prameniště Zašová – vodní zdroj Hrachovec – Valašské Meziříčí. Jedná se o jímací území v k.ú. Zašová, jehož ochrana je dána Rozhodnutím k ochraně vodního zdroje, č.j. OVLHZ – vod.1981/235 ze dne 15.6.1981, aktualizované dne 7.2.2007 pod č.j. MěÚVM 07923/2007. Dle dokumentace je v území registrováno 5 objektů podzemní vody (studny) určené pro odběry podzemní vody. Projektovaná optimalizace křižovatky silnic I/35 a III/4868 zasahuje do vymezeného pásma hygienické ochrany II. stupně.
Pro posouzení záměru z hlediska ovlivnění prameniště Zašová je nutno zpracovat hydrogeologický posudek, jehož výsledek bude podkladem pro další posouzení záměru. Součástí hydrogeologického posudku bude rovněž zhodnocení ve vazbě na rozhodnutí vodoprávního úřadu k ochraně vodního zdroje. Současně je nutno záměr doplnit a zhodnotit ve vztahu k záplavové zóně.

ČIŽP Ol Brno požaduje, aby byl záměr I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže vzhledem k výše uvedeným skutečnostem postoupen do dalšího stupně řízení.

Vypořádání: Připomínky ČIŽP jsou zohledněny podmínkou č. 1 a upozorněním na zákonné povinnosti oznamovatele, že v rámci dalších stupňů řízení je nutné zažádat o povolení k provedení záměru od provozovatelů vodních zdrojů v prameništi Zašová. Dále doložit souhlas vodoprávního

úřadu ORP Valašské Meziříčí dle § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povodí Moravy, s.p. ve svém vyjádření upozorňuje, že se stavba nachází v záplavovém území VVT Rožnovská Bečva, v Chráněné oblasti akumulace podzemních vod Vsetínské vrchy a v II. vnějším i vnitřním ochranném pásmu zdroje podzemní vody, prameniště Zašová a Hrachovec. Na území katastru obce probíhají komplexní pozemkové úpravy. Přířímým správcem VVT Rožnovská Bečva a od r. 2011 i DVT Hačovský potok je Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí. Stavbou bude dotčen majetek Povodí Moravy, s.p. HM 905969 ZT Hašov (úprava toku z r. 1980).

Vliv stavby přeložky silnice I/35 a mostů na Hačovském potoce na odtokové poměry na soutoku Rožnovské Bečvy a Hačovského potoka posoudil Ing. Gimun v 10/2013. Závěrem tohoto posouzení bylo, že přeložení silnice a jejich úprav se projeví zvýšením hladiny Q_{100} do 2,6 cm.

Povodí Moravy, s.p. vydalo ke stavbě stanovisko ze dne 9.12.2013 pod č.j. PM054163/2013-203/Fi. Dle Povodí Moravy, s.p. není nutné záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje další posuzování záměru „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí ve svém vyjádření upozorňuje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Na odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí požádat orgán ochrany ZPF o trvalý a dočasný souhlas s odnětím půdy ze ZPF, žádost musí obsahovat náležitosti dle § 9 odst. 5) zákona. Mezi náležitosti žádosti patří i předběžná bilance skryvky kulturních vrstev půdy nalézajících se na dotčených pozemcích a návrh způsobu jejich hospodárného využití.

- **z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:**

Stavbou dojde k dotčení pozemků náležejících k PUPFL. Nutno dodržet ustanovení § 14, 15 a 16 zákona o lesích.

- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů MěÚ Valašské Meziříčí upozorňuje, že stavba se nachází v záplavovém území Rožnovské Bečvy v CHOPAV Vsetínské vrchy (dle NV č. 10/1979 Sb.) a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Hrachovec. I přes výše uvedené nemá MěÚ Valašské Meziříčí z hlediska zákona o vodách připomínky.

- **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

MěÚ Valašské Meziříčí požaduje, aby v rámci vegetačních úprav byly k výsadbě použity původní druhy dřevin. Na základě této podmínky žádá MěÚ VM o nahrazení navrhované kaliny tušalaj (*Viburnum lantana*) např. kalinou obecnou (*Viburnum opulus*).

Jelikož posuzovaný záměr zasahuje do prostoru regionálního biokoridoru a regionálního biocentra, trvá MěÚ VM na tom, aby zásah do prvků ÚSES byl posouzen autorizovaným projektantem ÚSES.

Dále MěÚ VM požaduje doplnit do kapitoly D. IV – Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů následující opatření:

- U dvou mostních objektů budou provedena opatření pro jejich zprůchodnění pro živočichy, a to zřízením oboubřežních kamenných či zemních lavic v šířce rovnající se min. polovině šířky toku, příp. břehových lavic z rovného kamene zasypaného štěrkem a zeminou. Bude provedeno rovněž ochranné oplocení z pletiva o výšce min. 1 m s oky 3/3 cm a délce min. 10 m na obě strany mostu (viz. Metodika AOPK ČR – Křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů).

- z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší nemá MěÚ VM připomínky.

- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Z hlediska zákona o odpadech nemá MěÚ VM připomínky.

Vypořádání: Připomínky Městského úřadu Valašské Meziříčí jsou zohledněny podmínkami 2, 3 a 12.

Obec Střítež nad Bečvou ve svém vyjádření, které Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 28.11.2013, konstatuje, že v záměru nejsou podrobně posouzeny poměry, týkající se ochrany podzemních vod:

- V bodu C.II.4.2 Podzemní voda, je konstatováno, že stavba zachází do PHO II. stupně prameniště Zašová s přiloženým vodoprávním povolením na odběr podzemních vod (do 6 000 m³/rok) pro společnost VaK Vsetín a.s.

Podle obce je zde zásadně opomenuto, že v dané lokalitě je vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně k vodnímu zdroji, který je umístěn na p.č. 1903/2 pod č.j. MěÚVM 14548/2009 ze dne 6.7.2008. Pro tento vodní zdroj je stanoveno PHO II. stupně totožné s druhým ochranným pásmem prameniště Zašová, které bylo vyhlášeno pod č.j. MěÚVM 07923/2007 ze dne 7.2.2007 pro společnost VaK Vsetín a.s.

Vodní zdroj na p.č. 1903/2 slouží pro zásobování obce Střítež nad Bečvou pitnou vodou a dle obce je intenzivně provozován – povolen max. odběr 4,0 l/s a roční množství odebrané vody 22 000 m³/rok. Reálné odebrané množství vody se dle vyjádření obce pohybuje kolem 20 000 m³/rok.

- Stavba úpravy křižovatky svým rozsahem zasahuje do PHO 2. stupně vodního zdroje. V oznámení dle obce nejsou dostatečně popsány zásady ochrany podzemních vod během výstavby. Hladina podzemních vod se v PHO 2. stupně může dle průběhu roku pohybovat až cca 0,8 – 1,0 m pod terénem (tyto údaje vycházejí z dlouhodobého monitoringu výšky hladiny ve vodním zdroji na p.č. 1903/2).

Během výstavby dojde k odstraňování ornice, která tvoří prvotní ochrannou a filtrační vrstvu PHO 2. stupně. Během této kritické doby je dle obce zvýšené riziko kontaminace podzemních vod v případě havárie či nestandardních realizačních postupů a použitých mechanismů.

Vypořádání: Předěšlé připomínky Obce Střítež nad Bečvou jsou vypořádány podmínkami č. 5, 8 a 10.

- V oznámení dle obce není přiložen návrh podmínek pro provádění prací v PHO II. stupně zpracovaný oprávněnou osobou v oboru hydrogeologie.

Vypořádání: Návrh podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu II. stupně bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje poskytnuto dne 6. prosince 2013. Tyto podmínky jsou zahrnuty v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

- V opatřeních pro výstavbu není navržen monitoring jakosti podzemních vod během výstavby v prameništi Zašová ve využívaných studních.

Vypořádání: Tato připomínka Obce Střítež nad Bečvou je vypořádána podmínkou č. 9.

- V bodu C.II.4.2 oznámení je citováno, že v roce 2009 byl firmou GEOSTAR proveden geologický průzkum. Tento dokument dle obce není k oznámení záměru přiložen.

Vypořádání: Inženýrsko-geologický průzkum z prosince 2009 vypracován firmou GEOSTAR, spol. s.r.o. je přílohou závěru zjišťovacího řízení.

Dle obce je oznámení záměru s ohledem na citace zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon), který stanovuje primární ochranu podzemních vod a jejich využití pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, nedostatečně doložen a neřeší rizika výstavby v PHO II. stupně, prevenci rizik a monitoring podzemních vod v době výstavby.

Obec žádá o doplnění oznámení záměru o výše uvedené dokumenty. Bez doplnění těchto dokumentů obec považuje doložení záměru za nedostatečné s ohledem § 7 odst. 1b).

Vypořádání: Všechny informace, které požadovala Obec Střítež nad Bečvou doplnit, byly v rámci zjišťovacího řízení doplněny zpracovatelem oznámení.

Dne 10.12.2013 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí doplňující vyjádření od obce Střítež nad Bečvou, kde obec trvá na dodržení podmínek vyjádřených ve stanovisku č. STAV-TRL13/2013 ze dne 26.11.2013. Tímto zároveň sděluje, že dodržení podmínek nemusí být provedeno v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a pro jejich dodržení nepožaduje obec pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Požaduje však, aby podmínky uvedené ve vyjádření č. STAV-TRL13/2013 byly podmínkami závěru zjišťovacího řízení.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jako provozovatel vodních zdrojů v prameništi Zašová nepožaduje další posouzení záměru z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za dodržení následujících podmínek:

- V dalším stupni projektové přípravy záměru bude vypracován havarijní plán pro prevenci a snížení nepříznivých vlivů stavby na povrchovou a podzemní vodu, ve kterém budou co nejvíce zohledněny podmínky pro činnost v ochranném pásmu 2. stupně vydané rozhodnutím o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje Zašová.
- Kanalizační potrubí z uliční vpusti V1 nebude vyústěno do ochranného pásma 2. stupně, ale napojeno na potrubí vpusti V2 odvádějící srážkové vody směrem k Zubří, což je dle VaK Vsetín vhodnější řešení i vzhledem k budoucím případným autohaváriím v této části křižovatky.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v rámci zjišťovacího řízení od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí a od Obce Střítež nad Bečvou připomínky k záměru „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“ z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. z důvodu obavy kontaminace prameniště Zašová a ochrany živočichů. Připomínky České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí a Obce Střítež nad Bečvou byly v rámci závěru zjišťovacího řízení řádně vypořádány. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dále neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK692**, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření v elektronické podobě.

Dotčené Obce Zašovou a Střítež nad Bečvou žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno	2 x oznámení
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí	
Obec Zašová, Veselá 36, 75651 Zašová	ke zveřejnění
Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 75652 Střítež nad Bečvou	ke zveřejnění
INVEK s.r.o., Ing. Petr Mynář, Vinohrady 998/46, 639 00 Brno	

Příloha: SILNICE I/35 KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ III/4868 U STŘÍTEŽE – PŘEDBĚŽNÝ
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM – BRNO prosinec 2009 (GEOSTAR, spol. s.r.o.)