



Krajský úřad Zlínský kraj

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 14. 5. 2017 podpis: [podpis]




KUZLP0187YT6

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku


4	vypřaveno dne
	3 0. 05. 2017
 Zlínský kraj krajský úřad	

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
29. května 2017	Ing. Eva Gregušová	KUZL 18024/2017	KUSP 18024/2017 ŽPZE-EG

ROZHODNUTÍ

- závěr zjišťovacího řízení

doručované veřejnou vyhláškou

Úřední deska krajského úřadu		 Zlínský kraj
Pořadové číslo:	486	
Vyvěšeno:	31. 5. 2017	Sejmuto: 16. 6. 2017
Zodpovědný pracovník: Vladimíra Žusková		

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) a §§ 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k posouzení záměru „Rekonstrukce a modernizace BČOV“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona,

že záměr „Rekonstrukce a modernizace BČOV“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Rekonstrukce a modernizace BČOV

Záměr naplňuje dle bodu 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm, kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Kapacita záměru:

Základní navrhované kapacitní údaje BČOV jsou následující:

Průtok		Splaškové OV	Průmyslové OV	Odtok z ČOV
Q průměrné	m ³ /d	400	2 250	2 650
Qd, max	m ³ /d	540	3 060	3 600
Qh, max	m ³ /h	60	-	270

Technologické parametry aktivace

	Jednotka	průměr		maximum	
		při Q ₂₄	při Q _d	při Q ₂₄	při Q _d
Zatížení BČOV v EO dle BSK ₅	EO	7 097	7 097	12 887	12 887
Zatížení aktivace v EO dle BSK ₅	EO	7 097	7 097	12 887	12 887

Umístění:

Kraj:	Zlínský
Místo stavby:	město Valašské Meziříčí
Katastrální území:	Krásno nad Bečvou
Parc. č.:	1468/2, 1468/1, st. 2515, st. 2516, 1469, 1470, 1471, 1586, 1491/3 a 1491/1