

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Úřední deska Krajského úřadu Zlínského kraje

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
7. června 2021	Ing. Vlasta Urbánková	KUZL 37629/2021	KUSP 37560/2021 ŽPZE-VU

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Informace o oznámení a zahájení zjišťovacího řízení

„Rozšíření skládky Bystřice pod Hostýnem – Cihelna III., 4. kazeta“

Oznamovatel: Skládky Bystřice, s. r. o., Cihelna 1600,768 01 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 26227959

Umístění záměru: Bystřice pod Hostýnem, k. ú. Bystřice pod Hostýnem, parc. č. 2236/2, 2251/2, 2816/7, 3006/2

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „**Rozšíření skládky Bystřice pod Hostýnem – Cihelna III., 4. kazeta**“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Tento záměr je popsán v oznámení podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu. Oznámení je po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení hodnocení ekologických rizik (tř. T. Bati 21, 11. patro, dveře č. 1137), kde lze do oznámení nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie.

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v Informačním systému EIA <http://www.cenia.cz/eia/>, kód záměru ZLK934.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení hodnocení ekologických rizik nejpozději **do 30 dnů** ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Zlínského kraje dle § 16 citovaného zákona, tj. **do 9. července 2021**. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 8 zákona).

Datum vyvěšení: 9. června 2021

Datum sejmutí:

Ing. Pavel Kulička
vedoucí oddělení
(dokument opatřen elektronickým podpisem)