

SOUBOR ZMĚN Č. I ÚP OLOMOUC
TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)

(A) Textová část Územního plánu Olomouc se mění takto:**1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU**

- (1) Bod 1.1.3. se ruší.
- (2) Bod 1.1.4. se ruší.
- (3) Bod 1.2.3.3. se ruší.

2. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- (1) V bodě 2.1. se datum upravuje na „1. ledna 2016“.

3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

- (1) Zůstává beze změny.

4. URBANISTICKÁ KONCEPCE

- (1) V bodě 4.4.1. se slovo „oblastí“ nahrazuje slovem „oblast“ a zbytek textu za slovem „Kosmonautů“ se nahrazuje textem „určené k rozvoji zástavby posilující centrální městský charakter území (zejména vícepodlažní kompaktní polyfunkční zástavby s komerčním parterem orientovaným do městských tříd) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu centrální části města (nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit přednostně v rámci objektů).“.
- (2) V bodě 4.4.2. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k soustředění občanského vybavení, k rozvoji vícepodlažní zástavby posilující městský charakter území, (zejména kompaktní polyfunkční zástavby s komerčním parterem, případně s veřejně přístupnými shromažďovacími prostory pro informovanost obyvatel) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu subcentra ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit přednostně v rámci objektů).“.
- (3) V bodě 4.4.3. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k soustředění občanského vybavení, ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu subcentra ve struktuře města a v rozvojových plochách k rozvoji vícepodlažní zástavby posilující městský charakter území (zejména kompaktní polyfunkční zástavby s komerčním parterem případně s veřejně přístupnými shromažďovacími prostory pro informovanost obyvatel).“.
- (4) V bodě 4.4.4. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k soustředění občanského vybavení a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu městského subcentra doplňkového ve struktuře města“.
- (5) V bodě 4.4.5. se část textu mezi slovem „určené“ a středníkem nahrazuje textem „k rozvoji zástavby posilující městský charakter území (zejména kompaktní vícepodlažní polyfunkční zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je nutné řešit přednostně v rámci objektů).“.
- (6) V bodě 4.7.1. v písm. a) se za sousloví „v zastavěném území“ vkládá text „vyjma ploch uvedených v písm. c)“, za slovo „využití“ se vkládá text „v zásadě“, text mezi souslovím „za změny se“ a textem „nepovažují:“ se nahrazuje textem „při respektování požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem území“ a za text „nepovažují:“ se vkládají odrážky:
 - změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí;
 - stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů;
 - stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení;
 - přístavby objektů;
 - nástavby nejvýše o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maximální výšku stanovenou ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1).“.

- (7) V bodě 4.7.1. v písm. a) v dosavadní první odrážce se text mezi slovem „objektů“ a souslovím „v případě“ nahrazuje textem „v souladu s charakterem zástavby a s ohledem na sousedící území“.
- (8) V bodě 4.7.1. v písm. a) v dosavadní druhé odrážce se před souslovím „podél veřejných prostranství“ se vkládá slovo „bezprostředně“, za souslovím „podél veřejných prostranství“ se vkládá čárka a navazující text „která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci, to vše“, za souslovím „blokové struktury“ se ruší čárka a text „přičemž musí být zachován rekreační charakter“ se nahrazuje textem „se zachováním rekreačního charakteru“.
- (9) V bodě 4.7.1. v písm. a) v dosavadní šesté odrážce se text mezi souslovím „v prolukách“ a slovem „vnitrobloků“ nahrazuje textem „analogicky k půdorysné stopě původní zástavby a podél veřejných prostranství v souladu s charakterem původní zástavby, to vše se zachováním rekreačního charakteru“.
- (10) V bodě 4.7.1. v písm. b) se nahrazuje slovo „pozemku“ slovem „území“.
- (11) V bodě 4.7.1. v písm. c) se část textu za souslovím „ze změny se“ nahrazuje textem „nepovažují:
- stavby související dopravní a technické infrastruktury;
 - stavby podzemních objektů;
 - stavby do 10 m² zastavěné plochy doplňující hlavní funkci pozemků rekreačních chat vyjma garáží a skladů (např. přístřešky, pergoly, bazény apod.);
 - dostavby chat v souladu s charakterem území, a to dostavby samostatně stojících zahrádkářských chat na pozemcích o velikosti min. 250 m² a dostavby samostatně stojících rekreačních chat na pozemcích o velikosti min. 400 m²; na pozemcích o menší výměře, minimálně však 160 m², je možné umístit stavby o zastavěné ploše do velikosti 10 % plochy pozemku;“.
- (12) V bodě 4.7.1. se ruší písm. d), dosavadní písm. e) se označuje jako d).
- (13) V bodě 4.7.2. v písm. b) se za slovo „umísťují“ vkládá slovo „bezprostředně“, za slovo „prostranství“ se vkládá čárka a navazující text za slovem „prostranství“ se nahrazuje textem „která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci“.
- (14) Do bodu 4.7.2. se vkládá nové písm. e), které zní „ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v) zástavby se objekty s hlavní funkcí umísťují přednostně podél veřejných prostranství.“.
- (15) V bodě 4.7.3. se text za souslovím „Podmínky využití“ nahrazuje dvojtečkou, za níž se vkládá nové písm. a), které zní „u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního plánu, je možné připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data nabytí účinnosti Územního plánu; tato lhůta je lhůtou k odstranění stavby nebo k jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami Územního plánu.“.
- (16) V bodě 4.9.1. v písm. a) se za slovo „umísťují“ vkládá slovo „bezprostředně“, za slovo „prostranství“ se vkládá čárka a navazující text za slovem „prostranství“ se nahrazuje textem „která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci“.
- (17) Do bodu 4.9.1. se vkládá nové písm. d), které zní „ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v) zástavby se objekty s hlavní funkcí umísťují přednostně podél veřejných prostranství.“.
- (18) V bodě 4.10. se text mezi slovy „se“ a „hodnot“ nahrazuje textem „stanovuje koncepcí rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje“.
- (19) V bodě 4.10.1. v písm. a) v druhé odrážce se text „Hynaisovu,“ nahrazuje textem „Legionářskou, 17. listopadu,“ a za slovo „Denisovu“ se vkládá čárka a navazující text „Komenského“.
- (20) V bodě 4.10.1. v písm. a) se ve třech odrážkách nahrazuje text za souslovím „po vymístění vozovny DP“ textem „– viz etapizace ET-02“.
- (21) V bodě 4.10.1. v písm. a) se sousloví „plochy 01/08P“ nahrazuje slovem „plocha“.
- (22) V bodě 4.10.1. v písm. a) se ruší osmá odrážka.
- (23) V bodě 4.10.1. v písm. a) se za text „a LBK 23“ doplňuje text „a biocentrum ÚSES LBC 28“.
- (24) V bodě 4.10.2. v písm. a) v druhé odrážce se za slovo „Kosmonautů“ vkládá čárka, text „a ulici Pasteurovu“ se nahrazuje textem „třídou 17. listopadu, Masarykovu třídu a ulici Pasteurovu, Komenského, Husovu a Jeremenkovu“.
- (25) V bodě 4.10.2. v písm. a) se za text „(areál bývalých kasáren 9. května)“ vkládá čárka a navazující text „02/101P“.
- (26) V bodě 4.10.2. v písm. a) se ruší sedmá odrážka.

- (27) V bodě 4.10.2. v písm. a) se text „02/058S“ nahrazuje textem „02/059S“.
- (28) V bodě 4.10.2. v písm. b) se ruší první odrážka.
- (29) V bodě 4.10.3. v písm. a) se v první odrážce za text „03/057P,“ vkládá text „03/058P,“.
- (30) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „03/036P,“ ruší text „03/049P,“.
- (31) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za slovem „plochách“ ruší text „03/057P,“ a ve stejné odrážce se za textem „03/066P,“ ruší text „03/071P,“.
- (32) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za slovem „plochu“ nahrazuje text „03/049P“ textem „03/049S“.
- (33) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „pro možnost smíšeného provozu železniční i tramvajové dopravy;“ ruší odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní
- vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská (TV-27);“.
- (34) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „03/010P,“ nahrazuje text „03/020P“ textem „03/071P“.
- (35) V bodě 4.10.4. v písm. a) se za textem „na části ploch“ ruší text „04/031S,“.
- (36) V bodě 4.10.4. v písm. a) v druhé odrážce se za textem „04/117S“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a před středník se doplňuje text „a 04/154S“.
- (37) V bodě 4.10.4. v písm. a) se za slovo „Havlíčkovu“ doplňuje čárka a slovo „Štítného“.
- (38) V bodě 4.10.4. v písm. a) se za textem „přes plochu“ nahrazuje text „04/017S“ textem „04/014S“.
- (39) V bodě 4.10.5. v písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- rozvíjet plochu smíšenou obytnou 05/001P;“.
- (40) V bodě 4.10.5. v písm. a) se text mezi souslovím „po vymístění vozovny DP“ a středníkem nahrazuje textem „– viz etapizace ET-03“.
- (41) V bodě 4.10.5. v písm. a) se ruší dosavadní pátá odrážka.
- (42) V bodě 4.10.5. v písm. a) se za textem „plochy 05/002P,“ nahrazuje text „05/038P“ textem „05/038Z“.
- (43) V bodě 4.10.5. v písm. a) se za slovem „pasáže“ nahrazuje text „v ploše“ textem „přes plochy“ a ve stejné odrážce se za text „05/039S“ vkládá text „a 05/091S“.
- (44) V bodě 4.10.5. v písm. a) se text odrážky začínající textem „rozvíjet pro silniční dopravu“ a končící textem „(DS-37)“ nahrazuje textem „počítat s územní rezervou UR-16 pro základní komunikační síť města – jižní část propojení ulice Dolní Hejčínské a propojky ulice Řepčinské s ulicí Lazeckou od ulice Dolní Hejčínské po Mlýnský potok včetně křižovatky a napojení na okolní ulice (DS-37R) na plochách 05/068N, 05/069S a 05/090S“.
- (45) V bodě 4.10.5. v písm. a) se za text „a LBK 22“ doplňuje text „a biocentrum ÚSES LBC 27“.
- (46) V bodě 4.10.5. v písm. b) se ruší první odrážka.
- (47) V bodě 4.10.5. v písm. b) se v dosavadní druhé odrážce nahrazuje slovo „a“ čárkou a za text „05/049S“ se doplňuje text „a 05/091S“.
- (48) V bodě 4.10.5. v písm. b) se za textem „ve stopě plochy“ nahrazuje text „05/069P“ textem „05/069S“.
- (49) V bodě 4.10.6. v písm. a) se v druhé odrážce za text „Na Střelnici“ vkládá čárka a navazující text „Komenského“.
- (50) V bodě 4.10.6. v písm. a) se v páté odrážce za text „(PP-08)“ vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
- (51) V bodě 4.10.6. v písm. a) se v sedmé odrážce nahrazuje slovo „a“ čárkou a za text „06/082P“ se vkládá text „a 06/084Z“.
- (52) V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „rekreace v krajině plochy“ ruší text „06/084Z,“.
- (53) V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „propojit plochu“ nahrazuje text „06/090K a plochu 06/087K“ textem „06/086K a plochu 06/084Z“.
- (54) V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „na plochách 06/055S, 06/056S, 06/010P a 06/054N;“ ruší odrážka.
- (55) V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „06/053N, 06/083P,“ text „06/01P“ nahrazuje textem „06/010P“.
- (56) V bodě 4.10.6. v písm. a) se za text „a LBK 22“ doplňuje text „a biocentra ÚSES LBC 7 a LBC 27“.
- (57) V bodě 4.10.6. v písm. a) se za textem „v prodloužení plochy“ nahrazuje text „05/073“ textem „05/073P“.
- (58) V bodě 4.10.6. v písm. b) v první odrážce se text „06/087P“ nahrazuje textem „06/087K“.
- (59) V bodě 4.10.7. v písm. a) se ve čtvrté, páté, sedmé, deváté a dvanácté odrážce za text „(PP-17)“ vkládá text „– viz etapizace ET-09“.
- (60) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „07/057K, 07/058K a“ nahrazuje text „07/058K“ textem „07/059K“.
- (61) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „UR-05 pro propojení ulice“ text „Lazecké a ulice Jablonského (DS-40R)“ nahrazuje textem „Sokolovské a ulice Pasteurovy (DS-43R)“.

- (62) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „na plochách 07/081S, 07/086S a 07/087P;“ ruší odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (63) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „07/064Z, 07/090P;“ nahrazuje text 07/106K“ textem „07/103K“.
- (64) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za text „a LBK 29“ doplňuje text „a biocentra ÚSES RBC 270 Černovířský les, LBC 5, LBC 6 a LBC 7“.
- (65) V bodě 4.10.7. v písm. b) se v první odrážce za text „07/092P“ vkládá mezera a za text „07/100Z“ se vkládá text „– viz etapizace ET-06“.
- (66) V bodě 4.10.8. v písm. a) se v třetí odrážce text „07/092P“ nahrazuje textem 07/124P“.
- (67) V bodě 4.10.8. v písm. a) se ve čtvrté odrážce ruší slovo „vodnímu“.
- (68) V bodě 4.10.8. v písm. a) se ruší osmá odrážka.
- (69) V bodě 4.10.8. v písm. a) se za text „měrný objekt Na Luhu (TV-06);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (70) V bodě 4.10.8. v písm. a) se za text „ÚSES K 136/5“ doplňuje text „a biocentrum ÚSES RBC 270 Černovířský les“.
- (71) V bodě 4.10.8. v písm. a) se v poslední odrážce nahrazuje text „08/020“ textem „08/020N“.
- (72) V bodě 4.10.9. v písm. a) se v první odrážce ruší text „09/062P“, za text „09/172P“ se vkládá čárka a navazující text „09/197P“, čárka za textem „09/054S“ se nahrazuje slovem „a“ a ruší se text „a 09/059P“.
- (73) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet ulice Divišovu, Pavlovickou, Chválkovickou a U Podjezdu jako městské třídy;“.
- (74) V bodě 4.10.9. v písm. a) se v dosavadní třetí odrážce ruší text „09/015Z, 09/018Z;“, ruší text „09/068Z;“, ruší text „09/191Z“ a za text „09/193Z“ se doplňuje text „a na části plochy 09/015Z“.
- (75) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za dosavadní třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet bydlení na plochách 09/018Z, 09/068Z a na části plochy 09/015Z až po změně podmínek ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24;“.
- (76) V bodě 4.10.9. v písm. a) se v dosavadní čtvrté odrážce ruší text „09/008Z“, slovo „a“ za textem „09/181P“ se nahrazuje čárkou a za text „09/196Z“ se vkládá text „a 09/197P“.
- (77) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za dosavadní čtvrtou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet funkčně smíšený městský charakter lokality na ploše 09/008Z až po změně podmínek ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24;“.
- (78) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za dosavadní šestou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet výrobu na ploše 09/185Z až po změně podmínek ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24;“.
- (79) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „formou zeleně parkové;“ ruší odrážka.
- (80) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „Jeremenkovou formou pěšího průchodu;“ ruší odrážka.
- (81) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za text „09/180Z (DH-09)“ vkládá text „až po změně podmínek ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko – viz etapizace ET-24“.
- (82) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za text „včetně křižovatek a křížení“ vkládá text „(DS-07)“.
- (83) V bodě 4.10.9. v písm. a) se před textem „vodovodní řad významný“ nahrazuje slovo „propojit“ slovem „vybudovat“ a ve stejné odrážce se za textem „významný mezi ulicemi“ text „Na Luhu“ nahrazuje textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (84) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „při ulici Na Luhu (TV-06);“ ruší dvě odrážky.
- (85) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za odrážku končící textem „Chválkovice (TK-10);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (86) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „pro ÚSES na“ nahrazuje slovo „plochách“ slovem „ploše“ a ve stejné odrážce se ruší text mezi textem „09/035K (LBC 32)“ a středníkem.
- (87) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za text „ÚSES RK 1435/1, RK 1435/2“ vkládá čárka a navazující text „RK 1435/3“ a ve stejné odrážce se za text „a LBK 31“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 12, LBC 13 a LBC 32“.
- (88) V bodě 4.10.10. v písm. a) se v druhé odrážce text v závorce nahrazuje textem „po hodolanský hřbitov“.

- (89) V bodě 4.10.10. v písm. a) se v šesté odrážce ruší text „10/076P,“.
- (90) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „10/031P, 10/074P,“ vkládá text „10/076P,“.
- (91) V bodě 4.10.10. v písm. a) se ruší odrážka, která začíná textem „propojit ulici Horovu“.
- (92) V bodě 4.10.10. v písm. a) se text „plochy /176Z“ nahrazuje textem „plochu 10/176Z“.
- (93) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „a Brunclíkovu (TV-01);“ ruší dvě odrážky.
- (94) V bodě 4.10.10. v písm. a) se před textem „vodovodní řad významný“ nahrazuje slovo „propojit“ slovem „vybudovat“ a ve stejné odrážce se za textem „významný mezi ulicemi“ text „Na Luhu“ nahrazuje textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (95) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „Lipenské (TK-06);“ ruší odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní:
- prodloužit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);“.
- (96) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „v k.ú. Holice (TP-01);“ ruší odrážka.
- (97) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za text „a RK 1435/3“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 12 a LBC 13“.
- (98) V bodě 4.10.11. v písm. a) se v druhé odrážce nahrazuje slovo „a“ čárkou a za text „11/125Z“ se vkládá čárka a navazující text „11/137Z, 11/138Z, 11/139Z, 11/140Z a 11/141Z“.
- (99) V bodě 4.10.11. v písm. a) se v páté odrážce za sousloví „až po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta Přáslavické svodnice nebo“, za slovo „vybudování“ se vkládá slovo „její“, text „a úpravě Přáslavické svodnice“ se nahrazuje textem „(VT-01)“ a text mezi slovem „Holicе“ a středníkem se nahrazuje textem „(ET-01)“.
- (100) V bodě 4.10.11. v písm. a) se v deváté odrážce slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „11/111Z“ se vkládá čárka a navazující text „11/142Z a 11/143Z“.
- (101) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „formou chatových osad“ ruší dvě odrážky.
- (102) V bodě 4.10.11. v písm. a) se text mezi souslovím „umístění určí“ a středníkem nahrazuje textem „regulační plán RP-28“.
- (103) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za text „11/062P, 11/089Z,“ vkládá text „11/133Z,“.
- (104) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „11/094Z,“ nahrazuje text „11/133Z,“ slovem „a“ a ve stejné odrážce se za text „11/134Z“ vkládá čárka.
- (105) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „ve stopě plochy 11/079Z,“ ruší odrážka.
- (106) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „a Brunclíkovu (TV-01);“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
- rekonstruovat vodovod v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova (TV-28);
 - propojit vodovod mezi ulicemi Týneckou a Na Zábrani (TV-29);“.
- (107) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „významný mezi ulicemi“ nahrazuje text „Na Luhu“ textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (108) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „novou dešťovou kanalizaci do“ ruší slovo „přeložené“.
- (109) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „Přáslavické svodnice (TK-03);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- prodloužit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);“.
- (110) V bodě 4.10.12. v písm. a) se v páté, osmé, desáté a dvanácté odrážce za text „k železniční trati č. 270 (PP-18)“ vkládá text „– viz etapizace ET-10“.
- (111) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za souslovím „či příbuzné funkce“ nahrazuje text „na plochách“ textem „na ploše“ a ve stejné odrážce se ruší text mezi textem „12/083P“ a středníkem.
- (112) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „vědy, výzkumu a vysokého školství“ nahrazuje text „plochy 12/012P“ slovem „plochu“ a ve stejné odrážce se ruší text mezi textem „12/089P a středníkem“.
- (113) V bodě 4.10.12. v písm. a) se text „určí dohoda o parcelaci DP-06“ nahrazuje textem „prověří územní studie US-110“.
- (114) V bodě 4.10.12. v písm. a) se text „určí dohoda o parcelaci DP-41“ nahrazuje textem „stanoví regulační plán RP-15“.
- (115) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „na plochách 12/011P“ nahrazuje čárka slovem „a“ a ve stejné odrážce se text „a12/092P“ nahrazuje středníkem.
- (116) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „Přichystalovu s plochou“ nahrazuje text „13/046“ textem „13/146P“ a ve stejné odrážce se text „Jeronýmovy“ nahrazuje souslovím „Novosadský dvůr“.
- (117) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „s ulicí Technologickou formou pěših průchodu;“ ruší dvě odrážky.
- (118) V bodě 4.10.12. v písm. a) se ruší text mezi textem „vodního hospodářství plochu 12/032Z“ a středníkem.

- (119) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „odpadové hospodářství (Resta) (TO-01);“ ruší odrážka a na její místo se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- propojit vodovod mezi ulicemi Šlechtitelů a Přichystalovou přes rozvojové území Městský dvůr (TV-26);
 - propojit vodovod mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská (TV-27);
 - rekonstruovat vodovod v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova (TV-28);“.
- (120) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „LBK 59 a LBK 60“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 9, LBC 10, LBC 11, LBC 49“.
- (121) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „12/057P, 12/061S,“ ruší text „12/091S, 12/092P,“.
- (122) V bodě 4.10.12. v písm. b) se před textem „plochy 12/036K, 12/045K, 12/047N,“ ruší slovo „chránit“.
- (123) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v první odrážce text „13/037S“ nahrazuje textem „13/037Z“.
- (124) V bodě 4.10.13. v písm. a) se ruší čtvrtá odrážka.
- (125) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v dosavadní páté odrážce ruší text mezi textem „13/044Z až“ a „po vybudování“ a mezi text „(PP-08)“ a středník se vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
- (126) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za souslovím „prostranství na plochách“ ruší text „13/043Z,“ a ve stejné odrážce se za text „13/079Z,“ vkládá text „13/083Z,“.
- (127) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za souslovím „prostranství na ploše“ nahrazuje text „13/083Z“ textem „13/043Z“.
- (128) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v dosavadní třinácté odrážce ruší text mezi textem „13/039Z až“ a „po vybudování“ a mezi text „(PP-08)“ a středník se vkládá text „– viz etapizace ET-14“.
- (129) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za textem „formou pěšího průchodu přes plochy“ nahrazuje text „13/045,“ textem „13/045Z, 13/060S a“.
- (130) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za text „Velkomoravské (DH-17);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- vybudovat přestupní uzel hromadné dopravy Schweitzerova v okolí tramvajové smyčky Schweitzerova/Jižní (DH-20);“.
- (131) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za text „tramvajové trati (DS-33);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- rozvíjet pro silniční a tramvajovou dopravu plochy 13/037Z (Schweitzerova ulice) a 13/132P (Zikova ulice);“.
- (132) V bodě 4.10.13. v písm. a) se před textem „v ulici Schweitzerově (TV-07);“ nahrazuje slovo „hlavní“ slovem „významný“.
- (133) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za textem „v ulici Schweitzerově (TV-07);“ ruší dvě odrážky a na jejich místo se vkládají nové tři odrážky, které zní:
- propojit vodovod mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou (TV-18);
 - propojit vodovod mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou (TV-19);
 - rekonstruovat vodovod ve Slavonínské ulici (TV-20);“.
- (134) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za text „ÚSES K 136/10“ vkládá text „a pro biocentrum ÚSES LBC 9“.
- (135) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v druhé odrážce za text „Albertovu,“ vkládá text „Brněnskou, Neředínskou (severní část),“.
- (136) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v třetí odrážce ruší text „14/039P,“ a ruší text „14/069P,“.
- (137) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v páté odrážce ruší text „14/054P,“.
- (138) V bodě 4.10.14. v písm. a) se v šesté odrážce za text „14/094P“ doplňuje středník.
- (139) V bodě 4.10.14. v písm. a) se za text „a jižní hranici plochy 14/127P;“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
- propojit ulici Járy da Cimrmana s plochou 14/094 formou pěšího průchodu přes plochu 14/059P;
 - zachovat pěší propojení z ulice Růžové k ploše 14/066S přes plochu 14/065S;“.
- (140) V bodě 4.10.14. v písm. a) se za textem „I. P. Pavlova a Hraniční (DS-49);“ ruší odrážka a na její místo se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou (VT-23);
 - propojit vodovod mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou (VT-24);
 - propojit vodovod ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů (VT-25);“.
- (141) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje slovo „plochách“ slovem „ploše“, za text „15/073P a“ se vkládá text „částečně na plochách“ a za text „15/075S“ se vkládá text „a 15/076S“.
- (142) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v druhé odrážce nahrazuje slovo „plochách“ slovem „ploše“ a ruší se text „a 15/138S“.

- (143) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v třetí odrážce za slovo „Okružní“ vkládá sousloví „a Hraniční“.
- (144) V bodě 4.10.15. v písm. a) se ve páté odrážce ruší text „15/076P“.
- (145) V bodě 4.10.15. v písm. a) se v šesté odrážce text „plochy smíšené obytné na ploše“ nahrazuje textem „plochu smíšenou obytnou“.
- (146) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „u letiště Neředín (PP-14)“ vkládá středník a text „vybudování poldru je možné nahradit decentralizovaným systémem odvodnění u všech staveb jednotlivě na celém území za podmínky, že nebudou zhoršeny odtokové poměry v okolí – viz etapizace ET-19“.
- (147) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za textem „zachovat původní porosty stávající krajinné zeleně;“ ruší odrážka.
- (148) V bodě 4.10.15. v písm. a) se text „určí regulační plán RP-07“ nahrazuje textem „prověří územní studie US-104“.
- (149) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „15/078Z, 15/081Z, 15/096P;“ vkládá text „15/117Z;“ a ve stejné odrážce se text „15/135Z nahrazuje textem „15/150P“.
- (150) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „mezi ulicemi Hraniční a Horní lán (DK-04);“ vkládá pět nových odrážek, které zní:
- napojit vodovodem rozvojové území Technoparku (TV-22);
 - propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou (VT-23);
 - propojit vodovod mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou (VT-24);
 - propojit vodovod ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů (VT-25);
 - rozvíjet vodojem Letiště včetně čerpací stanice a jeho napojení na vodovodní systém (TV-30);“.
- (151) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládá nová odrážka, která zní:
- upravit tok Nemilanky v Balcárově ulici (VT-14);“.
- (152) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „a LBK 62“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 22 a LBC 23“.
- (153) V bodě 4.10.15. v písm. b) se ve třetí odrážce ruší text „15/051R“.
- (154) V bodě 4.10.16. v písm. a) se v osmé odrážce ruší text „16/096P“.
- (155) V bodě 4.10.16. v písm. a) se v deváté odrážce čárka nahrazuje slovem „a“ a ruší se text „a 16/153P“.
- (156) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „plochy 16/080K, 16/130K,“ ruší text „16/132K“.
- (157) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „formou zeleně rekreační krajiny;“ ruší odrážka“.
- (158) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „umístění stanovi regulační plán RP-24;“ ruší odrážka.
- (159) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za textem „včetně křižovatek (DS-05)“ vkládá text „ a napojení na ulici Křelovskou v ploše 16/057Z“.
- (160) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za text „v k.ú. Řepčín (VT-07);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- upravit svodnici 1248 v k.ú. Řepčín (VT-15);“.
- (161) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za text „a LBK 21“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 24, LBC 25 a LBC 26“.
- (162) V bodě 4.10.16. v písm. b) se v sedmé odrážce za text „16/081S,“ vkládá text „16/083N, 16/086N,“ za text „16/097K,“ se vkládá text „16/122N,“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a za text „16/160K“ se vkládá text „a 16/162N“.
- (163) V bodě 4.10.17. v písm. a) se za text „a LBK 26“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES RBC Plané loučky, LBC 5, LBC 6, LBC 29“.
- (164) V bodě 4.10.17. v písm. b) se v druhé odrážce nahrazuje text „17/007N“ textem „17/007S“.
- (165) V bodě 4.10.18. v písm. a) se za text „(PP-03, PP-04)“ ve třech odrážkách vkládá text „ – viz etapizace ET-08“.
- (166) V bodě 4.10.18. v písm. a) se za textem „na plochách 18/109N a“ nahrazuje text „18/119K“ textem „18/119N“.
- (167) V bodě 4.10.18. v písm. a) se za text „(K 136/2“ vkládá text „LBC 3“ a ve stejné odrážce se ruší text „18/103P (LBC 31);“.
- (168) V bodě 4.10.18. v písm. a) se za text „a LBK 28“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES RBC Plané Loučky, LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 30 a LBC 31“.
- (169) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za devátou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- rozvíjet pěší průchody přes plochy 19/015Z, 19/021Z a 19/024S;“.
- (170) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za textem „na plochách 19/042Z, 19/043N,“ ruší text „19/044N, 19/045N“.
- (171) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za text „Hodolany – Červenka (TE-05);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (172) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za textem „protierozní opatření PE-72“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a ve stejné odrážce se za text „PE-75“ vkládá text „a PE-87“.

- (173) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za text „LBK 30 a LBK 31“ vkládá text „ a pro biocentrum ÚSES LBC 32“.
- (174) V bodě 4.10.20. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje text „20/083P“ textem „20/083Z“.
- (175) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za textem „20/023S formou pěšího průchodu;“ ruší odrážka.
- (176) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za textem „plochách 20/117N, 20/118N, 20/119N a 20/120K;“ ruší odrážka a na její místo s vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat kanalizační napojení obce Samotíšky na stoku KII v Droždíně (TK-11);“
- (177) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za text „kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
- „▪ vybudovat přeložku svodnice od Samotíšek a její napojení do Adamovky (VT-09);
 - vybudovat poldr na ploše 20/150K v k.ú. Chválkovice (PP-21);“
- (178) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za text „a LBK 37“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 33, LBC 34, LBC 35 a LBC 36“.
- (179) V bodě 4.10.21. v písm. a) se v třetí odrážce ruší text „21/064Z,“.
- (180) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet pro potřeby veřejného vybavení včetně tělovýchovy a sportu plochu 21/064Z;“.
- (181) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „propojit slepé větve plochy“ nahrazuje text „20/044Z“ textem 21/044Z“.
- (182) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „vodojemem Svatý Kopeček“ nahrazuje slovo „u“ slovem „a“.
- (183) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „ulicí Darwinovou (TV-12);“ ruší odrážka.
- (184) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za text „a LBK 56“ vkládá text „ a biocentra ÚSES LBC 45 a LBC 46“.
- (185) V bodě 4.10.21. v písm. b) se v první odrážce před slovo „rozvíjet“ vkládá sousloví „chránit a“.
- (186) V bodě 4.10.22. v písm. a) se v druhé odrážce slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „22/037P“ se vkládá text „a 22/057Z“.
- (187) V bodě 4.10.22. v písm. a) se ve čtvrté odrážce slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „22/038Z“ se vkládá text „a 22/058Z“.
- (188) V bodě 4.10.22. v písm. a) se v šesté odrážce text mezi souslovím „propojit plochu“ a slovem „ formou“ nahrazuje textem „22/058Z s ulicí Beskydskou“.
- (189) V bodě 4.10.22. v písm. a) se v sedmé odrážce nahrazuje text „22/034Z“ textem „22/058Z“.
- (190) V bodě 4.10.22. v písm. a) se za text „opatření PE-02“ vkládá čárka a navazující text „PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93 a PE-94“.
- (191) V bodě 4.10.22. v písm. a) se v poslední odrážce ruší text „LBK 52,“ a za text „a LBK 56“ se vkládá text „a biocentra ÚSES LBC 42 a LBC 43“.
- (192) V bodě 4.10.23. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje text „plochách 23/001S“ textem „ploše“, za sousloví „částech ploch“ se vkládá text „23/001S, 23/002S, 23/003S, 23/007S,“, text „23/024S, 23/028S“ se nahrazuje textem „23/018Z, 23/026S“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a za text „23/040S“ se vkládá čárka a navazující text „23/041S, 23/113S, 23/115S a 23/117S“.
- (193) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „propojit ulici K Mlýnku“ vkládá text „nebo ulici Svolinského“.
- (194) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za textem „průchodu přes plochu 23/039S;“ ruší odrážka.
- (195) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „Zlatý důl (TV-10);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rekonstruovat vodovod od vodojemu Lošov TV-16;“.
- (196) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „realizovat protierozní opatření“ vkládá text „PE-02,“.
- (197) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „LBK 47, LBK 53“ vkládá čárka a navazující text „LBK 54“ a ve stejné odrážce se za text „a LBK 55“ vkládá text „ a pro biocentra ÚSES LBC 37, LBC 38, LBC 39, LBC 40, LBC 41, LBC 44“.
- (198) V bodě 4.10.23. v písm. b) se ruší první odrážka.
- (199) V bodě 4.10.24. v písm. a) se v páté odrážce text mezi textem „(DS-02) a“ a středníkem nahrazuje textem „po zkapacitnění Přáslavické svodnice – viz etapizace ET-07“.
- (200) V bodě 4.10.24. v písm. a) se v osmé odrážce za text „(silnice I/35)“ vkládá text „a dále na sever“ a za text „DS-02 se vkládá čárka a navazující text „DS-03“.
- (201) V bodě 4.10.24. v písm. a) se za text „včetně křížení (DZ-02);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat kanalizační napojení ulice Lipenské na stoku H (TK-12);“
- (202) V bodě 4.10.24. v písm. a) se před textem „upravit Přáslavickou svodnicí“ ruší text „vybudovat přeložku a“.
- (203) V bodě 4.10.24. v písm. a) se za text „24/027K (LBC 48);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet využití pro biokoridory ÚSES LBK 57 a LBK 58 a pro biocentra ÚSES LBC 47 a LBC 48;“.

- (204) V bodě 4.10.25. v písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat elektrické vedení distribuční soustavy 110 kV – napájecí dvojité vedení distribuční soustavy 110 kV pro elektrickou stanici transformační 110/22 kV „Hněvotín“ (TE-01);“
- (205) V bodě 4.10.25. v písm. a) se za text „a LBK 61“ vkládá text „a biocentra ÚSES RBC 272 Kožušany a LBC 50“.
- (206) V bodě 4.10.26. v písm. a) se v první odrážce ruší text „26/001R,“.
- (207) V bodě 4.10.26. v písm. a) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ obnovit nezastavěné území pro potřeby rekreace v krajině na ploše 26/001R formou zeleně rekreační krajiny;“.
- (208) V bodě 4.10.26. v písm. a) se za text „a LBK 12“ vkládá text „a pro biocentrum ÚSES RBC 272 Kožušany“.
- (209) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v první odrážce nahrazuje text „27/088S“ textem „27/088P“ a nahrazuje text „27/077P“ textem „27/076S“.
- (210) V bodě 4.10.27. v písm. a) se ve čtvrté odrážce nahrazuje text „29/041Z“ textem „27/041Z“ a za text „v Černovíru (PP-05)“ se vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (211) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v páté odrážce ruší slovo „plochy“, za slovo „obytné“ se vkládá slovo „využití“ a za text „v Černovíru (PP-05)“ se vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (212) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v šesté odrážce se za text „(VT-10)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-12“.
- (213) V bodě 4.10.27. v písm. a) se ruší devátá odrážka.
- (214) V bodě 4.10.27. v písm. a) se za text „na plochách 27/110Z“ vkládá text „a 27/117Z“ a ve stejné odrážce se za text „v Černovíru (PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (215) V bodě 4.10.27. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „rozvíjet pro potřeby každodenní rekreace plochy 27/062Z a 27/102Z“, za text „v Černovíru (PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (216) V bodě 4.10.27. v písm. a) se před textem „pro potřeby rekreace v krajině“ ruší slovo „území“ a ve stejné odrážce se nahrazuje slovo „plochy“ slovem „plochu“.
- (217) V bodě 4.10.27. v písm. a) se za text „plochy 27/093Z, 27/126Z“ vkládá text „ a 27/134Z“ a ve stejné odrážce se za text „v Černovíru (PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (218) V bodě 4.10.27. v písm. a) se před odrážku začínající textem „rozšířit centrální“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Dolní Novosadskou a Hviezdoslavovou (TV-17);“.
- (219) V bodě 4.10.27. v písm. a) se za text „Slavonín“ (TE-03);“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
- „▪ vybudovat elektrickou stanici transformační 110/22 kV „Slavonín“ (TE-04) na ploše 27/134Z;
 - vybudovat elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné mezi novou elektrickou stanicí transformační 110/22 kV „Slavonín“ a stávající elektrickou stanicí 22 kV „Slavonín“ (TE-12);“
- (220) V bodě 4.10.27. v písm. a) se za text „a LBK 12“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 10 a LBC 11“.
- (221) V bodě 4.10.27. v písm. b) se za text „plochách 27/016N, 27/027N,“ vkládá text „27/066N,“.
- (222) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v první odrážce ruší text „28/084P,“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a za text „28/120P“ se vkládá čárka a navazující text „28/121P a 28/139P“.
- (223) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v druhé odrážce nahrazuje text „plochy smíšené obytné“ textem „plochu smíšenou obytnou“.
- (224) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v třetí odrážce za text „(PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (225) V bodě 4.10.28. v písm. a) se ve čtvrté odrážce za text „(PP-10)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-11“.
- (226) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „UR-31 pro“ nahrazuje text „bydlení“ textem „smíšené obytné využití“.
- (227) V bodě 4.10.28. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „rozvíjet pro potřeby sportu a tělovýchovy“, za text „(PP-05)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-14“.
- (228) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „nezastavěné území pro potřeby rekreace v krajině“ nahrazuje slovo „plochu“ souslovím „na ploše“.
- (229) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „prostranství mezi Nemilankou a“ nahrazuje slovo „plochami“ slovem „plochou“ a ve stejné odrážce se za textem „28/072“ ruší čárka a navazující text „28/069N a 28/068K“.
- (230) V bodě 4.10.28. v písm. a) se před textem „formou dvou pěších průchodů“ nahrazuje text „28/114P“ textem „28/070P“ a ve stejné odrážce se text „28/052S“ nahrazuje textem „28/062S“.
- (231) V bodě 4.10.28. v písm. a) se před textem „formou pěšího průchodu podél železniční trati“ nahrazuje text „28/114P“ textem „28/129N“.
- (232) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „k fortu č. XIII přes rychlostní silnici R46;“ ruší tři odrážky a na jejich místo se vkládají dvě nové odrážky, které zní:

- „▪ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou (TV-18);
 - rekonstruovat přívodní vodovod do Nedvězí (TV-21);“
- (233) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za text „(PP-11) na ploše 28/068K;“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat na Nemilance poldr u Zolovy ulice (PP-20) na ploše 28/140P;“
- (234) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „LBK13, LBK 14“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a ve stejné odrážce se za text „LBK 15“ vkládá text „a LBK 63 a pro biocentra ÚSES LBC 19, LBC 20, LBC 21 a LBC 51“.
- (235) V bodě 4.10.29. v písm. a) se za text „formou odpočívky (DK-09);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rekonstruovat přívodní vodovod do Nedvězí (TV-21);“
- (236) V bodě 4.10.29. v písm. a) se za textem „PE-34, PE-35,“ ruší text „PE-36,“.
- (237) V bodě 4.10.29. v písm. a) se za text „a LBK 10“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 17 a LBC 18“.
- (238) V bodě 4.10.30. v písm. a) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet vědu a výzkum, zejména ve prospěch biomedicíny a biotechnologií, na ploše 30/007Z;“.
- (239) V bodě 4.10.30. v písm. a) se za dosavadní druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat vodovodní napojení Technoparku (TV-22);“.
- (240) V bodě 4.10.31. v písm. a) se v druhé odrážce za textem „31/020P“ ruší čárka a navazující text „31/032Z“.
- (241) V bodě 4.10.31. v písm. a) se ve třetí odrážce za text „(PP-01)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-16“.
- (242) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ rozvíjet rezidenční charakter lokality formou nízkopodlažní zástavby s důrazem na harmonický přechod zástavby do krajiny na ploše 31/032Z až po realizaci protierozního opatření (PE-63) – viz etapizace ET-23;“.
- (243) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za textem „UR-49 pro“ nahrazuje slovo „bydlení“ souslovím „veřejné prostranství“.
- (244) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „rekreace plochu 31/079Z“ vkládá text „až po realizaci protierozního opatření (PE-63) – viz etapizace ET-23“.
- (245) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „31/030Z formou zeleně parkové“ vkládá text „až po realizaci protierozního opatření (PE-63) – viz etapizace ET-23“.
- (246) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „na Stoušce (PP-01)“ vkládá text „ – viz etapizace ET-16“.
- (247) V bodě 4.10.31. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „propojit ulici Nedbalovu“, nahrazuje text „31/021Z“ textem „31/021P“.
- (248) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za textem „31/021P s plochou“ nahrazuje text „31/034“ textem „31/034S“.
- (249) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „31/076K (PP-14);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat poldr na Křelovském potoce na ploše 31/080K (PP-19);“
- (250) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „PE-53, PE-54,“ vkládá text „PE-56,“.
- (251) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „a LBK 7“ vkládá text „a pro biocentra ÚSES LBC 14, LBC 15 a LBC 16“.

5. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

- (1) V bodě 5.3.3 se v odrážce, která začíná textem „DH-19“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ DH-20: přestupní uzel HD Schweitzerova (v okolí tramvajové smyčky Schweitzerova/Jižní).“
- (2) V bodě 5.3.5. se v odrážce, která začíná textem „DS-37R“, ruší text mezi slovem „Lazeckou“ a středníkem.
- (3) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-02“, a ruší odrážka, která začíná textem „TV-03“.
- (4) V bodě 5.4.2. se v odrážce, která začíná textem „TV-04“, nahrazuje sousloví „Na Luhu“ textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (5) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-05“.
- (6) V bodě 5.4.2. se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, nahrazuje slovo „hlavní“ slovem „významný“.
- (7) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-08“, ruší odrážka, která začíná textem „TV-13“, a ruší odrážka, která začíná textem „TV-14“.
- (8) V bodě 5.4.2. se na konci odrážky, která začíná textem „TV-15“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládá patnáct nových odrážek, které zní:
- „▪ TV-16: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu od vodojemu Lošov;

- TV-17: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Dolní Novosadskou a Hviezdoslavovou;
 - TV-18: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou;
 - TV-19: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou;
 - TV-20: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu ve Slavonínské ulici;
 - TV-21: vodovodní řad významný – rekonstrukce přírodního vodovodu do Nedvězí;
 - TV-22: vodovodní řad významný – napojení Technoparku;
 - TV-23: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou;
 - TV-24: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou;
 - TV-25: vodovodní řad významný – propojení vodovodu ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů;
 - TV-26: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Šlechtitelů a Přichystalovou přes rozvojové území Městský dvůr;
 - TV-27: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská;
 - TV-28: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova;
 - TV-29: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Týneckou a Na Zábrani;
 - TV-30: vodovodní řad významný a vodojem – vodojem Letiště včetně čerpací stanice a jeho napojení na vodovodní systém.“
- (9) V bodě 5.4.3. se text „dle ČSN 75 6110“ nahrazuje textem „v souladu s platnou legislativou“.
- (10) V bodě 5.4.3. se za text „přírodě blízkým způsobem.“ vkládá nový odstavec, který zní:
 „Zastavitelná a přestavbové plochy budou odkanalizovány rozšířením stávající nebo navržené kanalizační sítě. V návrhu odvodnění zastavitelných ploch je preferována oddílná kanalizační soustava a jsou navržena opatření na zpomalení odtoku vody z území. Domovní čistírnu odpadních vod, žumpu na vyvážení nebo studnu pro zásobování pitnou vodou lze umístit, pokud napojení na veřejnou kanalizaci nebo veřejný vodovod není technicky možné a ekonomicky přijatelné. Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.“
- (11) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-02“.
- (12) V bodě 5.4.3. se v odrážce, která začíná textem „TK-03“, ruší slovo „přeložené“.
- (13) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-04“, ruší odrážka, která začíná textem „TK-07“, a ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“.
- (14) V bodě 5.4.3. se na konci odrážky, která začíná textem „TK-10“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- TK-11: kanalizační stoka významná – napojení obce Samotíšky na stoku KII v Droždíně;
 - TK-12: kanalizační stoka významná – napojení ulice Lipenské na stoku H;
 - TK-13: kanalizační stoka významná – prodloužení stoky HIV do ulice Hamerské.“

6. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

- (1) V bodě 6.2. se sousloví „smíšené nezastavěného území“ nahrazuje slovem „zemědělské“.
- (2) V bodě 6.4. se v odrážce, která začíná textem „VT-09“, nahrazuje sousloví „vodního toku“ slovem „svodnice“, ruší se text mezi slovem „Samotíšek“ a slovem „a“ a nahrazuje se slovo „jeho“ slovem „její“.
- (3) V bodě 6.4. se na konci odrážky, která začíná textem „VT-11“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají čtyři nové odrážky, které zní:
- VT-12: malý vodní tok – přeložka svodnice 11_02 a její napojení do Moravy;
 - VT-13: malý vodní tok – úprava stávající trasy Přáslavické svodnice v zástavbě Holice;
 - VT-14: malý vodní tok – úprava Nemilanky v Balcárkově ulici;
 - VT-15: malý vodní tok – úprava svodnice 1248 v Řepčině.“

- (4) V bodě 6.7. se na konci odrážky, která začíná textem „PP-18“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- PP-19: poldr na Křelovském potoce severně od zástavby Topolan;
 - PP-20: poldr Zolova na Nemilance v k.ú. Slavonín;
 - PP-21: poldr na přeložce svodnice v k.ú. Chválkovice.“
- (5) V bodě 6.8. se sousloví „smíšené nezastavěného území“ nahrazuje slovem „zemědělské“.
- (6) V bodě 6.8. se za text „PE-02“ vkládá čárka a navazující text „PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93, PE-94“.
- (7) V bodě 6.8. se za text „PE-76“ vkládá čárka a navazující text „PE-87“.

7. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- (1) V bodě 7.1.2. se ruší písm. k).
- (2) V bodě 7.1.2. se v dosavadních písm. p) a q) nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (3) V bodě 7.1.2. se na konci dosavadního písm. r) nahrazuje tečka středníkem.
- (4) V bodě 7.1.2. se dosavadní písm. l) až r) označují jako k) až q).
- (5) Na konec bodu 7.1.2. se vkládá nové písm., které zní:
- „r) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“
- (6) V bodě 7.1.3.v písm. a) se za slovo „zelení“ vkládá text „v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem“.
- (7) V bodě 7.1.3.v písm. d) se za slovo „plochy“ vkládá text „všech objektů záměru“ a sousloví „na kterých“ se nahrazuje slovem „příčemž“.
- (8) V bodě 7.1.3.v písm. f) se slovo „stanovených“ nahrazuje čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“ a před slovo „určené“ se vkládá čárka.
- (9) V bodě 7.1.3.v písm. j) se nahrazuje slovo „stanovené“ čárkou a textem „pro kterou byly zpřesněny podmínky využití“.
- (10) V bodě 7.1.3. se na konci písm. o) nahrazuje tečka středníkem.
- (11) Na konec bodu 7.1.3. se vkládají tři nová písm., která zní:
- p) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
 - q) pozemky staveb a zařízení pro domácí chov zvířat v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, bez nepřiměřeného negativního dopadu na sousední pozemky;
 - r) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu.“
- (12) V bodě 7.2.2. se ruší písm. o).
- (13) V bodě 7.2.2. se v dosavadních písm. u), v), y), z) a bb) nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (14) V bodě 7.2.2. v dosavadním písm. w) se za slovo „výrobou“ vkládá čárka a navazující text „s výjimkou nebezpečných látek“.
- (15) V bodě 7.2.2. se na konci dosavadního písm. bb) nahrazuje tečka středníkem.
- (16) V bodě 7.2.2. se dosavadní písm. p) až bb) označují jako o) až aa).
- (17) Na konec bodu 7.2.2. se vkládá nové písm., které zní:
- „bb) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“
- (18) V bodě 7.2.3.v písm. a) se za slovo „plochy“ vkládá text „všech objektů záměru“.
- (19) V bodě 7.2.3.v písm. g) se za slovo „plochy“ vkládá text „samostatně stojících objektů“.
- (20) V bodě 7.2.3. se na konci písm. j) nahrazuje tečka středníkem.
- (21) Na konec bodu 7.2.3. se vkládají tři nová písm., která zní:
- k) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
 - l) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu;
 - m) pozemky staveb a zařízení pro skladování, manipulaci a výrobu nebezpečných látek.“

- (22) V bodě 7.2.4.v písm. c) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (23) V bodě 7.3.2.v písm. f) se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „například“.
- (24) V bodě 7.3.2.v písm. i) se nahrazuje slovo „stanovené“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“ a na konci písm. se nahrazuje tečka středníkem.
- (25) Na konec bodu 7.3.2. se vkládá nové písm., které zní:
„j) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“.
- (26) V bodě 7.3.3. se na konci písm. e) nahrazuje tečka středníkem.
- (27) Na konec bodu 7.3.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„f) pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu staveb a území v souvislosti s hlavním využitím, s venkovním parkováním vybaveným vzrostlou zelení;
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
- (28) V bodě 7.4.1. v písm. c) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (29) V bodě 7.5.2. v písm. i) a j) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (30) V bodě 7.5.2. se ruší písm. k).
- (31) V bodě 7.5.2. v dosavadních písm. l) a m) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (32) V bodě 7.5.2. se na konci dosavadního písm. n) nahrazuje tečka středníkem.
- (33) V bodě 7.5.2. se dosavadní písm. l) až n) označují jako k) až m).
- (34) Na konec bodu 7.5.2. se vkládá nové písm., které zní:
„n) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“.
- (35) Na konec bodu 7.5.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„e) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky;
f) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu.“.
- (36) V bodě 7.6.2. v písm. e) se před slovo „podzemní“ vkládá text „tunely“, text „stavby a zařízení, např.“ se nahrazuje textem „chodby“, za slovem „podchody“ se ruší čárka a slovo „podjezdy“ se nahrazuje textem „a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy“.
- (37) V bodě 7.6.2. v písm. h) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
- (38) Na konec bodu 7.6.2. se vkládá nové písm., které zní:
„i) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy.“.
- (39) V bodě 7.6.3. v písm. a) se ruší text mezi číslicí „3“ a středníkem.
- (40) V bodě 7.6.3. v písm. d) se slovo „zbylé“ nahrazuje slovem „zbytkové“, ruší se text „územním rozhodnutím“, za slovem „plánem“ se ruší čárka, slovo „případně“ se nahrazuje slovem „nebo“ a ruší se text „nebo dohodou o parcelaci“.
- (41) V bodě 7.6.3. v písm. f) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
- (42) Na konec bodu 7.6.3. se vkládá nové písm., které zní:
„g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“.
- (43) V bodě 7.7.2. se ruší písm. f).
- (44) V bodě 7.7.2. v dosavadním písm. g) se před slovo „podzemní“ vkládá text „tunely“, text „stavby a zařízení, např.“ se nahrazuje textem „chodby“, a slovo „podjezdy“ se nahrazuje textem „podzemní garáže a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy“.
- (45) V bodě 7.7.2. se na konci dosavadního písm. h) nahrazuje tečka středníkem.
- (46) V bodě 7.7.2. se dosavadní písm. g) a h) označují jako f) a g).
- (47) Na konec bodu 7.7.2. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„h) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy;
i) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“.

- (48) V bodě 7.7.3. v písm. b) se ruší text mezi číslicí „3“ a středníkem.
- (49) V bodě 7.7.3. v písm. g) se slovo „zbylé“ nahrazuje slovem „zbytkové“, ruší se text „územním rozhodnutím“, za slovem „plánem“ se ruší čárka, slovo „případně“ se nahrazuje slovem „nebo“, ruší se text „nebo dohodou o parcelaci“ a tečka na konci se nahrazuje středníkem.
- (50) Na konec bodu 7.7.3. se vkládá nové písm., které zní:
„h) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“
- (51) V bodě 7.8.2. v písm. i), j) a k) se nahrazuje slovo „stanovených“ čárkou a textem „pro které byly zpřesněny podmínky využití“.
- (52) V bodě 7.8.2. v písm. l) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
- (53) Na konec bodu 7.8.2. se vkládají tři nová písm., která zní:
„m) tunely, podzemní chodby, podchody, podzemní garáže a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy;
n) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy;
o) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“
- (54) V bodě 7.8.3. v písm. b) se slovo „zbylé“ nahrazuje slovem „zbytkové“, ruší se text „územním rozhodnutím“, za slovem „plánem“ se ruší čárka, slovo „případně“ se nahrazuje slovem „nebo“, ruší se text „nebo dohodou o parcelaci“ a tečka na konci se nahrazuje středníkem.
- (55) Na konec bodu 7.8.3. se vkládá nové písm., které zní:
„c) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“
- (56) V bodě 7.9.2. se písm. d) nahrazuje novým zněním:
„d) dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m² zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.“
- (57) Na konec bodu 7.9.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„f) pozemky dopravní a technické infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím dané plochy nebo na ni navazujících ploch;
g) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“
- (58) V bodě 7.9.4. v písm. d) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
- (59) Na konec bodu 7.9.4. se vkládá nové písm., které zní:
„e) stavby pro zemědělství na pozemcích menších než 10 ha vyjma staveb pro včelařství a rybářství.“
- (60) V bodě 7.10.3. v písm. b) se nahrazuje slovo „zejména“ slovem „například“ a na konci se tečka nahrazuje středníkem.
- (61) Na konec bodu 7.10.3. se vkládá nové písm., které zní:
„c) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“
- (62) V bodě 7.11.2. v písm. d) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
- (63) Na konec bodu 7.11.2. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„e) tunely, podzemní chodby, podchody, podzemní garáže a další formy podzemních staveb při zachování hlavního využití plochy;
f) mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy.“
- (64) V bodě 7.11.3. se za text „nároků statické dopravy,“ vkládá text „neohrozí plnohodnotné hlavní využití plochy,“.
- (65) V bodě 7.11.3. v písm. c) se nahrazuje slovo „zejména“ slovem „například“.
- (66) V bodě 7.11.3. v písm. f) se na konci nahrazuje tečka středníkem.
- (67) Na konec bodu 7.11.3. se vkládají dvě nová písm., která zní:
„g) pozemky, stavby a zařízení na zbytkové části plochy vodní a vodohospodářské v souladu s podmínkami využití bezprostředně sousedící plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že byla regulačním plánem nebo územní studií upřesněna poloha pozemků uvedených v hlavním využití;
h) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky.“
- (68) V bodě 7.12.2. v písm. a) se za slovem „římasy“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za souslovím „okapní hrany“ se vkládá text „nebo atiky“, za text „střechy nebo“ se vkládá slovo „atiky“ a za souslovím „viz příklad“ se nahrazuje slovo „E“ slovem „D“.
- (69) V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „podél městských tříd“ nahrazuje text „půdorysu objektu“ textem „půdorysné plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²“.

- (70) V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „v městském subcentru hlavním“ nahrazuje text „půdorys objektu“ textem „půdorysné plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²“.
- (71) V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „u dokončených staveb“ za text „jsou přípustné“ vkládá text „v částech překračujících stanovenou maximální výšku“ a text mezi textem „úpravy,“ a středníkem se nahrazuje textem „přístavby balkónů, lodžii apod. a úpravy střešních konstrukcí v nezbytném rozsahu bez možnosti vytvoření nadzemního podlaží“.
- (72) V bodě 7.12.2. v písm. a) se za text „výšku zástavby nelze překročit“ vkládá text „technických a“.
- (73) V bodě 7.12.2. v písm. a) se v odrážce, která začíná textem „maximální výška zástavby může“ na konci tečka nahrazuje středníkem a za tuto odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:
- na rozhraní ploch s rozdílnou výškovou regulací je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky významné poloze, překročení maximální výšky zástavby lokálními dominantami do maximální výšky sousední plochy ve stejné uliční frontě maximálně nad 1/3 půdorysné plochy obrysu nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²“.
- (74) V bodě 7.12.2. v písm. c) se v první větě za slovem „udává“ se slovo „typ“ nahrazuje souslovím „jednotlivé typy“ a za slovy „struktury zástavby“ se vkládá čárka a navazující text „přičemž je možné stanovený typ upřesnit při jeho prověření regulačním plánem“.
- (75) V bodě 7.12.2. v písm. d) se za slovo „udává“ vkládá text „nejmenší možný“, za slovo „poměr“ se vkládá slovo „výměry“, ruší se sousloví „na rostlém terénu“, za text „vyjádřený v procentech“ se vkládá čárka a navazující text „přičemž zelení se rozumí plochy porostlé vegetací (zejména vzrostlé stromy, keře a travnaté plochy) plnící funkci estetickou, hygienickou, rekreační a krajinnou“, za sousloví „možné uspokojit“ vkládá text „na střešní konstrukci podzemních, případně přízemních objektů nebo“ a ruší se text „v rámci dané plochy s rozdílným způsobem využití“.
- (76) V bodě 7.12.2. v písm. e) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
- biomedicína: určuje převažující využití plochy pro pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum, zejména biomedicínu nebo biotechnologii, a s nimi souvisejících oborů;“.
- (77) V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „ČOV“, za slovo „určuje“ vkládá slovo „převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
- (78) V bodě 7.12.2. v písm. e) se ruší odrážka, která začíná textem „obrana a bezpečnost“.
- (79) V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „poldr“, za slovo „určuje“ vkládá slovo „převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
- (80) V bodě 7.12.2. v písm. e) v odrážce, která začíná textem „specifická výška 2“, v pododrážce, která začíná textem „(01)“, se text za dvojtečkou nahrazuje textem „technická a technologická zařízení je možné realizovat do výšky okolních objektů, pro komíny není maximální výška omezena“.
- (81) V bodě 7.12.2. v písm. e) v odrážce, která začíná textem „specifická výška 2“, v pododrážce, která začíná textem „(03)“, se před text „technologická“ vkládá sousloví „technická a“.
- (82) V bodě 7.12.2. v písm. e) v odrážce, která začíná textem „specifická výška 2“, v pododrážce, která začíná textem „(04)“, se před text „technologická“ vkládá sousloví „technická a“.
- (83) V bodě 7.12.2. v písm. e) v odrážce, která začíná textem „specifická výška 2“, se za pododrážku, která začíná textem „(05)“, vkládá nová pododrážka, která zní:
- (06): při jižní hranici plochy v proluce mezi stávajícími stavbami je možná maximální výška 18/18 m; v pásu 80 m od osy ul. Šlechtitelů je možná maximální výška 29/29 m;“.
- (84) V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „školství“, za slovo „určuje“ vkládá slovo „převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
- (85) V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „tramvajové obratiště“, za slovo „určuje“ vkládá slovo „převažující“ a ruší se slovo „pouze“.
- (86) V bodě 7.12.2. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „vozovna HD“, za slovo „určuje“ vkládá slovo „převažující“ a ruší se slovo „pouze“.

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

- (1) V bodě 8.1.1. v písm. a) se za text „12/143P,“ vkládá text „13/037Z,“ a za text „13/099P,“ se vkládá text „13/132P,“.
- (2) V bodě 8.1.2. v písm. b) se ruší text „TV-02, TV-03,“ ruší text „TV-05,“ ruší text „TV-08,“ ruší text „TV-13, TV-14,“ za text „TV-15,“ se vkládá text „TV-16, TV-17, TV-18, TV-19, TV-20, TV-21, TV-22, TV-23, TV-24, TV-25,“

- TV-26, TV-27, TV-28, TV-29, TV-30,“ , ruší se text „TK-02,“ , ruší se text „TK-04,“ , ruší se text „TK-07, TK-08,“ a za text „TK-10,“ se vkládá text „TK-11, TK-12, TK-13,“.
- (3) V bodě 8.1.3. v písm. a) se za textem „27/092K“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „27/128K“ se vkládá text „a 28/140P“.
- (4) V bodě 8.1.3. v písm. b) se za slovo „zemědělské“ vkládá text „20/150K,“ , za textem „31/075K“ se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „31/076K“ se vkládá text „a 31/080K“.
- (5) V bodě 8.1.3. v písm. c) se za textem „VT-10“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „VT-11“ se vkládá čárka a navazující text „VT-12, VT-13, VT-14 a VT-15“.
- (6) V bodě 8.1.4. v písm. b) se text „smíšené nezastavěného území“ nahrazuje slovem „zemědělské“.
- (7) V bodě 8.1.4. v písm. c) se za textem „PE-84“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za textem „PE-85“ se vkládá čárka a navazující text „PE-87, PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93 a PE-94“.
- (8) V bodě 8.2. se ruší text „a zobrazeny“.

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

- (1) Zůstává beze změny.

10. ÚZEMNÍ REZERVY

- (1) V bodě 10.1.1. se ruší odrážka, která začíná textem „UR-29“.

11. DOHODA O PARCELACI

- (1) V bodě 11.1. se text „Územní plán vymezuje plochy“ nahrazuje slovem „Plochy“, za slovo „parcelaci“ se vkládá čárka a navazující text „nejsou vymezeny“ a ruší se text začínající slovy „Plochy jsou zobrazeny“ až do konce bodu včetně všech odrážek.

12. ÚZEMNÍ STUDIE

- (1) V bodě 12.1.2. se v odrážce, která začíná textem „US-108“ nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají nové odrážky, které zní:
- US-109: Chomoutov – Písečná;
 - US-110: Holice – Městský dvůr, včetně vymezení pozemků veřejného prostranství velikosti stanovené v bodě 4.10.;
 - US-111: Chválkovice – V loukách;
 - US-112: Holice – Příkopy;
 - US-113: Holice – za Týneckou;
 - US-114: Holice – u fortu Va;
 - US-115: Holice – za východní tangentou;
 - US-117: Holice – Pavelkova;
 - US-118: Holice – za pekárnou;
 - US-119: Chválkovice – za Adamovkou;
 - US-120: Chválkovice – u hřbitova;
 - US-121: Chválkovice – Dlouhé;
 - US-122: Holice – Stará Přerovská;
 - US-123: Holice – u Masokombinátu;
 - US-124: Holice – Holická;
 - US-125: Holice – u sladovny;
 - US-126: Řepčín – Studánky-sever,
 - US-127: Řepčín – Studánky-jih;

- US-128: Hejčín – Cyrilometodějské náměstí;
 - US-129: Nová Ulice – Antonína Morese;
 - US-130: Slavonín – Za Kostelem;
 - US-131: Holice – fort Lipenská;
 - US-133: Hodolany – Lipenská;
 - US-134: Hodolany – Na výsluní;
 - US-135: Nová Ulice – u fortu XIII.;
 - US-136: Nové Sady – Dolní Novosadská.“.
- (2) Bod 12.2. nově zní „Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, lze ve zvlášť odůvodněných případech dělit na urbanisticky ucelené části.“
- (3) V bodě 12.4. v písm. j) se tečka nahrazuje středníkem a za toto písm. se vkládají nová písm., která zní:
- „k) stavby a zařízení technické infrastruktury nemající zásadní vliv na veřejná prostranství;
 - l) změny staveb nemající zásadní vliv na veřejná prostranství (např. balkóny, lodžie, zádveří, výtahy, rampy, schodiště apod.);
 - m) změny užívání staveb nemající zásadní vliv na veřejná prostranství;
 - n) stavby na stávajících pozemcích rodinných domů;
 - o) dělení stávajících pozemků rodinných domů.“.

13. REGULAČNÍ PLÁNY

- (1) Na konec bodu 13.1. se vkládají nové odrážky, které zní:
- RP-25: „Einsteinova“; regulační plán na žádost;
 - RP-26: „Nové Sady – Za Andělskou“; regulační plán z podnětu;
 - RP-27: „Neředín – za krematoriem“; regulační plán na žádost;
 - RP-28: „Holicce – Na Krejnici“; regulační plán z podnětu.“.
- (2) V bodě 13.2. v písm. e) se za slova „technickou infrastrukturou“ vkládá tečka a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (3) V bodě 13.2. v písm. f) se za slova „regulačního plánu“ vkládá tečka a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (4) V bodě 13.2. v písm. k) se text „Bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
- (5) V bodě 13.6. v písm. k) se text „Bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
- (6) V bodě 13.9. v písm. k) se text „Na celé řešené území bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
- (7) V bodě 13.10. v písm. e) se za text „formou zeleně parkové“ vkládá text „a jedno veřejné prostranství o minimální velikosti 0,3 ha a poměru stran 1:1 až 1:3 na ploše 12/054Z (případně 12/053S a 12/055S) formou zeleně parkové, přičemž tato veřejná prostranství lze propojit“.
- (8) V bodě 13.10. v písm. e) se za text „plochy 12/054Z a 12/056P;“ vkládá nová odrážka, která zní:
- propojit ulici Přichystalovu s plochou 13/146P (prodloužení ulice Jeronýmovy) formou pěších průchodů přes plochy 12/007S, 12/054Z a 12/055S, včetně přechodu přes řeku Moravu;“.
- (9) V bodě 13.10. v písm. e) se za textem „k železniční trati č. 270“ nahrazuje tečka středníkem a vkládá se nová odrážka, která zní:
- TV-27: vodovodní řád významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská.“.
- (10) V bodě 13.10. v písm. f) se za textem „ploše 12/049K“ nahrazuje tečka středníkem a vkládá se nová odrážka, která zní:
- TV-27: koridor technické infrastruktury pro trasu vodovodního řadu významného – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská.“.
- (11) V bodě 13.11. v písm. e) se slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“ a za slovem „Schweitzerově“ se středník nahrazuje tečkou.
- (12) V bodě 13.12. v písm. e) se za souslovím „území technickou infrastrukturou“ středník nahrazuje tečkou a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (13) V bodě 13.12. v písm. f) se za souslovím „řešení regulačního plánu“ čárka nahrazuje tečkou a zbytek textu tohoto písm. se ruší.

- (14) V bodě 13.13. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“.
- (15) V bodě 13.13. v písm. e) se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“, a na její místo s vkládá nová odrážka, která zní:
- TV-19: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.“
- (16) V bodě 13.13. v písm. f) se ruší druhá odrážka.
- (17) Na konec bodu 13.13. písm. f) se vkládá nová odrážka, která zní:
- veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-19 – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.“
- (18) V bodě 13.13. v písm. k) se znění posledního odstavce nahrazuje větou „Bez požadavku na dohodu o parcelaci.“
- (19) V bodě 13.13. v písm. m) se ruší první odrážka.
- (20) V bodě 13.13. v písm. m) se v druhé odrážce ruší text „po zrekonstruování kanalizační stoky hlavní A II (TK-08),“.
- (21) V bodě 13.14. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“.
- (22) V bodě 13.15. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“ a na konci této odrážky se středník nahrazuje tečkou.
- (23) V bodě 13.15. v písm. f) se na konci první odrážky nahrazuje středník tečkou a ruší se druhá odrážka.
- (24) V bodě 13.19. v písm. k) se text „Bude uzavřena dohoda“ nahrazuje textem „Bez požadavku na dohodu“.
- (25) Na konec bodu 13. se vkládají nové body, které zní:

„13.22. Zadání regulačního plánu RP-25: „Einsteinova“

Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umístění staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména vymezí pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.

Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města. Cílem rozvoje území je zohlednění rozvoje ul. Okružní ve smyslu městské třídy.

a) Vymezení řešeného území

Území se nachází v jihozápadní části hranici k.ú. Neředín a je vymezeno ve Výkrese základního členění území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází mezi ulicemi Okružní a Einsteinovou.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:

- pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních pozemků těchto ploch;
- pozemky veřejných prostranství určené pro ulici v koridoru veřejných prostranství 14/094P;
- pozemky veřejných prostranství určené pro propojení ulice Járy da Cimrmana s plochou veřejného prostranství 14/094P.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

V regulačním plánu se prověří zejména:

- podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
- profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně umístění technické infrastruktury;
- prostorové podmínky budou zohledňovat městský charakter zástavby.

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot stanovených Územním plánem.

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Občanské vybavení: bez požadavků.

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Dopravní infrastruktura: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezí trasy, případně pozemky, stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou, zejména zohlední:

- TE-08: elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné – mezi novou elektrickou stanicí transformační 110/22 kV „Hněvotín“ a stávající elektrickou stanicí 22 kV „Neředín“.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení regulačního plánu, zejména zohlední:

- Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TE-08: elektrické vedení distribuční soustavy 22 kV významné – mezi novou elektrickou stanicí transformační 110/22 kV „Hněvotín“ a stávající elektrickou stanicí 22 kV „Neředín“.

g) Požadavky na asanace

Bez požadavků.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Požadavky vyplývající z ÚAP

Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje území.

- Požární ochrana

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

- Ochrana veřejného zdraví

Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.

- Civilní ochrana

Bez požadavků.

- Obrana a bezpečnost státu

Regulační plán zohlední Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.

- Ochrana ložisek nerostných surovin

Bez požadavků.

- Geologické stavby území

Bez požadavků

- Ochrana před povodněmi

Bez požadavků.

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Bez požadavků.

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Bez požadavků.

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Plánovací smlouva bude uzavřena na realizaci zejména veškerých veřejných prostranství a veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Bez požadavku na dohodu o parcelaci.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku 1 : 1000, popřípadě 1 : 500.

13.23. Zadání regulačního plánu RP-26: „Nové Sady – Za Andělskou“

Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umístování staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména vymezení pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.

Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.

a) Vymezení řešeného území

Území se nachází při jižní hranici k.ú. Nové sady u Olomouce a je vymezeno ve Výkrese základního členění území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází v klínu území sevřeného ul. Dolní Novosadskou a železniční tratí Olomouc – Nezamyslice, západně od ulice Andělské.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:

- pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních pozemků na plochách smíšených obytných;
- pozemky veřejných prostranství určené pro ulice v koridorech veřejných prostranství;
- pozemky veřejných prostranství určené pro parkovou zeleň;
- pozemky dalších veřejných prostranství;
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

V regulačním plánu se prověří zejména:

- podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
- profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně umístění technické infrastruktury.

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot stanovených Územním plánem.

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Dopravní infrastruktura:

- viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a dále:
- regulační plán zohlední koridor cyklistické dopravy DC-01.

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezení trasy, případně pozemky, stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení regulačního plánu, zejména zohlední:

- Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: koridor cyklistické dopravy DC-01.

g) Požadavky na asanace

Bez požadavků.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)**▪ Požadavky vyplývající z ÚAP**

Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje území.

▪ Požární ochrana

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

▪ Ochrana veřejného zdraví

Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.

▪ Civilní ochrana

Bez požadavků.

▪ Obrana a bezpečnost státu

Regulační plán zohlední Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro veškerou nadzemní výstavbu a Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.

▪ Ochrana ložisek nerostných surovin

Bez požadavků.

▪ Geologické stavby území

Bez požadavků

▪ Ochrana před povodněmi

Bez požadavků.

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Bez požadavků.

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Bez požadavků.

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Plánovací smlouva bude uzavřena na realizaci zejména veškerých veřejných prostranství a veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Bez požadavku na dohodu o parcelaci.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku 1 : 1000, popřípadě 1 : 500.

13.24. Zadání regulačního plánu RP-27 „Neředín – za krematoriem“

Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umístění staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména vymezení pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.

Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.

a) Vymezení řešeného území

Území se nachází při jižní hranici k.ú. Řepčín a je vymezeno ve Výkrese základního členění území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází západně od Ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně, severně od tř. Míru.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:

- pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních pozemků těchto ploch;
- objekt nebo plochu statické dopravy u třídy Míru za krematoriem (DK-01);
- pozemky veřejných prostranství určené pro ulice, chodníky a parkovou zeleň;
- pozemky polyfunkčních domů s bydlením;
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

V regulačním plánu se prověří zejména:

- podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
- profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně umístění technické infrastruktury;
- prostorové podmínky budou zohledňovat městský charakter zástavby.

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot stanovených Územním plánem.

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Dopravní infrastruktura:

- viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a dále:
- regulační plán zohlední koridor cyklistické dopravy DC-01.

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezení trasy, případně pozemky, stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou; zejména zohlední:

- TV-09: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Pražskou a Svatoplukovou;
- TO-02: sběrný dvůr za Ústředním hřbitovem;
- TV-15: vodovodní řad významný – propojení vodovodu od neředínského hřbitova k obchodnímu centru Globus.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení regulačního plánu, zejména zohlední:

- Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-09 – propojení vodovodu mezi ulicemi Pražskou a Svatoplukovou;
- Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: plocha 16/127Z pro sběrný dvůr;

- Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-15 – spojení vodovodu od neředitelského hřbitova k obchodnímu centru Globus;
- Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: koridor cyklistické dopravy DC-01.

g) Požadavky na asanace

Bez požadavků.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

▪ Požadavky vyplývající z ÚAP

Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje území.

▪ Požární ochrana

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

▪ Ochrana veřejného zdraví

Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.

▪ Civilní ochrana

Bez požadavků.

▪ Obrana a bezpečnost státu

Regulační plán zohlední Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.

▪ Ochrana ložisek nerostných surovin

Bez požadavků.

▪ Geologické stavby území

Bez požadavků

▪ Ochrana před povodněmi

Bez požadavků.

▪ Další požadavky

Regulační plán zohlední ochranné pásmo hřbitova a krematoria.

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Bez požadavků.

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Bez požadavků.

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Plánovací smlouva bude uzavřena na realizaci zejména veškerých veřejných prostranství a veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Bez požadavku na dohodu o parcelaci.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku 1 : 1000, popřípadě 1 : 500.

13.25. RP-28: „Holice – Na Krejnici“; regulační plán z podnětu.

Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umístění staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán zejména vymezí pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná dopravní a technická infrastruktura zajišťující optimální obsluhu řešeného území.

Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města.

a) Vymezení řešeného území

Území se nachází v k.ú. Holice u Olomouce a je vymezeno ve Výkrese základního členění území (I/01) Územního plánu Olomouc. Řešené území se nachází východně od ulice Staškovy, v prodloužení ulic U Hřiště a Na Krejnici.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Regulační plán prověří v souladu s Územním plánem zejména:

- pozemky staveb pro bydlení, přičemž jejich výměra bude převládat nad součtem všech ostatních pozemků na plochách smíšených obytných;
- pozemky veřejných prostranství určené pro ulice v koridorech veřejných prostranství;
- pozemky veřejných prostranství určené pro parkovou zeleň o minimální velikosti 0,4 ha a poměru stran 1:1 až 1:3 v rámci ploch 11/018Z, 11/019Z, 11/022Z, 11/024Z a 11/070Z;
- pozemky dalších veřejných prostranství;
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení.

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

V regulačním plánu se prověří zejména:

- podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);
- profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně umístění technické infrastruktury.

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot stanovených Územním plánem.

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území a jeho plnohodnotné spojení s okolím, zejména s centrem města a stávajícími i navrhovanými zastávkami HD.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Dopravní infrastruktura:

- viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a dále:
- regulační plán zohlední koridor cyklistické dopravy DC-01.

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně zpřesní nebo vymezí trasy, případně pozemky, stavby a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou; zejména zohlední:

- TK-13: kanalizační stoka významná – prodloužení stoky HIV do ulice Hamerské.

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení regulačního plánu, zejména zohlední:

- Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TK-13 – prodloužení stoky HIV do ulice Hamerské;
- Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu: koridor cyklistické dopravy DC-01 a plocha veřejných prostranství 11/023Z.

g) Požadavky na asanace

Bez požadavků.

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

▪ **Požadavky vyplývající z ÚAP**

Regulační plán vyhodnotí hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje území.

▪ **Požární ochrana**

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

▪ **Ochrana veřejného zdraví**

Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí Olomouckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje.

▪ **Civilní ochrana**

Bez požadavků.

▪ **Obrana a bezpečnost státu**

Regulační plán zohlední Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro veškerou nadzemní výstavbu a Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany.

▪ **Ochrana ložisek nerostných surovin**

Bez požadavků.

▪ **Geologické stavby území**

Bez požadavků

▪ **Ochrana před povodněmi**

Bez požadavků.

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Bez požadavků.

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Bez požadavků.

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Plánovací smlouva bude uzavřena na realizaci zejména veškerých veřejných prostranství a veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Bez požadavku na dohodu o parcelaci.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku 1 : 1000, popřípadě 1 : 500."

- (8) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-07“, za slova „zároveň po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta Přáslavické svodnice nebo“, před slovo „přeložky“ se vkládá slovo „její“ a ruší se slova „Přáslavické svodnice“.
- (9) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-14“, za text „06/089Z,“ vkládá text „13/039Z, 13/041Z, 13/044Z,“, za text „27/110Z,“ se vkládá text „27/117Z,“ a za text 27/126Z,“ se vkládá text „27/134Z“.
- (10) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-17“, za slova „až po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta Přáslavické svodnice nebo“, před slovo „přeložky“ se vkládá slovo „její“ a ruší se slova „Přáslavické svodnice“.
- (11) V bodě 14.1. se ruší odrážka, která začíná textem „ET-18“.

- (12) V bodě 14.1. se ruší odrážka, která začíná textem „ET-20“.
- (13) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-24“, za slovo „ploch“ vkládá text „09/008Z,“ a text „ploch 09/008Z a“ se nahrazuje slovem „plochy“.
- (14) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-25“, za slovem „římasy“ nahrazuje slovo „nebo“ čárkou, za slovo „hrany“ se vkládají slova „nebo atiky“ a před slovo „ustupujícího“ se vkládá slovo „atiky“.
- (15) Na konec bodu 14. se vkládá nový bod, který zní:
„14.2. Splnění podmínky etapizace lze v případech ET-07 až ET-12, ET-14, ET-16 a ET-17 nahradit stavebně technickým řešením stavebního záměru, které zajistí přiměřené zachování průtočnosti územím, přičemž nepřípustné jsou terénní úpravy.“

(B) Příloha č. 1 textové části Územního plánu Olomouc (Tabulka ploch) se mění takto:

- (1) V řádcích ploch 01/071S, 01/085S, 01/086S a 01/087S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (2) V řádku plochy 02/037P se max. výška zástavby upravuje na „19/23“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (3) V řádku plochy 02/043S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (4) V řádku plochy 03/001S se do sloupce „poznámky“ vkládá text „Z1“.
- (5) Řádek plochy 03/056P má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|--------|---------|---|------|--------------------------|--|
| 03/056P | B | 3,80 | 19/23* | do 55 % | b | 15 % | specifická výška 2 (02)* | US-18, *dotčeno rozsudkem KS (zn. 79 A 6/2014 - 193) |
|---------|---|------|--------|---------|---|------|--------------------------|--|

- (6) V řádku plochy 04/026S se struktura zástavby upravuje na „b“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (7) V řádcích ploch 04/087P, 04/088S, 04/089P, 04/091S, 04/092P, 04/093P, 04/094S a 04/095P se ve sloupci „poznámky“ text „DP-36“ nahrazuje textem „Z1“.
- (8) V řádcích ploch 04/104P a 04/106P se zastavěnost upravuje na „75“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (9) V řádku plochy 04/113S se výměra plochy upravuje na „1,26“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (10) V řádku plochy 04/114S se výměra plochy upravuje na „1,99“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (11) V řádcích ploch 04/149P, 04/150P a 04/151P se zastavěnost upravuje na „75“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (12) V řádku plochy 05/003S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a za text „US-56“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (13) V řádku plochy 05/039S se výměra plochy upravuje na „3,35“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (14) V řádku plochy 05/062S se výměra plochy upravuje na „0,31“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (15) V řádku plochy 05/063S se výměra plochy upravuje na „1,10“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (16) V řádku plochy 05/064S se výměra plochy upravuje na „1,78“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (17) V řádku plochy 05/065S se výměra plochy upravuje na „0,52“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (18) V řádku plochy 05/069S se výměra plochy upravuje na „0,43“ a za text „(D)“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (19) V řádku plochy 05/070S se výměra plochy upravuje na „5,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (20) V řádku plochy 05/084S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a za text „US-56“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (21) V řádku plochy 05/090S se výměra plochy upravuje na „0,23“ a za text „(D)“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (22) Pod řádek plochy 05/090S se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---|---|---|--------------------|----|
| 05/091S | O | 1,24 | 20/20 | – | s | – | specifická výška 1 | Z1 |
|---------|---|------|-------|---|---|---|--------------------|----|

- (23) V řádcích ploch 06/020S a 06/025S se ruší text „obrana a bezpečnost,“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (24) V řádku plochy 06/071P se struktura zástavby upravuje na „b“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (25) V řádku plochy 07/059K se slovo „parková“ nahrazuje textem „rekreační krajiny, Z1“.
- (26) V řádku plochy 09/008Z se text „DP-19“ nahrazuje textem „US-120“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.

- (27) V řádcích ploch 09/015Z, 09/016Z, 09/017Z a 09/018Z se ruší text „DP-20,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (28) V řádku plochy 09/022S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (29) V řádcích ploch 09/040Z a 09/041Z se text „DP-23“ nahrazuje textem „US-121, Z1“.
- (30) V řádku plochy 09/055S se výměra plochy upravuje na „1,33“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (31) V řádku plochy 09/056S se výměra plochy upravuje na „0,23“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (32) V řádku plochy 09/057P se výměra plochy upravuje na „0,58“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (33) V řádku plochy 09/058P se výměra plochy upravuje na „0,35“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (34) V řádku plochy 09/059P se výměra plochy upravuje na „0,41“ a text „DP-24“ se nahrazuje textem „Z1“.
- (35) Řádek plochy 09/060P má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|----|
| 09/060P | B | 0,63 | 10/14 | do 70 % | b | 10 % | | Z1 |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|----|

- (36) V řádku plochy 09/061Z se výměra plochy upravuje na „0,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (37) V řádku plochy 09/062P se výměra plochy upravuje na „0,39“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (38) V řádku plochy 09/063S se výměra plochy upravuje na „0,88“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (39) V řádku plochy 09/064S se výměra plochy upravuje na „0,22“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (40) V řádcích ploch 09/066Z a 09/067Z se text „DP-25“ nahrazuje textem „US-111, Z1“.
- (41) Řádky ploch 09/068Z a 09/069P mají nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|----------|----|-------|--|---|
| 09/068Z | B* | 1,04* | 7/10* | 15–40 %* | b* | 30 %* | | etapizace, Z1, *dotčeno rozsudkem KS (zn. 79 A 9/2014 - 40) |
| 09/069P | P* | 0,28* | – | – | – | – | | Z1, *dotčeno rozsudkem KS (zn. 79 A 9/2014 - 40) |

- (42) Řádek plochy 09/079S má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|----|-------|---|---|---|---|--|--|
| 09/079S | P* | 1,42* | – | – | – | – | | *dotčeno rozsudkem KS (zn. 79 A 9/2014 - 40) |
|---------|----|-------|---|---|---|---|--|--|

- (43) V řádcích ploch 09/135Z a 09/136Z se text „DP-16“ nahrazuje textem „Z1“.
- (44) V řádcích ploch 09/144S a 09/149S se ruší text „obrana a bezpečnost;“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (45) V řádku plochy 09/162Z se text „DP-18“ nahrazuje textem „US-119, Z1“.
- (46) V řádku plochy 09/163Z se text „DP-18“ nahrazuje textem „US-119“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (47) V řádcích ploch 09/169Z a 09/170Z se text „DP-17“ nahrazuje textem „Z1“.
- (48) Řádek plochy 09/172P má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|----------|---|-----|--|----|
| 09/172P | B | 0,11 | 10/14 | do 100 % | s | 0 % | | Z1 |
|---------|---|------|-------|----------|---|-----|--|----|

- (49) V řádku plochy 09/185Z se ruší text „DP-17,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (50) V řádcích ploch 09/186Z, 09/187P, 09/188Z, 09/189Z, 09/190Z, 09/191Z, 09/192P, 09/193P a 09/194Z se text „DP-16“ nahrazuje textem „Z1“.
- (51) V řádku plochy 09/196Z se text „DP-19“ nahrazuje textem „US-120“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (52) Pod řádek plochy 09/196Z se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|----|
| 09/197P | B | 0,51 | 10/14 | do 55 % | b | 15 % | | Z1 |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|----|

- (53) V řádcích ploch 10/098Z a 10/099P se struktura zástavby upravuje na „b“, text „DP-44“ se nahrazuje textem „US-133“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (54) V řádcích ploch 10/101P a 10/102Z se struktura zástavby upravuje na „b“, text „DP-45“ se nahrazuje textem „US-134“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (55) V řádku plochy 10/149Z se text „DP-15“ nahrazuje textem „US-118, Z1“.

- (56) V řádku plochy 10/163Z se text „DP-14“ nahrazuje textem „US-117, Z1“.
- (57) V řádku plochy 10/166Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „US-123, Z1“.
- (58) V řádku plochy 10/168Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „Z1“.
- (59) V řádku plochy 10/171Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „US-123, Z1“.
- (60) V řádku plochy 10/172S se text „DP-29“ nahrazuje textem „Z1“.
- (61) V řádku plochy 10/176Z se text „DP-29“ nahrazuje textem „US-123, Z1“.
- (62) V řádcích ploch 11/018Z, 11/019Z, 11/022Z, 11/023Z a 11/024Z se text „DP-13“ nahrazuje textem „RP-28, Z1“.
- (63) V řádku plochy 11/056Z se text „DP-30“ nahrazuje textem „US-124, Z1“.
- (64) V řádcích ploch 11/057S, 11/058Z a 11/059Z se text „DP-30“ nahrazuje textem „Z1“.
- (65) V řádku plochy 11/060Z se text „DP-30“ nahrazuje textem „US-125, Z1“.
- (66) V řádku plochy 11/070Z se text „DP-13“ nahrazuje textem „RP-28, Z1“.
- (67) V řádcích ploch 11/080Z a 11/081S se text „DP-28“ nahrazuje textem „US-122, Z1“.
- (68) V řádku plochy 11/083S se výměra plochy upravuje na „2,69“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (69) V řádku plochy 11/084P se výměra plochy upravuje na „0,37“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Z1“.
- (70) V řádku plochy 11/085Z se výměra plochy upravuje na „0,88“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Z1“.
- (71) V řádku plochy 11/086S se výměra plochy upravuje na „0,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (72) V řádku plochy 11/103Z se text „DP-08“ nahrazuje textem „US-112“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (73) V řádku plochy 11/110Z se text „15/15“ nahrazuje textem „19/19“, za slovo „logistika“ se vkládá čárka a text „specifická výška 1“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (74) V řádku plochy 11/119Z se text „DP-10“ nahrazuje textem „US-113, Z1“.
- (75) V řádku plochy 11/124Z se výměra plochy upravuje na „0,96“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Z1“.
- (76) V řádku plochy 11/125Z se výměra plochy upravuje na „0,71“ a text „DP-07“ se nahrazuje textem „Z1“.
- (77) V řádcích ploch 11/131Z a 11/132Z se text „DP-08“ nahrazuje textem „US-122“ a za text „US-94“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (78) V řádku plochy 11/133Z se text „DP-07“ nahrazuje textem „Z1“.
- (79) V řádcích ploch 11/135Z a 11/136Z se text „DP-13“ nahrazuje textem „RP-28, Z1“.
- (80) Pod řádek plochy 11/136Z se vkládají nové řádky s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|---------|---|------|--|----------------------|
| 11/137Z | B | 0,45 | 7/10 | 10–35 % | b | 40 % | | Z1 |
| 11/138Z | B | 0,41 | 7/10 | 10–35 % | b | 40 % | | Z1 |
| 11/139Z | B | 0,36 | 7/10 | 10–35 % | b | 40 % | | Z1 |
| 11/140Z | B | 1,02 | 7/10 | 10–35 % | b | 40 % | | Z1 |
| 11/141Z | B | 1,08 | 7/10 | 10–35 % | b | 40 % | | Z1 |
| 11/142Z | R | 0,11 | 5/7 | do 3 % | s | 50 % | | zeleň parková, Z1 |
| 11/143Z | R | 0,23 | 5/7 | do 3 % | s | 50 % | | zeleň parková, Z1 |

- (81) V řádku plochy 12/029Z se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (82) V řádku plochy 12/053S se text „DP-41“ nahrazuje textem „RP-15, Z1“.
- (83) V řádku plochy 12/054Z se text „DP-41“ nahrazuje textem „RP-15“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (84) V řádku plochy 12/055S se text „DP-41“ nahrazuje textem „RP-15, Z1“.
- (85) V řádku původní plochy 12/087P se kód plochy mění na „12/087S“ a řádek má nově tento obsah:
- | | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---|---|---|--|----|
| 12/087S | V | 3,19 | 11/11 | – | a | – | | Z1 |
|---------|---|------|-------|---|---|---|--|----|
- (86) V řádku plochy 12/088S se výměra plochy upravuje na „3,18“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (87) V řádku plochy 12/089P se výměra plochy upravuje na „3,28“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (88) Řádky ploch 12/090S, 12/091S a 12/092P se ruší.
- (89) V řádku plochy 12/093S se výměra plochy upravuje na „10,68“, za slovo „výzkum“ se vkládá čárka a text „specifická výška 2 (06)“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

- (90) Řádek plochy 12/094P se ruší.
- (91) V řádku plochy 12/123P se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110, Z1“.
- (92) V řádku plochy 12/124Z se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (93) V řádcích ploch 12/125Z, 12/126P a 12/127P se text „DP-06“ nahrazuje textem „US-110, Z1“.
- (94) V řádku plochy 13/001S se výměra plochy upravuje na „3,62“ a za text „RP-19“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (95) V řádku původní plochy 13/037S se kód plochy mění na „13/037Z“, výměra plochy se upravuje na „2,64“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (96) V řádku plochy 13/038S se výměra plochy upravuje na „1,45“ a za text „RP-18“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (97) V řádku plochy 13/039Z se výměra plochy upravuje na „0,32“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (98) V řádku plochy 13/041Z se výměra plochy upravuje na „11,60“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (99) V řádku plochy 13/044Z se výměra plochy upravuje na „1,76“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (100) V řádku plochy 13/064Z slovo „etapizace“ nahrazuje textem „Z1“.
- (101) V řádku plochy 13/073S se výměra plochy upravuje na „0,51“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (102) V řádku plochy 13/074S se výměra plochy upravuje na „2,89“ a za text „RP-17“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (103) V řádku plochy 13/080Z se max. výška zástavby upravuje na „22/26“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (104) V řádcích ploch 13/081P a 13/082Z se max. výška zástavby upravuje na „20/20“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (105) V řádcích ploch 13/084, 13/085P a 13/086Z se max. výška zástavby upravuje na „22/26“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (106) V řádku plochy 13/121S se výměra plochy upravuje na „1,20“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (107) V řádku plochy 13/124S se výměra plochy upravuje na „2,46“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (108) V řádku plochy 13/125S se výměra plochy upravuje na „2,08“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (109) V řádku plochy 13/130S se výměra plochy upravuje na „1,80“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (110) V řádku plochy 13/131S se výměra plochy upravuje na „0,18“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (111) V řádku původní plochy 13/132S se kód plochy mění na „13/132P“, výměra se upravuje na „3,08“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (112) V řádku plochy 13/133S se výměra plochy upravuje na „0,54“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (113) V řádku plochy 13/134S se výměra plochy upravuje na „5,56“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (114) V řádku plochy 13/139S se výměra plochy upravuje na „0,13“ a za text „RP-16“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (115) V řádku plochy 13/140S se výměra plochy upravuje na „0,63“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (116) V řádku plochy 13/155Z se výměra plochy upravuje na „0,70“ a za text „US-91“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (117) Řádek plochy 13/156Z má nově tento obsah:

| | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|---|---|---|---|
| 13/156Z* | P* | 0,89* | - | - | - | - | US-106, *dotčeno rozsudkem KS (zn. 79 A 8/2014 - 111) |
|----------|----|-------|---|---|---|---|---|

- (118) Pod řádek plochy 13/160S se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|--------|---|------|----|
| 13/161Z | B | 0,41 | 13/17 | do 50% | s | 10 % | Z1 |
|---------|---|------|-------|--------|---|------|----|

- (119) Řádek plochy 14/039P se ruší.
- (120) V řádku plochy 14/059P se výměra plochy upravuje na „0,69“ a text „DP-49“ se nahrazuje textem „RP-25, Z1“.
- (121) V řádku plochy 14/094P se výměra plochy upravuje na „0,09“ a text „DP-49“ se nahrazuje textem „RP-25, Z1“.
- (122) V řádku plochy 15/060Z se ruší text „DP-46,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (123) V řádku plochy 15/120P se text „DP-34“ nahrazuje textem „US-129, Z1“.
- (124) V řádcích ploch 15/121Z a 15/122Z se text „DP-47“ nahrazuje textem „US-135, Z1“.
- (125) V řádku plochy 15/123P se text „DP-34“ nahrazuje textem „US-129, Z1“.
- (126) V řádku plochy 15/124P se text „DP-34“ nahrazuje textem „Z1“.
- (127) V řádku plochy 15/128P se text „DP-34“ nahrazuje textem „US-129, Z1“.

- (128) V řádku plochy 15/129Z se text „DP-47“ nahrazuje textem „US-135“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (129) V řádku plochy 15/130Z se text „DP-47“ nahrazuje textem „US-135, Z1“.
- (130) V řádku plochy 15/144Z se text „DP-46“ nahrazuje textem „Z1“.
- (131) V řádku plochy 15/146P se text „DP-34“ nahrazuje textem „Z1“.
- (132) V řádcích ploch 15/162Z, 15/163Z a 15/164P se text „DP-46“ nahrazuje textem „Z1“.
- (133) V řádku plochy 16/027S se ruší text „obrana a bezpečnost“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (134) V řádku plochy 16/055Z se text „RP-27“ nahrazuje textem „RP-24“ a za text „US-96“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (135) V řádku plochy 16/062Z se text „DP-31“ nahrazuje textem „US-126, Z1“.
- (136) V řádku plochy 16/093Z se text „DP-32“ nahrazuje textem „US-128, Z1“.
- (137) V řádku plochy 16/125Z se text „DP-02“ nahrazuje textem „RP-27, Z1“.
- (138) V řádku plochy 16/158Z se text „DP-31“ nahrazuje textem „Z1“.
- (139) V řádku plochy 16/159Z se text „DP-31“ nahrazuje textem „US-127, Z1“.
- (140) V řádku plochy 16/169P se struktura zástavby upravuje na „b“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (141) V řádku plochy 08/070Z se text „DP-01“ nahrazuje textem „US-109“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (142) V řádcích ploch 19/012Z, 19/013Z, 19/014Z, 19/015Z, 19/016Z a 19/017Z se text „DP-22“ nahrazuje textem „Z1“.
- (143) V řádku plochy 19/018Z se ruší text „DP-22,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (144) V řádcích ploch 19/019Z, 19/020Z a 19/021Z se text „DP-22“ nahrazuje textem „Z1“.
- (145) V řádku plochy 19/036Z se ruší text „DP-21,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (146) V řádcích ploch 19/037Z, 19/038Z a 19/039Z se text „DP-21“ nahrazuje textem „Z1“.
- (147) V řádku plochy 20/043Z se ruší text „DP-26,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (148) V řádku plochy 20/044Z se text „DP-26“ nahrazuje textem „Z1“.
- (149) V řádku plochy 20/045Z se ruší text „DP-26,“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (150) V řádku plochy 20/126N se výměra upravuje na „31,32“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (151) Pod řádek plochy 20/149N se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|---|---|---|---|-------|----|
| 20/150K | N | 2,52 | - | - | - | - | poldr | Z1 |
|---------|---|------|---|---|---|---|-------|----|

- (152) V řádcích ploch 23/012Z, 23/013Z, 23/014Z, 23/015Z, 23/016Z, 23/017Z a 23/018Z se text „DP-27“ nahrazuje textem „Z1“.
- (153) V řádcích ploch 23/019Z a 23/021Z se ruší text „DP-27,“ a za slovo „parková“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (154) V řádku plochy 23/022Z se text „DP-27“ nahrazuje textem „Z1“.
- (155) V řádcích ploch 24/001P, 24/002S a 24/003Z se text „DP-39“ nahrazuje textem „US-131, Z1“.
- (156) V řádku plochy 24/019Z se text „DP-11“ nahrazuje textem „US-114“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (157) V řádku plochy 24/022Z se text „DP-12“ nahrazuje textem „US-115“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (158) V řádku plochy 24/033Z se text „DP-11“ nahrazuje textem „US-114“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (159) V řádcích ploch 24/034S a 24/036Z se text „DP-39“ nahrazuje textem „US-131, Z1“.
- (160) V řádku plochy 27/041Z se text „DP-04“ nahrazuje textem „Z1“.
- (161) V řádku plochy 27/070N se výměra upravuje na „7,58“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (162) V řádku plochy 27/076S se do sloupce „zřesnění podmínek využití“ vkládá text „odpadové hospodářství“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.
- (163) V řádku plochy 27/089Z se text „DP-38“ nahrazuje textem „US-136“ a za slovo „etapizace“ se vkládá čárka a text „Z1“.
- (164) V řádcích ploch 27/100Z, 27/101Z, 27/102Z, 27/103S, 27/104Z a 27/105Z se text „DP-50“ nahrazuje textem „RP-26, Z1“.
- (165) V řádku původní plochy 27/117N se kód plochy mění na „27/117Z“ a řádek má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|-----------|---------------|
| 27/117Z | V | 5,91 | 15/15 | do 55 % | a | 15 % | logistika | etapizace, Z1 |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|-----------|---------------|

(166) Pod řádek plochy 27/133S se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|---------------|
| 27/134Z | T | 1,53 | 11/11 | do 55 % | a | 15 % | | etapizace, Z1 |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|---------------|

(167) V řádku plochy 28/002S se výměra upravuje na „3,13“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(168) V řádku plochy 28/012K se výměra upravuje na „4,48“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(169) V řádku plochy 28/024P se text „DP-35“ nahrazuje textem „US-130, Z1“.

(170) V řádku plochy 28/025N se za text „(B)“ vkládá čárka a text „US-130, Z1“.

(171) V řádku plochy 28/062S se výměra upravuje na „1,93“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(172) Řádek plochy 28/063S se ruší.

(173) V řádku plochy 28/070P se výměra upravuje na „1,15“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(174) V řádku původní plochy 28/084P se kód plochy mění na „28/084S“ a řádek má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---|---|---|--|----|
| 28/084S | T | 0,21 | 13/17 | – | – | – | | Z1 |
|---------|---|------|-------|---|---|---|--|----|

(175) V řádku 28/101P se texty ve sloupcích „zastavenost“ a „min. podíl zeleně“ nahrazují pomlčkou a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(176) Řádek plochy 28/127N se ruší.

(177) V řádku původní plochy 28/139S se kód plochy mění na „28/139P“ a řádek má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|----|
| 28/139P | B | 0,71 | 13/17 | 15-40 % | b | 30 % | | Z1 |
|---------|---|------|-------|---------|---|------|--|----|

(178) Pod řádek plochy 28/139P se vkládají nové řádky s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|---|---|---|-------|----|
| 28/140P | W | 0,66 | – | – | – | – | poldr | Z1 |
| 28/141S | B | 0,11 | 7/10 | – | v | – | | Z1 |
| 28/142S | P | 0,04 | – | – | – | – | | Z1 |

(179) V řádku plochy 29/054Z se text „DP-03“ nahrazuje textem „Z1“.

(180) V řádku původní plochy 30/007N se kód plochy mění na „30/007Z“ a řádek má nově tento obsah:

| | | | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|---------|---|------|-------------|----|
| 30/007Z | O | 18,85 | 15/15 | do 55 % | a | 15 % | biomedicína | Z1 |
|---------|---|-------|-------|---------|---|------|-------------|----|

(181) Řádek plochy 30/008N se ruší.

(182) Pod řádek plochy 30/013N se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|---|---|---|---|--|----|
| 30/014N | N | 1,06 | – | – | – | – | | Z1 |
|---------|---|------|---|---|---|---|--|----|

(183) V řádcích ploch 31/005Z a 31/008Z se text „DP-48“ nahrazuje textem „Z1“.

(184) V řádku plochy 31/056N se výměra upravuje na „71,42“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(185) V řádku plochy 31/066N se výměra upravuje na „2,07“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(186) V řádku plochy 31/075K se výměra upravuje na „16,73“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Z1“.

(187) Pod řádek plochy 31/079Z se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

| | | | | | | | | |
|---------|---|------|---|---|---|---|-------|----|
| 31/080K | N | 1,02 | – | – | – | – | poldr | Z1 |
|---------|---|------|---|---|---|---|-------|----|

(C) Soubor změn č. I Územního plánu Olomouc obsahuje:

(1) Textovou část (výrok) s 32 číslovanými stránkami A4.

(2) Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy a schémata:

- Z1/I/01 Výkres základního členění území v měřítku 1 : 10 000;
- Z1/I/02.1 Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000;
- Z1/I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury v měřítku 1 : 10 000;
- Z1/I/02.3 Koncepce technické infrastruktury v měřítku 1 : 10 000;
- Z1/I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně v měřítku 1 : 10 000;
- Z1/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000;
- Z1/I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému v měřítku 1 : 20 000;
- Z1/I/S2 Schéma etapizace v měřítku 1 : 20 000.