



83137/2023/KHK



KUKHK-24984/ZP/2023

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 03.07.2023

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-24984/ZP/2023

VYŘIZUJE: Ing. Rybanská Dagmar, Ph.D.

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí / a zemědělství | oddělení EIATO

LINKA | MOBIL: 720 067 071

E-MAIL: drybanska@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 20.07.2023

Počet listů: 4

Počet příloh: 0/0 listů:

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 208.1, A/10

STANOVISKO

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh změny č. 1 územního plánu Výrava“ podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA).

Požizovatel ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon): Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Martin Pospíšil, Pod Skalkou 1233, 463 11 Liberec, květen 2021.

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ing. Vladimír Plachý, Prokopa Holého 459, 500 02 Hradec Králové, srpen 2021, č. odborné způsobilosti: 182/OPV/93 z 21.01.1993.

Průběh posuzování:

Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ust. § 10i zákona EIA byl vydán Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) dne 13.08.2018 (č.j. KUKHK-24516/ZP/2018), ve kterém sdělil, že návrh územního plánu Výrava **je nutno posoudit** z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA, neboť předkládaný územní plán nelze dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání, požadavky územně plánovací dokumentace jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA a návrh zadání zároveň nevyklučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. krajský úřad, vyloučil možný významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu; dále jen EVL) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny ve stanovisku č. j. KUKHK-24649/ZP/2018 ze dne 10.08.2018.

Veřejné projednání o návrhu územního plánu Výrava proběhlo dne 21.01.2022 na Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Na základě návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava, vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí (dále jen SEA vyhodnocení vlivů), stanovisek dotčených orgánů a připomínek uplatněných ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona vydává krajský úřad ve smyslu ust. § 10g zákona EIA:

S o u h l a s n é stanovisko
k vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava
na životní prostředí

Odůvodnění:

Návrh změny č. 1 územního plánu Výrava byl pořizován z podnětu Magistrátu města Hradec Králové zkráceným postupem dle ust. § 55a stavebního zákona. V průběhu projednávání změny č. 1 územního plánu vyplynula potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí v oblasti vodní a dopravní infrastruktury.

Krajský úřad konstatuje, že k vydání stanoviska podle ust. § 10g zákona EIA obdržel po veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava podstatně upravený návrh změny č. 1 územního plánu Výrava na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů, dotčené veřejnosti, oprávněných investorů a SEA vyhodnocení. Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky a námítky veřejnosti.

Podstatně upravený návrh změny č. 1 územního plánu Výrava vytváří předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci počtu trvale bydlícího obyvatelstva a řeší rozvoj občanského vybavení. Ve změně č. 1 územního plánu Výrava jsou upraveny podmínky pro výstavu dvou suchých poldrů na Výravském a Libníkovickém potoce pro eliminaci negativních vlivů přívalových povodní na zastavitelných vodních a vodohospodářských plochách s označením Z20 a Z21. Realizací těchto záměrů dojde ke zvýšení retenčních schopností krajiny, k eliminaci dopadů klimatických změn a ke zlepšení hydrologických poměrů v území. V návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava jsou upraveny a doplněny podmínky pro umístění podzemního koridoru pro plynovod vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranice České republiky a Polské republiky do okolí hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji. Návrh změny č. 1 územního plánu Výrava upravuje podmínky umístění koridoru pro přeložku silnice II/308 u obce Libřice a podmínky pro umístění cyklostezky z obce Dolní Černilov do obce Výrava. Dále jsou doplněny podmínky pro revitalizaci území v místě nevyužívané skládky, na vymezené ploše s označením Z22, kde bude umístěn sběrný dvůr a kompostárna.

Krajský úřad posoudil SEA vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava na životní prostředí včetně podmínek, které v něm byly stanoveny, a konstatuje, že tyto podmínky byly zapracovány do návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava. Na základě výše uvedeného

krajský úřad nestanovil žádné podmínky tohoto stanoviska. Krajský úřad konstatuje, že takto upravený návrh změny č. 1 respektuje uplatněná stanoviska dotčených orgánů, dotčené veřejnosti, oprávněných investorů a SEA vyhodnocení.

K návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava se bez připomínek vyjádřily následující dotčené orgány:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,
- Obvodní báňský úřad krajů Královéhradeckého a Pardubického,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování.

K návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava se s připomínkami vyjádřily následující dotčené orgány:

- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, souhlasí za podmínek, že jakékoli zásahy nebo úpravy na stavbách hlavního odvodňovacího zařízení musí být s organizací projednáno.
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem souhlasí za podmínky zpracování limitů a zájmů ministerstva obrany ČR do návrhu územně plánovací dokumentace.

K návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava se bez připomínek vyjádřily následující oprávnění investoři:

- NET4GAS, s. r. o. souhlasí, územní plán nezasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení.

K návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava se vyjádřili oprávnění investoři:

- Povodí Labe, státní podnik souhlasí za podmínky při realizaci výsadby podél vodních toků vysazovat pouze geograficky původní dřeviny, dodržet výsadbové vzdálenosti od břehové čáry z důvodu zachování průtoku velkých vod a přístupu k vodnímu toku. Za účelem údržby vodního toku na ploše označené WD2 zajistit průjezd mechanizace po cyklostezce. Podél vodních toku respektovat v šířce 6 m od břehové čáry manipulační plochy z důvodů údržby a správy vodních toků.

Z podkladů předložených pořizovatelem pro účely vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Výrava na životní prostředí vyplývá, že nebyly uplatněny připomínky a námítky veřejnosti podle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona.

Krajský úřad žádá obec Výravu (jako dotčený územně samosprávný celek) ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Dále krajský úřad žádá o zaslání písemného potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.

Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit na internetových stránkách [Informační systém SEA \(cenia.cz\)](http://informacni.system.sea.cenia.cz) a <http://www.kr-kralovehradecky.cz>.

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Dr., Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Rozdělovník k č. j. KUKHK-24984/ZP/2023

1. Magistrát města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
2. Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice.