

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
tel.: +420 491 549 020 – 33
e-mail: broumovsko@nature.cz
http://www.nature.cz
IDDS: kpddyvy

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IDDS: j973bqm

| POČET STRAN | VÁŠ DOPIS ZE DNE | NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ | VYŘIZUJE | VYPRAVENO DNE |
|----------------|------------------|-----------------------|---|----------------|
| 2 | 24. ledna 2020 | 00372/VC/19 | Mgr. Petr Köppl 491 549 020, 725 519 896 petr.koppl@nature.cz | 24. února 2020 |

Věc: Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Východní Čechy, k vlivu koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“ na území soustavy Natura 2000.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti firmy Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., IČ 27504514, (dále jen „žadatel“), doručené dne 24.1.2020, vydává dle ust. § 45h a § 45i zákona **stanovisko k vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000:**

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“ nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, ve kterých je Agentura příslušným orgánem ochrany přírody. Z tohoto důvodu není nutno tuto koncepci dle ust. § 45i odst. 2 zákona dále posuzovat.

Odůvodnění:

Agentura obdržela na svém oddělení Správa CHKO Broumovsko žádost o vydání stanoviska k vlivu koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“ (dále jen „Plán“) na území soustavy Natura 2000. Agentura vydává tímto jedno stanovisko pro území Královéhradeckého kraje, ve kterých je Agentura příslušným orgánem ochrany přírody.

Ke stanovisku žadatel předložil Souhrnnou zprávu Plánu a Situační schéma – mapu. Z těchto podkladů vyplývá, že Plán bude rozsáhlým materiálem vyhodnocujícím aktuální stav systémů vodovodů a kanalizací, bilanční údaje, výpočty potřeby vody, výpočty množství odpadních vod atd. Tyto údaje budou vztaženy k jednotlivým obcím a místním částem. Budou doporučena řešení, jak zajistit zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. Dokument bude podkladem pro rozhodování orgánů státní správy, ORP, KÚ a Mze. Je členěn dle požadavku metodického pokynu Mze pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje čj.: 10534/2002-6000.

Předložená souhrnná zpráva i budoucí Plán jsou nedostatečně konkrétní, aby je bylo možno přímo považovat za podklad pro hmotné změny, které by reálně ovlivnily území či druhy, které jsou předmětem ochrany území soustavy Natura 2000, nebo Plán konstatuje potřebnost změn v některých řešeních zajištění pitné vody nebo odkanalizování, aniž by ovšem blíže charakterizoval způsob jejich provedení.

Koncepce tedy přímo nenavrhuje reálné činnosti, které by mohly významně ovlivnit předměty ochrany soustavy Natura 2000 ani její celistvost.

Koncepce tak nemůže mít vzhledem k svému charakteru významný vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality, ve kterých je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR příslušným orgánem ochrany přírody. Jednotlivé záměry, které budou na základě koncepce plánovány, budou předkládány orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda mohou mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

Upozornění:

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Výše uvedené stanovisko dle ust. § 45h a § 45i zákona nenahrazuje souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích ve smyslu ust. § 44 zákona (t.j. k umístění, povolení, či změně v užívání stavby, povolení k nakládání s vodami a povolení k některým dalším činnostem) a posouzení z hlediska dopadu záměru na krajinný ráz ve smyslu ust. § 12 zákona, ani výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona.

Upozornění:

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

.....
Ing. Josef Rusňák
ředitel RP Východní Čechy

Na vědomí:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení EIA a IPPC

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **501698_001473** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.02.2020 v 11:15:30. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.02.2020 09:25:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 4F E2 E0**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Josef Rusňák, Ředitel Regionálního pracoviště Východní Čechy, AOPK ČR - RP Východní Čechy, 65016, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.02.2020 v 11:15:30. Údaje o časovém razítku: datum a čas **24.02.2020 12:18:03**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 43**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Jaroměř 1**

Česká pošta, s.p. dne **25.02.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PETRA KORELOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.