- Na základě těchto závěrů byla koncepce doporučena ke schválení a bylo navrženo vydání souhlasného stanoviska.

**3) Diskuse**
Žádné další dotazy a připomínky nebyly na místě vzneseny.

**4) Závěr**
V závěru Ing. Zdeněk Štorek poděkoval přítomným za účast a uvedl, že každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce krajskému úřadu nejpozději do **5 dnů** ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce, tj. do **21. 12. 2020**. Poté v souladu s ust. § 10f zákona EIA předkladatel ve spolupráci s posuzovatelem zajistí vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce. Upravený návrh koncepce včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření zašle předkladatel příslušnému úřadu, tj. krajskému úřadu, který vydá na základě upraveného návrhu koncepce, vyjádření podaných k návrhu koncepce a závěrů veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve lhůtě do 20 dnů ode dne obdržení upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření.

Veřejné projednání koncepce **„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)"** bylo v 11:35 hod ukončeno.

**Zapsal:**
- Ing. Zdeněk Štorek