



**Obecní úřad Jičíněves  
507 31 Jičíněves**

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
24.06.2013/245/2013

Naše značka (č. j.)  
12455/ZP/2013 - Hy

Hradec Králové  
11.07.2013

Odbor | oddělení  
Životního prostředí a zemědělství  
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Mgr. Helena Hyšková / 191  
hhyskova@kr-kralovehradecky.cz

**Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – přehodnocení stanoviska k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Jičíněves**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 28.06.2013 od Obecního úřadu Jičíněves, žádost o přehodnocení stanoviska k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Jičíněves.

Obecní úřad Jičíněves, jako pořizovatel územního plánu podle ust. § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v žádosti upřesňuje záměry, které byly důvodem k požadavku na zpracování posouzení změny č. 1 územního plánu Jičíněves z hlediska vlivů na životní prostředí.

Pořizovatel uvádí, že plocha pro záměr zřízení muzea pohádkových postaviček (přemístěných ze zámku ve Starých Hradech) bude vymezena jako zastavitelná v navrženém funkčním využití označeném jako „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. V definici nepřipustného využití této funkce jsou mimo jiné uvedeny „další stavby, zařízení a činnosti, které mohou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či nejsou slučitelné s bydlením.“ Pro druhý záměr ze změny č. 1 územního plánu Jičíněves, tj. prověření koncepce zásobování pitnou vodou místních částí Bartoušov u Jičíněvsi, Labouň, Žitětín platí následující:

- Průzkumný hydrogeologický vrt BO – 1 u Bartoušova byl vyhlouben již v rámci geologických prací. Zastihl jen svrchní konjugovanou zvrstvení, která byla otevřena vrtem BO – 1 / 2
- V etáži 2,20 m – 5,0 m bylo ověřeno přirozené odvodnění dílčího puklinového systému
- Vydatnost průzkumného hydrogeologického vrtu BO – 1 / 2 odpovídá požadovanému množství vody a po jeho přebudování na vodní dílo může řešit zásobování obce vodou
- Navrženo bude vyhloubení šachtové studny o profilu 1 000 mm do hloubky 6, 0 m

- Předpokladem je čerpání v objemu 30 m<sup>3</sup>/den  
Navržený vodovodní systém je rovněž pod limitem vyžadujícím provedení zjišťovací řízení podle zákona: sídla jsou od sebe vzdálena 0,5 a 1,4 km a předpoklad dimenze vodovodu je okolo 100 mm.

K výše uvedenému krajský úřad uvádí následující:

Krajský úřad předloženou žádost posoudil a na základě toho konstatuje, že návrh změny č. 1 územního plánu Jičíněves není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona.

Odůvodnění: Krajský úřad uplatnil dne 29.03.2013 na základě předloženého návrhu zadání změny územně plánovací dokumentace stanovisko č.j. 5869/ZP/2013, že návrh změny č. 1 územního plánu Jičíněves je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský úřad měl důvod se domnívat, že na základě předloženého návrhu zadání bude možné umístit záměry obsažené v příloze č. 1 zákona. Na základě toho pořizovatel předložil žádost, ve které uvedené požadavky na změnu územně plánovací dokumentace upřesnil.

Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy lze vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. Návrh změny č. 1 územního plánu Jičíněves neobsahuje vymezení ploch pro záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, a které by měly být předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.

V zastoupení Ing. Tomáš Morávek

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC