



**Městský úřad Mikulov**  
**odbor stavební a životního prostředí**

Náměstí 1, 692 01 Mikulov  
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500

SPIS. ZN.:	STZI/43167/2016/PROI
Č.J.:	MUMI 16043211
VYŘIZUJE:	Irena Prochásková
TEL.:	519444509
E-MAIL:	prochaskova@mikulov.cz
DATUM:	27.12.2016

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**OZNÁMENÍ**

**VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU**

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mikulov ze dne 14.12.2016, v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

**vystavení návrhu ZADÁNÍ regulačního plánu  
„Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“**

k veřejnému nahlédnutí.

Každý může uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění požadavky na obsah zadání. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží.

**Městský úřad Mikulov**  
odbor stavební  
a životního prostředí

**Irena Prochásková**  
odborný zaměstnanec

**Příloha:** Návrh ZADÁNÍ regulačního plánu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce.**

Vyvěšeno dne: 27.12.2016.....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Městský úřad Mikulov  
odbor organizační  
a vnitřních věcí



# REGULAČNÍ PLÁN „MIKULOV - MPR VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA“

## návrh ZADÁNÍ

Prosinec 2016

Návrh zadání je určen k projednání v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Návrh zadání je zpracován v souladu s § 64 odst. 1 stavebního zákona a § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v rozsahu přílohy č. 9 vyhlášky.

Schvalující orgán:

Zastupitelstvo města Mikulov

Pořizovatel ÚPD:

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí,  
Prochásková Irena, odborný zaměstnanec úřadu územního plánování  
Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Určený zastupitel města

Rostislav Košťál, starosta města  
Město Mikulov,  
Náměstí 1, 692 20 Mikulov

# OBSAH

## TEXTOVÁ ČÁST

### Úvod

- A. Vymezení řešeného území
- B. Požadavky na vymezení pozemku a jejich využití
- C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
- D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
- G. Požadavky na asanace
- H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- I. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
- J. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivu na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
- K. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
- L. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení.

## GRAFICKÁ ČÁST:

Vymezení řešeného území Regulačního plánu MPR Mikulov včetně ochranného pásma

## ÚVOD

O pořízení regulačního plánu „Mikulov - městská památková rezervace včetně ochranného pásma“ rozhodlo Zastupitelstvo města Mikulov dne 14. 12. 2016 pod bodem usnesení 15/2016/4

## A. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území regulačního plánu tvoří hranice Městské památkové rezervace Mikulov (dále jen „MPR“) a jejího ochranného pásma.

Památková rezervace je situována v historickém jádru města Mikulova, chrání vysoce hodnotný urbanistický útvar, jenž dokládá specifický vývoj poddanského města uchovávající monumentální odkaz architektonické a umělecké tvorby od 13. století, který vykrytalizoval v hlavních komponentech barokního města a jenž byl následně dotvořen v hlavních vývojových etapách.

Rozsah památkové rezervace je stanoven v rámci výnosu MK ČSR ze dne 13. 04. 1982 a je vymezen hranicí vedoucí na západní straně historického jádra města ulicí 22. dubna, ze které odbočuje k severu uličkou U Staré brány a pokračuje východním směrem Brněnskou ulicí, dále ulicí Českou, ze které se odklání k jihu pěší cestou sledující trasu kanálu po parcele č. 1445 až na ul. Svobody. Hranice přechází do ulice Purkyňovy a v jejím směru k bývalému Piaristickému klášteru čp. 271 – čp. 273., jehož areál v rozsahu parcel č. 413-418 obchází až k hlavní třídě Piaristů, kterou pokračuje k severu na křižovatku s Komenského náměstí a ul. 22. dubna, kde se obvod památkové rezervace uzavírá.

Předmětem ochrany je historický půdorys města a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech, nemovitě kulturní památky, veřejná zeleň a ostatní objekty dotvářející prostředí památkové rezervace.

Rozhodnutím ONV Břeclav, odboru kultury č. j. Kult 42/87-pam ze dne 1. 9. 1987 bylo určeno ochranné pásmo pro historické jádro Mikulova prohlášené výnosem MK ČSR za městskou památkovou rezervaci.

Z řešeného území je vyjmuta území již řešené územně plánovací dokumentací (a dále podkladem):

Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách“ ze dne 18.4.2005

- Změna č. 1 Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách“ ze dne 18.2.2009, v účinnosti dne 11.3.2009
- Změna č. 2 Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách“ ze dne 27.2.2008, v účinnosti dne 3.4.2008
- Změna č. 3 Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách“ ze dne 22.6.2011, v účinnosti dne 23.7.2011
- Změna č. 4 Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách“ ze dne 18.2.2015, v účinnosti dne 15.3.2015

Regulační plán „Mikulov, Pod Novou“ ze dne 15.11.2008, v účinnosti dne 8.1.2009

➤ Změna č. 1 Regulační plán „Mikulov, Pod Novou“ – projednání zastaveno dne 15.9.2009

➤ Změna č. 2 Regulační plán „Mikulov, Pod Novou“ ze dne 11.5.2016, v účinnosti dne 3.6.2016

Dále území jenž bude řešeno územní studií dle dílčí změny č. 8.06 Změna č. 8 ÚP SÚ Mikulov ze dne 20.6.2012, v účinnosti dne 26.7.2012.

Výše uvedená dokumentace je v elektronické podobě na stránkách <http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvoje-materialy/>

Řešené území je vymezeno v grafické části tohoto zadání.

## B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKU A JEJICH VYUŽITÍ

Nebudou vymezovány žádné nové zastavitelné plochy ani se nebude měnit funkce ploch s rozdílným způsobem využití.

Bude respektován návrh Územního plánu Mikulov.

Zpřesní se využití pozemků v souladu s podmínkami využití ploch v textové části územního plánu.

Do řešení budou zahrnuty všechny funkčně a prostorově související pozemky, které by byly samostatně nevyužitelné.

### **C. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB**

Pro MPR budou stanoveny podrobné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb veřejné infrastruktury.

Pro umístění a prostorové uspořádání novostaveb i přestaveb – změn staveb dokončených (nástavby, přístavby, vestavby) budou stanoveny podmínky uliční čáry, vzdálenosti staveb od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysné velikosti staveb, podlažnost, výšky, objemy a tvary staveb, sklony střech, základních údajů o kapacitě staveb, určení zastavěné části pozemku a zastavitelnosti pozemku dalšími stavbami.

S ohledem na charakter řešeného území budou pro některé stavby stanoveny déle podmínky tvaru střech, umístění fotovoltaických panelů, výšek hřebenů střech, možnosti půdních vestaveb, výšek korunních říms, fasády, fasádních prvků, otvorů a výplně otvorů, firemních značení, vzhledu výloh, umístění kontejnerů a vstupu do objektů.

Budou stanovena omezující pravidla pro umístění staveb pro reklamu a zařízení, vyjma doprovodné na krátkodobé akce.

Budou také uvedeny urbanistické a architektonické podmínky, které bude nutné dodržet při následném zpracování projektové dokumentace staveb.

Dále budou stanovena pravidla pro odstavné a parkovací plochy a možnosti podzemního parkování, budou určeny nezastavitelné pozemky a vyznačeny optimální bezbariérové trasy.

Pro ochranné pásmo MPR budou stanovena pravidla pro: výšky staveb, sklony a orientace střech, určení zastavitelnosti pozemku dalšími stavbami, ochrana veřejné i soukromé zeleně.

### **D) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ**

Budou stanoveny podrobné podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot s ohledem na charakter městského historického jádra, historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchů komunikací, plochy zvýšené ochrany, veřejné zeleně.

Dále budou stanoveny podmínky:

- pro ostatní objekty dotvářející prostředí památkové rezervace a jejího ochranného pásma.
- pro ochranu zástavby poválečné architektury, 60-tá léta, architekt Otakar Oplatek – ul. 22. duben a ul. Nová.
- pro ochranu hlavních městských dominant v dálkových a blízkých pohledech, průhledech; stanovit obecné zásady pro zachování panoramatu a obrazu sídla, siluety sídla.

### **E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY**

Budou stanoveny případné nároky na novou veřejnou infrastrukturu a na úpravu nebo rozšíření stávající veřejné infrastruktury.

Nároky budou členěny podle druhů na veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejnou technickou infrastrukturu, veřejné občanské vybavení a veřejná prostranství.

### **F) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ**

V případě nutnosti budou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby a opatření nad rámec územního plánu.

### G) POŽADAVKY NA ASANACE

Nepředpokládají se požadavky na asanace.

### H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANY, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVI)

Regulační plán bude koordinován s projednávaným návrhem Územního plánu Mikulov.

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1:

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:

#### 2.2 Republikové priority

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, v účinnosti dne 03.11.2016 – pro území řešené regulačním plánem nevyplývají žádné specifické požadavky.

4. Aktualizace Územně analytických podkladů ORP Mikulov - nevyplývají žádné další požadavky.

#### Ochrana přírody, ochrana a tvorba krajiny

Respektovat podmínky využití v území:

➤ Chráněná krajinná oblast Pálava byla zřízena výnosem MK ČSR č. j. 5790/1976 ze dne 19. 3. 1976. Dne 16. 4. 1999 byla ministerstvem životního prostředí na základě protokolu Č. j. OOP/2516/99 vymezena a schválena nová zonace, která v CHKO Pálava rozlišuje čtyři zóny odstupňované ochrany přírody.

➤ Přírodní rezervace včetně ochranného pásma:

- Turolď
- Svatý kopeček

➤ Biosférická rezervace UNESCO rozčleněna do tří zón. Jádřová zóna je tvořena především územím I. zóny ochrany přírody a krajiny, nárazníková zóna je tvořena zejména lokalitami zařazenými do II. zóny ochrany přírody a krajiny, poslední přechodná zóna je tvořena kombinací ploch III. a IV. zóny ochrany přírody a krajiny stanovených v CHKO Pálava.

- CZ0624234 EVL Svatý kopeček u Mikulova se nachází v J části Pavlovských vrchů, na JV okraji Mikulova.

- CZ0624098 EVL Turoid se nachází v J části Pavlovských vrchů, na S okraji Mikulova, na vrchu Turoid (385 m n. m.).

➤ NATURA 2000 - ptačí oblasti

- CZ0621029 Ptačí oblast Pálava - ptačí oblast je totožná s CHKO Pálava

Zájmy obrany státu

Do řešeného území nezasahuje zájmovém území Ministerstva obrany:

Poddolovaná území, sesuvná území

V řešeném území nejsou.

Záplavová území, ochrany před povodněmi

V řešeném území nejsou.

Případné požadavky dotčených orgánů veřejné správy budou doplněny po projednání.

## I) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ

Nebudou nahrazena žádná územní rozhodnutí.

## J. POŽADAVKY ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ VČETNĚ URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY POSUZOVÁNÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŘIZOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU SPOJUJÍ

Nejsou žádné požadavky.

## K. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Nebudou uplatněny žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci

## L) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

Dokumentace bude v jednotlivých fázích předána pořizovateli v elektronické podobě pro možnost zveřejnění na internetu ve formátu PDF. Návrh regulačního plánu bude ve všech fázích zpracován nad vektorovými katastrálními mapami v digitální podobě.

Počet vyhotovení dokumentace regulačního plánu:

- 1 vyhotovení pro společné jednání + 1 CD,
- 1 vyhotovení pro veřejné projednání územního plánu + 1 CD,
- 4 vyhotovení po vydání zastupitelstvem města + 1 CD.

### OBSAH NÁVRHU RP:

textová část v rozsahu přílohy č. 11 části I odst. 1 a přiměřeně podle odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
grafická část v rozsahu přílohy č. 11 části I odst. 3 a přiměřeně podle odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

- Hlavní výkres měř. 1 : 1 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanačních měř. 1 : 1 000
- Výkres koncepce veřejné infrastruktury měř. 1 : 1 000

**OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚP:**

textová část v rozsahu § 68 odst. 5 stavebního zákona a přílohy č. 11 části II odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

grafická část v rozsahu přílohy č. 11 části II odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

- Koordinační výkres měř. 1 : 1 000
- Výkres širších vztahů měř. 1 : 5 000

**Data budou dále předána i v elektronické podobě na DVD nosiči:**

- a) odevzdání dat požadujeme ve formátech "shp + dgn"[1] nebo "vyk"[2] (co téma to shp+dgn/vyk)
- b) podkladem pro zpracování bude aktuální katastrální mapa (u regulačního plánu navíc polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území),
- c) objekty a jevy plošného charakteru se zpracují jako uzavřené plochy a to i v případě, že se v grafické prezentaci ÚPD použijí pouze jejich obrysové čáry,
- d) liniové objekty znázorňované lomenou čarou se fyzicky rozdělují jen v bodech odpovídajících změnám vlastností znázorňovaného objektu (např. kategorie komunikace, průřez potrubí,...), nebo jinak významných (např. křižovatky),
- e) grafická data musejí být topologicky čistá[3],
- f) negrafická atributová (popisná) data budou odevzdána ve formátu \*.DBF nebo \*.MDB,
- g) součástí předávací dokumentace bude rovněž popis datového modelu, tj. min. fyzická struktura všech předávaných dat, struktury jednotlivých výkresů a dokumentace postupů použitých při vizualizaci,
- h) výkresy grafické části budou exportovány do rastrového formátu \*.TIFF v georeferencované podobě (příp. GeoTIFF)

**POZNÁMKA:[1]**

- a) Negrafická atributová (popisná) data budou odevzdána ve formátu \*.DBF nebo \*.MDB,
  - b) výkresová dokumentace bude odevzdána ve formátu \*.MXD včetně všech příslušných souborů souvisejících s vizualizací (\*.LYR, \*.TTF, \*.STYLE, apod.)
- [2] Výkresová dokumentace bude odevzdána ve formátu \*.REF včetně všech příslušných souborů souvisejících s vizualizací (\*.COL, \*.CAR, \*.LRS, \*.ARE, apod.)
- [3] Topologická čistota představuje určitá pravidla při zpracování dat, a to zejména:
- a) obecně je třeba kreslit zásadně s využitím přichycení (Snap),
  - b) u polygonů nesmí docházet k překryvům nebo nedokryvům mezi jednotlivými polygony (např. vymezení funkčních ploch), plochy stejného významového druhu (např. funkční plochy území), které mají funkčně rozdělené části území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat,
  - c) u linií nesmí docházet k přetahům nebo nedotahům liniových kreseb a nesmí obsahovat pseudouzly (např. silniční síť, sítě technické infrastruktury),
  - d) vyvarovat se duplicitě dat pokud k tomu není důvod (požadavek prezentace stejných objektů s odlišnou symbolikou nebo při značně rozdílných měřítcích map, kdy již není možné použít ke generalizaci symboliku).

V Mikulově dne 22.12.2016

Zpracoval: Irena Prochásková

GRAFICKÁ ČÁST:

