

Adresáti dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KULK 30209/2011VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlovská/498LIBEREC
29.4.2011

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Název návrhu koncepce: Územní plán Příšovice

Umístění záměru: Kraj: Liberecký

Obec: Příšovice

Katastrální území: Příšovice

Předkladatel: Obecní úřad Příšovice
Příšovice č.p. 60
463 46 Příšovice

Zpracovatel vyhodnocení: Mgr. Pavel Bauer – Ekobau
Netlucká 633
107 00 Dubeč – Praha 10

Průběh posuzování:

Návrh Zadání Územního plánu Příšovice byl Krajskému úřadu Libereckého kraje předložen dne 5.12.2008.

Dne 19.12.2010 bylo vydáno uplatnění požadavků odborných složek dotčeného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje k návrhu Zadání Územního plánu Příšovice (č.j. OÚPSŘ/345/2008/OÚP), kde byl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy ke stavebnímu zákonu, pokud budou navrhovány k nezemědělskému využití nové lokality na vysoce chráněné zemědělské půdě nad rámeč ploch vymezených v současně platné územně plánovací dokumentaci obce, se zaměřením zejména na vyhodnocení ZPF.

Vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu Příšovice na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Veřejné projednání Konceptu Územního plánu Příšovice se konalo dne 1.3.2011 od 13.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice 66. Součástí jednání bylo také posouzení Konceptu ÚP Příšovice z hlediska vlivu na životní prostředí. Zde byla dle § 48 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění prodloužena lhůta k vydání stanoviska.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 20.4.2011 kopie všech vyjádření ke Konceptu Územního plánu Příšovice.

Stanovisko:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 10g uvedeného zákona a podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v y d á v á

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu Příšovice na životní prostředí a veřejné zdraví za těchto podmínek:

- **1 VS – plocha smíšené výroby (bydlení + podnikání):** Plocha **nebude do územního plánu** z důvodu ochrany ZPF **zařazena**.
- **2 VS – plocha smíšené výroby:** Rozvoj výrobní zóny v okolí silnice R10 ze severní strany bude považován za ukončený – dokumentace SEA.
- **8 BV – plocha bydlení – 2 rodinné domy – venkovský ráz:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**, na projektové úrovni bude **prokázán soulad s legislativními předpisy na ochranu zdraví před hlukem** – dle vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen dokumentace SEA).
- **9 BV – plocha bydlení – 9 rodinných domů – venkovský ráz:** Z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu bude na lokalitě umístěno **max. 8 RD** venkovského rázu – požadavek MěÚ Turnov. Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**, na projektové úrovni bude **prokázán soulad s legislativními předpisy na ochranu zdraví před hlukem** – dokumentace SEA.
- **10 BV – plocha bydlení – 8 rodinných domů – venkovský ráz:** Z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu bude na lokalitě umístěno **max. 6 RD** venkovského rázu – požadavek MěÚ Turnov. Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**, na projektové úrovni bude **prokázán soulad s legislativními předpisy na ochranu zdraví před hlukem** – dokumentace SEA.

- **12 BV – plocha bydlení smíšené – 18 rodinných domů – venkovský ráz:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**. Na projektové úrovni bude prokázán **soulad s legislativními předpisy na ochranu zdraví před hlukem** – dokumentace SEA.
Výstavba musí být situována tak, aby v žádném případě nezasahovala do významného krajinného prvku (dále jen VKP) – údolní nivy vodního toku Čtveřinský potok a prvku ÚSES – lokálního biokoridoru (ani komunikací k navržené zástavbě) – požadavek MěÚ Turnov.
Tento požadavek vyplývá také z dokumentace SEA – na východním okraji plocha zasahuje k podélnému remízku vrbin, zásah do tohoto remízku bude vyloučen na projektové úrovni.
- **14 BV – plocha bydlení smíšené – 14 rodinných domů – venkovský ráz:** Jižní okraj plochy zasahuje do pásma stoleté vody. Ohrožená část plochy bude vymezena jako **podmíněně přípustná** až po realizaci protipovodňové hráze na plochách 65 a 66 – dokumentace SEA.
- **15 VS – plocha smíšené výroby:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP. Jižní hranice plochy bude považována za jižní hranici zastavitelného území – dokumentace SEA.
- **16 Z – plocha zeleně:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP. Na projektové úrovni bude využita stávající vzrostlá zeleň – dokumentace SEA.
- **17 BV – plocha bydlení smíšené – 40 rodinných domů – venkovský ráz:** Plocha **nebude do územního plánu** z důvodu ochrany ZPF **zařazena**.
Plocha nebude do ÚP zařazena také z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu – požadavek MěÚ Turnov.
- **18 BV – plocha bydlení smíšené – 35 rodinných domů – venkovský ráz:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**. Nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP. Celá plocha zasahuje do pásma stoleté vody. Výstavba na ploše bude dále podmíněna realizací protipovodňové hráze na plochách 65 a 66 – dokumentace SEA.
- **20b OS – sportovní plochy:** Na ploše se vyskytuje vzrostlá mimoletní zeleň, které je v řešeném území málo. Z dokumentace SEA vyplývá doporučení **zachovat alespoň některé dřeviny**, např. při okrajích.
- **21 VYZ – plochy vyhrazené zeleně:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **22 VS – plocha smíšené výroby:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP. Celá plocha zasahuje do pásma stoleté vody. Výstavba na ploše bude podmíněna realizací protipovodňové hráze na plochách 65 a 66 – dokumentace SEA. Na ploše se vyskytuje vzrostlá mimoletní zeleň, které je v řešeném území málo. Z dokumentace SEA vyplývá doporučení **zachovat alespoň některé dřeviny**, např. při okrajích.

- **23 OV – plocha občanského vybavení:** Podél vodního toku Příšovka bude **zachován pás stávající vzrostlé zeleně** – požadavek MěÚ Turnov, dokumentace SEA.
- **24 BVM – plochy středněpodlažní městské výstavby:** Podél vodního toku Příšovka bude **zachován pás stávající vzrostlé zeleně** – požadavek MěÚ Turnov.
- **27 NZ – plocha výroby s nízkou zátěží:** Plocha **nebude do územního plánu zařazena**. Z hlediska ZPF se jedná o plochu na půdách I. třídy ochrany. Plocha nemá přímou návaznost na rychlostní komunikaci, za provozu lze očekávat zvýšení dopravního zatížení v obytných částech Příšovic. Nachází se v aktivní záplavové zóně Jizery bez ochrany protipovodňovou hrází. Nebyla doporučena orgánem ochrany ZPF ani posuzovatelem vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
- **28 NZ – plocha výroby s nízkou zátěží:** Plocha **nebude do územního plánu zařazena**. Z hlediska ZPF se jedná o plochu na půdách I. třídy ochrany. Plocha nemá přímou návaznost na rychlostní komunikaci, za provozu lze očekávat zvýšení dopravního zatížení v obytných částech Příšovic. Nachází se v aktivní záplavové zóně Jizery bez ochrany protipovodňovou hrází. Nebyla doporučena orgánem ochrany ZPF ani posuzovatelem vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
- **29 IP – plocha technické infrastruktury – protipovodňový průleh:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **30 IP – plocha technické infrastruktury – protipovodňový průleh:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **31 IP – plocha technické infrastruktury – protipovodňový průleh:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **32 OS – sportovní plochy bez staveb:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
Nejméně u vodních ploch bude **zachován pás stávající vzrostlé zeleně** – požadavek MěÚ Turnov.
- **33 OS – sportovní plochy bez staveb:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
Nejméně u vodních ploch bude **zachován pás stávající vzrostlé zeleně** – požadavek MěÚ Turnov.
- **34 OS – sportovní plochy bez staveb:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
Nejméně u vodních ploch bude **zachován pás stávající vzrostlé zeleně** – požadavek MěÚ Turnov.

- **35 OV – plocha občanského vybavení:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **44 BV – plocha bydlení smíšené – 1 rodinný dům – venkovský ráz:** Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**. Na projektové úrovni bude prokázán **soulad s legislativními předpisy na ochranu zdraví před hlukem** – dokumentace SEA.
- **46 BV – plocha bydlení smíšené – 6 rodinných domů – venkovský ráz:** V jižní části je regulovaná vodoteč, kterou je třeba na projektové úrovni **respektovat** (zajistit průchodnost území podél vodoteče atd.) – dokumentace SEA.
Podél vodního toku Příšovka bude **zachován pás stávající vzrostlé zeleně a k vodnímu toku budou situovány zahrady** – požadavek MěÚ Turnov.
- **47a,b OT – plocha technické infrastruktury – ČOV:** Na plochách bude **zachována část stávajících vzrostlých dřevin** – požadavek MěÚ Turnov.
- **52 NZ – plocha výroby s nízkou zátěží:** Plocha **nebude** z důvodu zachování ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a dále z důvodu zachování stávajícího krajinného rázu **do ÚP zařazena**. Část pozemků je VKP – údolní niva vodního toku Příšovky, na pozemcích se nachází vzrostlá zeleň zapojená do ekosystému – požadavek MěÚ Turnov.
- **53 DM 02 – místní komunikace sběrná MO2k 4/4/30:** Plocha je vymezena bezprostředně podél Jizery. Většina úseku je navržena v trase stávající nezpevněné komunikace, pouze severovýchodní kraj v délce cca 0,6 km je navržen ve zcela nové trase. Podél toku Jizery je vymezen nadregionální biokoridor a dále několik biocenter, které plocha 53 zasahuje. Tok a niva Jizery jsou VKP. **Vymezení sběrné komunikace není** vzhledem k uvedeným skutečnostem **vhodné**. S ohledem na to, že by plocha mohla sloužit jako lokální cyklostezka, bylo dokumentací SEA doporučeno pro možnost zpevněného povrchu tolerovat část se stávající nezpevněnou cestou, a to v úseku mezi plochami 55 a 32. Z bývalí část plochy bude vymezena jako **podmíněně přípustná** za předpokladu, že se prokáže, že údržba toku bez zpevněné komunikace podél toku není možná. Je třeba zajistit, aby komunikace nebyla průjezdná pro motorová vozidla (s výjimkou vozidel údržby toku). Vzhledem k možnosti zásahu do VKP toku a nivy Jizery bude nová funkce podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **54 DM 03 – místní komunikace sběrná MO2k 4/4/30:** Plocha je vymezena podél Jizery. Tok a niva Jizery jsou VKP. Na severozápadním okraji se v nivě Jizery vyskytuje poměrně vzácný přírodní biotop – aluviální psárkové louky. Dále bude částečně ovlivněna funkčnost nadregionálního biokoridoru. Navrhovaná trasa prochází třemi lokálními biocentry. **Vymezení sběrné komunikace ani cyklostezky není** vzhledem k uvedeným skutečnostem **vhodné**. Protože hlavním důvodem pro vymezení plochy je zajistit přístup pro údržbu toku Jizery, bude plocha vymezena jako **podmíněně přípustná** za předpokladu, že se prokáže, že údržba toku bez zpevněné komunikace podél toku není možná. Je třeba zajistit, aby komunikace nebyla průjezdná pro motorová vozidla (s výjimkou vozidel údržby toku). Budování cyklostezky v této části není doporučeno s ohledem na to, že se jedná o využití území, které je možné realizovat v jiné trase, negativní ovlivnění nadregionálního biokoridoru, přestože je částečné, není v tomto případě nezbytné.
Vzhledem k možnosti zásahu do VKP toku a nivy Jizery bude nová funkce podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.

- **55 DM 01** – *místní komunikace sběrná MO2k 6,5/6,5/30*: Cyklostezku lze v této části tolerovat – dokumentace SEA.
- **56 DM 04** – *místní komunikace sběrná MO2k 6,5/6,5/30*: Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **57 DM 05** – *místní komunikace sběrná MO2k 6,5/6,5/30*: Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **58 DM 06** – *místní komunikace sběrná MO2k 6,5/6,5/30*: Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
Plocha je akceptovatelná za podmínky, že bude šetřena stávající vzrostlá zeleň, **ke kácení dojde pouze v nezbytně nutném případě a jako náhrada za pokácené dřeviny bude podél komunikace vysazena oboustranná alej** – požadavek MěÚ Turnov.
- **61 DO 01** – *místní komunikace obslužná MO2k 6/6/30*: Plocha je akceptovatelná za podmínky, že komunikace bude situována tak, aby v žádném případě nezasahovala do VKP – údolní nivy vodního toku Čtveřinský potok a prvku ÚSES – lokálního biokoridoru (pozemky parc. č. 400/3 a 400/2 v k.ú. Příšovice) a aby byl zajištěn odstup alespoň 10 m od lokálního biokoridoru – požadavek MěÚ Turnov.
Tento požadavek vyplývá také z vyhodnocení vlivů na životní prostředí – na východním okraji se komunikace dostává do kontaktu s lokálním biokoridorem (porosty vrbin podél strouhy), je třeba zajistit odstup alespoň 10 m od lokálního biokoridoru, aby byla minimálně ovlivněna jeho funkce. Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná**, zásah do tohoto remízku bude vyloučen na projektové úrovni.
- **62 DO 02** – *místní komunikace obslužná MO2k 6,5/6,5/30*: Je třeba zvážit nutnost vymezení jižní části plochy 62 (v polích) s ohledem na souběh s komunikací 55, jedná se o nadbytečný zábor ZPF I. třídy ochrany, případně omezit komunikaci na nepevněnou cestu apod. – dokumentace SEA.
- **63 DO 03** – *místní komunikace obslužná MO2k 6,5/6,5/30*: Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **65 IP** – *plocha technické infrastruktury – protipovodňová hráz*: Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.
- **67 IP** – *plocha technické infrastruktury – protipovodňová hráz*: Plocha bude vymezena jako **podmíněně přípustná** a nová funkce bude podmíněna souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP – dokumentace SEA.

- Na plochách I. třídy ochrany je třeba chápat novou funkci dle ÚP jako podmíněně přípustnou, ke konkrétnímu záměru je vždy třeba souhlas orgánu ZPF s odnětím půdy ze ZPF. Tyto půdy jsou dle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96, k odnímání zemědělského půdního fondu, zastavitelné jen ve výjimečných případech.
Výstavbu je vhodnější realizovat na severním okraji obce než na okraji jižním v nivě Jizery – dokumentace SEA.
- Do regulativu zastavitelných ploch bude doplněna podmínka důsledného zajištění likvidace dešťových vod na vlastním pozemku (zasakování, retence), tj. nezhoršovat odtokové poměry v území, nezvyšovat a neurychlovat povrchový odtok z území budováním nových zpevněných ploch, popř. zajistit uvedené jiným způsobem – dokumentace SEA, požadavek správce povodí.
- Využití nových zastavitelných ploch zasahujících do pásma stoleté vody Jizery (s výjimkou komunikací) je třeba podmínit realizací protipovodňové hráze, která zajistí protipovodňovou ochranu na úroveň stoleté vody. Jedná se o využití, při kterém by při povodni hrozila škoda na veřejném zdraví, životním prostředí nebo majetku – dokumentace SEA.
- V případě zásahu do VKP, popř. ovlivnění VKP, je třeba podmínit vymezení nové funkce souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody ohledně zásahu do VKP. Jedná se např. o plochy 15, 16, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 65, 67 – dokumentace SEA.
- Plochy v blízkosti stávajících zdrojů hluku je třeba evidovat jako podmíněně přípustné. Na úrovni projektové přípravy je třeba prokázat soulad s legislativními požadavky na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech. Jedná se zejména o plochy 1, 8, 9, 10, 12 a 44 – dokumentace SEA.
- V případě, že nebudou některé z navržených ploch s novou funkcí zařazeny do ÚP, je třeba upravit v tomto smyslu i návrh nových inženýrských sítí, které jsou na těchto plochách vymezeny – dokumentace SEA.
- Budou opraveny nedostatky, resp. zapracovány připomínky dle požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, odboru životního prostředí a zemědělství a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – dle dohodovacího řízení ze dne 18.4.2011 ke Stanovisku č.j. OÚPSŘ/345/2008/OUP ze dne 14.3.2011, které se uskutečnilo na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje.
- Budou zapracovány požadavky Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí dohodnuté na dohodovacím řízení dne 13.4.2011 ke Souhrnnému vyjádření č.j. OZP/11/81/SCE ze dne 1.2.2011, které se uskutečnilo na odboru životního prostředí v Turnově.
- V případě dalších dohodovacích řízení s dotčenými orgány požaduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí EIA a IPPC zaslat zápisy z těchto dohodovacích řízení na vědomí.
- Bude respektováno výhradní ložisko štěrkopísku Přišovice, č. ložiska 3 100 500, se stanoveným chráněným ložiskovým územím Přišovice a Přišovice I. dle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, č.j. 580/20118/03100 – Mgr. Havránek ze dne 4.3.2011.

- Výstavba v průmyslové zóně (lokality 4a, 4b, 49a, 49b) bude podmíněna realizací sjezdu z rychlostní komunikace, který převezme část dopravy do průmyslové zóny. V případě, že by byly používány pouze stávající dopravní přístupy, lze očekávat zvýšení dopravního zatížení se všemi negativními dopady na životní prostředí v obytných částech Příšovic i okolních obcí.
- Dle správce povodí leží lokality 27, 28, 32, 33, 34, 35, 52 a 54 v aktivní zóně záplavového území a lokality 15 až 26 v záplavovém území Q₁₀₀ toku Jizera. Výstavba v těchto lokalitách musí splňovat podmínky dle §67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré stavby a činnosti v záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Veškeré činnosti dotýkající se vodního toku Jizery nebo jejího záplavového území musí být individuálně projednány s Povodím Labe, s.p.

Zároveň upozorňujeme na § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

Obec Příšovice (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. **Zároveň Obec Příšovice žádáme, aby nám zaslala písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.**

Se stanoviskem vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit na internetových stránkách <http://www.cenia.cz/sea> a <http://www.kraj-lbc.cz>.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat.

Otisk úředního razítka

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č.j. KULK 30209/2011

- | | |
|---|-------------|
| 1. Město Turnov | e-podatelna |
| 2. Městský úřad Turnov
Odbor rozvoje města | e-podatelna |
| 3. Obec Příšovice | e-podatelna |
| 4. Obecní úřad Příšovice | e-podatelna |
| 5. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Územní pracoviště Semily | e-podatelna |

Na vědomí:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
odbor životního prostředí a zemědělství (ZPF)
odbor dopravy
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (oddělení památkové péče) | |
| 2. MŽP ČR, odbor OPVI
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 | e-podatelna |
| 3. MŽP, odbor výkonu státní správy V
Tř. 1 máje 858/26, 460 01 Liberec | e-podatelna |