

Předkladatel: Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zpracovatel: **GHC regio s.r.o.**
17. listopadu 1215/2b
779 00 Olomouc
tel.: +420 774 579 973
www.ghcregio.eu



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V Olomouci dne 17. 10. 2023

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“ dne 13. září 2023 souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (č. j.: PK-ŽP/13907/23).

V rámci stanoviska byly stanoveny podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývají rovněž požadavky navazující na vydané stanovisko. Jedná se o tyto – tj. ustanovení § 10g:

(4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.

(5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje zejména

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci,

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.

(6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2.

Níže je tedy zpracováno prohlášení popisující způsob naplňování § 10 g, odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci

Požadavek/podmínka	Způsob zohlednění
Část A. Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:	
Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou naplňovat navrhované cíle předkládané koncepce, respektovat a dodržovat doporučení pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a	Akceptováno. Bude sledováno při vydávání stanovisek k projektům o souladu se strategií. Při rozhodování se bude upřednostňovat požadované řešení. Při realizaci koncepce budou zohledňována také kritéria pro výběr projektů dle kapitoly 11

veřejné zdraví.	vyhodnocení SEA a následně jsou akceptovány podmínky monitoringu a rozboru vlivů koncepce dle kapitoly č. 9.
Pro všechny dílčí záměry související s rozvojem vodovodů a kanalizací s předpokládaným přímým či nepřímým vlivem na jednotlivé složky životního prostředí je doporučeno jejich budoucí posouzení, a to již ve fázi záměru při existenci podrobné projektové dokumentace, ze které budou zřejmé všechny relevantní údaje o dané akci.	Akceptováno. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů. Při vydávání stanovisek k projektům o souladu se strategií se bude upřednostňovat požadované řešení.
Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou naplňovat navrhované cíle předkládané koncepce, respektovat a dodržovat výběrová kritéria pro výběr projektů.	Akceptováno. Bude sledováno při vydávání stanovisek k projektům o souladu se strategií, se bude upřednostňovat požadované řešení. Při realizaci koncepce budou zohledňována také kritéria pro výběr projektů dle kapitoly 11 vyhodnocení SEA a následně jsou akceptovány podmínky monitoringu a rozboru vlivů koncepce dle kapitoly č. 9.
U nových zařízení typově odpovídajícím úpravám vody, vodojemům a ČOV důkladně zvažovat umístění - preferovat lokalizaci mimo ZPF, PUPFL, či lokality chráněné podle zvláštních právních předpisů. V případě lokalizace v rámci ZPF důsledně preferovat lokalizaci v rámci ploch s nižší třídou ochrany ZPF. Preferovat efektivnější využívání stávajících nevyužívaných ploch nebo brownfields s cílem ochrany zemědělského půdního fondu. Důsledně zvažovat veškeré zábery v environmentálně cenných lokalitách.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci projektové přípravy jednotlivých projektů, kde se bude preferovat umístění mimo lokality ZPF, PUPFL, či lokality chráněné podle zvláštních právních předpisů.
V rámci projektové přípravy jednotlivých projektů, kde budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa je nutno požádat orgány státní správy lesů o stanovisko. Souhlasné stanovisko musí být vydané před vydáním stavebního povolení.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Dále bude uplatněno v rámci projektové přípravy jednotlivých projektů, kdy budou uplatňována aktuálně platná legislativní opatření.
V případě opatření k zajištění zdroje podzemní vody či zvýšení limitu čerpání podzemní vody zpracovat hydrogeologické posouzení - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a při technickém řešení jednotlivých projektů.
V případě výstavby nových ČOV a rekonstrukce stávajících ČOV preferovat taková technická řešení, která umožní snižování vnosu množství živin do povodí (terciární stupeň čištění k odstranění dusíku a fosforu z předčištěných odpadních vod) a významně sníží	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a při technickém řešení jednotlivých projektů.

pravděpodobnost havarijních stavů na objektech ČOV.	
V případě výstavby nových ČOV a rekonstrukce stávajících ČOV preferovat taková řešení likvidace odpadních vod, která budou nejlépe zvládat výkyvy v produkci odpadních vod typické pro nerovnoměrně turisticky zatěžované oblasti.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů, včetně návrhu technologie ČOV.
Při realizaci záměrů kanalizačních sítí je nutné upřednostňovat oddílnou kanalizaci před jednotnou.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů.
Při realizaci jednotlivých opatření chránit vodní toky a vodní plochy jako významné krajinné prvky před poškozováním, respektive minimalizovat negativní ovlivnění vodních útvarů a jejich ekologického stavu.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a při technickém řešení konkrétních projektů.
V případě PO provádět stavební práce mimo období kritická především pro ptáččí druhy, které jsou předmětem ochrany v PO (např. mimo dobu hnízdění, mimo dobu tahu, apod.) - bližší upřesnění provede orgán ochrany přírody	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a při technickém řešení jednotlivých projektů. Konkrétní projektová řešení musí být odsouhlasena s příslušnými orgány.
Minimalizovat dobu provádění stavebních činností na území EVL a PO.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a při technickém řešení jednotlivých projektů.
V případě výstavby nových ČOV a rekonstrukce stávajících ČOV preferovat taková řešení likvidace odpadních vod, která budou nejlépe zvládat výkyvy v produkci odpadních vod typické pro nerovnoměrně turisticky zatěžované oblasti.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů.
Před realizací stavebních prací, které budou znamenat zásah do břehů a koryt vodních toků, je nutné provést průzkum dotčeného území a jeho okolí s ohledem na výskyt předmětů ochrany EVL a PO. V případě výskytu získat pro provádění prací výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve které orgán ochrany přírody stanoví bližší podmínky ochrany druhů a jejich biotopů.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Dále bude uplatněno v rámci projektové přípravy jednotlivých projektů, kdy bude požádáno o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Pokud vydané stanovisko nevyloučí významný vliv na dotčené EVL a PO, bude se postupovat dle platné legislativy (§45i zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění). Hodnocení bude obsahovat návrh doporučení k minimalizaci podmínek vyplývajících ze závěrečného stanoviska.
Speciální pozornost je třeba věnovat záměrům v povodí Klabavy, které by mohly mít vliv na EVL CZ0214042 Padrásko, CZ0213814 Ledný potok a CZ0323145 Bradava a záměrům v povodí Zbírského potoka, které by mohly mít vliv na PO CZ0211001 Křivoklátsko a preferovat taková řešení a jejich	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Dále bude uplatněno v rámci projektové přípravy jednotlivých projektů, kdy bude požádáno o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Pokud vydané stanovisko nevyloučí významný vliv na dotčené EVL a PO, bude se postupovat dle platné legislativy (§45i zák. 114/1992 Sb. o

lokalizaci, aby případné negativní dopady byly co nejvíce eliminovány.	ochraně přírody a krajiny v platném znění). Hodnocení bude obsahovat návrh konkrétních opatření a doporučení k minimalizaci podmínek vyplývajících ze závěrečného stanoviska.
V případě EVL, jejich předmětem ochrany je vranka obecná, provádět stavební práce v tocích mimo období rozmnožování a mimo období s malými průtoky.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a projektové přípravy, především v části POV (plán organizace výstavby).
Při křížení řadů s vodními toky preferovat při výstavbě (rekonstrukci) technologii protlaku pod vodním tokem (snížení negativních dopadů stavební činnosti při realizaci, zabránění vzniku migračních bariér).	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů.
Respektovat při realizaci projektů krajinný ráz a sídelní strukturu v území.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů.
Omezovat zásahy na území s ochranou archeologického, architektonického, kulturního a urbanistického dědictví a památek, resp. postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů.
V průběhu realizace daných projektů využívat ekologicky šetrnou stavební dopravu, a to jak časově, ale i prostorově, inteligentní organizaci staveniště, zmírnit související zátěže a znečištění, zajistit fyzickou ochranu cenných stanovišť a provizorních řešení pro zvěř.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie a projektové přípravy jednotlivých projektů. Podrobně v PD bude řešeno v plánu organizace výstavby.
V případě realizace záměrů, které mohou ovlivnit akustickou situaci vypracovat detailní hlukové studie k danému záměru v rámci navazujícího správního řízení (ÚR, SP, proces EIA). Na základě těchto studií vypracovat návrh případných protihlukových opatření k ochraně chráněných objektů.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie. Bude uplatněno na úrovni projektové přípravy projektů.
Použít stanovené monitorovací indikátory vlivu na životní prostředí při sledování dopadů implementace záměrů.	Akceptováno. Bude sledováno v rámci implementace strategie.

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a

V rámci zpracovaného Oznámení koncepce nebyly předpokládány vlivy přesahující hranice České republiky. Od tohoto se odvíjel také závěr zjišťovacího řízení, který mezistátní posuzování nepožadoval. Také v rámci Vyhodnocení nebyly identifikovány žádné vlivy s přeshraniční působností. Koncepce tedy nebyla předmětem mezistátního posuzování.

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách

Koncepce je předkládána v jedné variantě, nebylo proto prováděno hodnocení a porovnávání více variant.

D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna na úřední desce Plzeňského kraje dne 30. 1. 2023. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 2. 2. 2023.

Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření veřejnosti k oznámení koncepce v rámci zjišťovacího řízení, bylo upuštěno od konání veřejného projednání návrhu koncepce.

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.

Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Monitoring vlivů koncepce na životní prostředí v dotčeném území bude sledován s pomocí monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA v pravidelných intervalech. Pokud bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů.