

## Náležitosti oznámení

### A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

**Ing. Libor Plíšek a Mgr. Veronika Plíšková**

č.p. 59, 538 21 Lukavice

**zastoupen na základě plné moci:**

**ENVIREX, spol. s r.o. (IČ 47914700)**

Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Drlová, drlova@envirex.cz, 566 616 737

### B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

#### I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
  - hlubinné geotermální vrty pro TČ – k.ú. Nasavrky, p.č. 1935/5
  - kategorie II, bod 14 - Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu
2. Kapacita (rozsah) záměru
  - 2 vrty, hloubka 2 x 70 m
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
  - kraj: Pardubický, obec: Nasavrky, k.ú. Nasavrky, p. č. 1935/5
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
  - účelem projektovaných vrtů je vybudování uzavřeného primárního topného okruhu pro objekt (systém vytápění země – voda)
  - realizace vrtů pro využívání energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí
  - vrtem/vrty nebude jímána podzemní voda, ani jimi nebude voda do podzemí zasakována, či jinak s podzemní vodou nakládáno. Z tohoto hlediska nebudou vodohospodářské zájmy dotčeny.
  - nebyly zjištěny jiné potencionální střety zájmů
5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
  - umístění vrtu/vrtů je výlučně na pozemku stavebníka; jedná se o zastavitelnou plochu
  - navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území
  - samotný vrt je navrhován jako zcela nepropustný pro vodu, což je zaručeno bentonitovým těsněním (nebo jiným vhodným nepropustným materiálem) v celém intervalu vrtu, a nemůže proto negativně působit na hydrogeologické poměry lokality
  - vrt pro tepelné čerpadlo nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky, nedojde ke změně odtokových poměrů
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
  - účelem projektovaného vrtu/vrtů je vybudování uzavřeného primárního topného okruhu pro objekt (systém vytápění země – voda)
  - technické řešení: metoda vrtání: rotačně příklepová technologie

- vrtný průměr: 185/140 mm
- hloubka vrtu: 2 x 70 m
- výstroj: uzavřená kolektorová smyčka
- zaplášťové úpravy: Po provedení tlakové zkoušky kolektoru, bude provedena souvislá injektáž mezikruží vrtu bentonitovou směsí nebo jiným vhodným nepropustným materiálem v celé délce vrtného profilu
- jedná se o stavbu jednoduchou, zabudovanou ze své podstaty pod terénem (konečný výsledek je ten, že ústí vrtu nemá žádné zhlaví, je zasypáno zeminou, a tudíž není na povrchu terénu vůbec patrný)
- předpokládané kapacity provozu a výroby – vytápění objektu
- asanace, demolice, kácení dřevin – nebudou prováděny ani nejsou předpokládány

#### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

- termín výstavby nelze přesně stanovit; podléhá řadě faktorů (rychlost vydání povolení, zajištění finančních prostředků a v neposlední řadě také na vývoji provozních a klimatických podmínek)
- harmonogram prací: vrtné práce, včetně vystrojení kolektorem, provedení tlakové zkoušky a injektáže vrtu 4-10 dnů
- předpokládané zahájení prací: léto/podzim 2026

#### 8. Výčet dotčených územních samosprávných celků

- kraj: Pardubický, obec: Nasavrky

#### 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- souhlas podle § 17 vodního zákona a povolení podle stavebního zákona

### II. Údaje o vstupech

- zábor půdy (zemědělské půdy, lesa): Záměr si nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani zábor PUPFL. V prostoru staveniště se nenachází žádný identifikovatelný zdroj znečištění půdy
- odběr a spotřeba vody: V rámci realizace záměru a v rámci provozu není uvažováno se spotřebou vody. Odpadní vody realizací ani provozem nevzniknou
- surovinové a energetické zdroje: Při realizaci záměru bude spotřebovávána nafta pro provoz vrtné soupravy a pro provoz tepelného čerpadla se bude spotřebovávat elektrická energie.

### III. Údaje o výstupech

- množství a druh emisí do ovzduší: Vrt/vrty nejsou zdrojem prašnosti, vibrací ani hluku
  - V průběhu realizace může dojít k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů apod.). Prašnost bude eliminována zkrápěním. Práce budou probíhat pouze v denní dobu od cca 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> ve dnech pondělí – pátek (pracovní týden). Lokalita se nachází v zastavěném území obce, kde jsou sousední parcely tvořeny rodinnými domy se zahradami. Sousední parcely jsou ohraničeny ploty, zčásti živými. Tam, kde hranici nejbližší sousední parcely tvoří živý plot, bude na oplocení instalována plachta, která bude sloužit jako ochrana před hlukem. Během vrtných prací bude kolem vrtné soupravy zhotovena protihluková clona (vrtná souprava bude po obvodu oplachtována) tak, aby bylo riziko dopadu hluku na okolní parcely eliminováno na minimum. Samotná technika, motorový prostor vrtné soupravy a kompresoru je odizolován zvukoizolačními kryty a pěnovou výplní. Těmito opatřeními bude hlučnost během vrtných prací efektivně eliminována.

- množství odpadních vod, a jejich znečištění: Provozem nevznikne žádný odpad
- kategorizace a množství odpadů:
  - Kat. č. 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O) – množství 3 t/vrt, v případě havárie možný vznik Kat. č. 01 05 04 (Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O)
  - Během hloubení vrtu, vznikne materiál (nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál), který bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Dle § 2, odst. 1) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech není tento materiál odpadem. Vrtná drť je hygienicky nezávadná a bude použita k terénním úpravám v místě stavby. V případě většího množství bude předána subjektu s oprávněním k nakládání s odpady.
- rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií:
  - Provoz vrtů nepředstavuje rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
  - Přísná ochrana před možností uniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí (případné úkapy hydraulického oleje z vrtné soupravy budou zachycovány sorpčními rohožemi umístěnými pod podvozkem vrtné soupravy a kompresoru).
  - Možnost kontaminace podzemních vod únikem pracovního média z plastového kolektoru ve vrtech je při provedení vrtu v souladu s technickými předpisy nulová, neboť vrtky budou v celém intervalu zatěsněny bentonitovým těsněním nebo jiným vhodným nepropustným materiálem.

*S ohledem na charakter pracovního média a jeho celkový objem, lze konstatovat, že i ve zcela hypotetickém případě úniku média v důsledku narušení těsnosti plastového kolektoru a špatně provedené injektáže, by došlo ke kontaminaci podzemní vody prakticky jen v bezprostředním okolí tohoto vrtu. Hypotetická kontaminace by byla přirozeným způsobem v krátké době odbourána, a to jednak transportem a ředěním souvisejícím s prouděním podzemní vody a jednak přirozeným rozkladem pracovního média.*

## C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost

ZCHÚ (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) IV. zóna CHKO Železné hory  
 NATURA 2000 (ptačí oblasti a EVL)..... není evidováno  
 ÚSES, VKP ..... není evidován  
 CHOPAV ..... není evidováno  
 PHO, resp. OPVZ ..... není evidováno  
*pozn. bude prováděn geologický dozor případných nejbližších jímacích objektů (na základě posouzení hydrogeologa*  
 záplavové území ..... není evidováno  
 dobývací prostor, CHLÚ ..... není evidováno  
 poddolované území ..... není evidováno

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
  - lokalita je situována v CHKO Železné hory (IV. zóna), v zastavitelné ploše obce (dle ÚP) a na pozemku investora

- při dodržení obecně platných předpisů a postupu prací dle stanovené projektové dokumentace a podmínek stanovených v hydrogeologickém posudku, nebude mít vrt pro tepelné čerpadlo nepříznivý vliv na životní prostředí

#### **D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
  - vzhledem k povaze a kapacitě záměru není žádný významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví (viz kap. III)
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
  - vzhledem k povaze a kapacitě záměru není žádný významný vliv na území a populaci
  - umístění vrtu/vrtů je výlučně na pozemku stavebníka
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
  - vzhledem k umístění je vyloučen přeshraniční vliv
4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné
  - viz kap. III
5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
  - na základě empirie a samozřejmě na základě dlouhodobých zkušeností s projektováním i samotnou realizací vrtů pro tepelné čerpadlo.
6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
  - při zpracování se nevyskytly žádné obtíže

#### **E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)**

Vzhledem k povaze a kapacitě záměru je uvažováno pouze s jednou variantou řešení záměru, která je popsána v tomto oznámení (viz body B, C, D, F a G).

#### **F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
  - viz Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie
2. Další podstatné informace oznamovatele

## G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRnutí NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

- Účelem projektovaného vrtu/ vrtů je vybudování uzavřeného primárního topného okruhu pro objekt (systém vytápění země – voda)
- Vrtem/vrty nebude jímána podzemní voda, ani jimi nebude voda do podzemí zasakována, či jinak s podzemní vodou nakládáno. Z tohoto hlediska nebudou vodohospodářské zájmy dotčeny
- Hloubení ani provoz vrtů nepředstavují při dodržení technologie a konstrukce vrtu riziko pro hydrogeologické poměry lokality a okolní životní prostředí

Při dodržení obecně platných předpisů a postupu prací dle stanovené projektové dokumentace a podmínek stanovených v hydrogeologickém posudku, **nebude mít vrt/vrty pro tepelné čerpadlo nepříznivý vliv na jakoukoliv složku životního prostředí ani na veřejné zdraví.**

## H. PŘÍLOHA

*Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny*  
*Plná moc*

**Datum zpracování oznámení: 25. 5. 2026**

**Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:**

ENVIREX, spol. s r.o. (IČO: 47914700)

Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

RNDr. Ladislav Pokorný (jednatel)

Ing. Michaela Drlová

**Podpis zpracovatele oznámení:**

